


# АЛМАЗНЫЕ ДИСКИ CHAMPION



Алмазные диски Champion – качественная и долговечная продукция, производимая на ведущих высокотехнологичных заводах. Представленный ассортимент алмазных дисков предназначен для работы на ручных резчиках различных типов, а так же на стационарных камнерезных и плиткорезных станках.

Алмазные диски Champion имеют классификацию по обрабатываемому материалу, а так же различаются размерам наружного диаметра, толщине и высоте сегмента. Во всей линейке используется стандартный, наиболее распространенный, диаметр посадочного отверстия - 1" (25,4мм) и стандартные наружные диаметры 300,350 и 400 мм. Толщина режущего сегмента пропорциональна диаметру диска - у диаметра 300 мм – толщина 3,0-3,2 мм, 350 мм - 3,2-3,5 мм, 400 мм – 3,5-4,0 мм. Наиболее востребованными на рынке материалами для резки, являются гранит, бетон и асфальт.

Максимальная осевая скорость вращения, так же зависит от наружного диаметра, так как не должна быть превышена линейная скорость на кромке сегмента 80 м/с - у диаметра 300 мм – 5095 об/мин, 350 мм – 4365 об/мин, 400 мм – 3820 об/мин.

Стоит сразу отметить что все диски, даже те что предназначены для сухой резки, стоит использовать с жидкостным охлаждением, это значительно увеличит срок службы и повысит качество выполняемой работы.

## Алмазные диски по граниту

Алмазные диски по граниту и твердому бетону без арматуры, диаметром **300 мм** и **350 мм** с маркировкой **Granitech**, предназначены для резки твердого гранита, отличаются наличием отверстий для охлаждения, рекомендуются для глубокой резки. Высота сегмента 10 мм.

Диск диаметром **400 мм** имеет маркировку **Laser Granite**, предназначен для резки гранита средней твердости и твердого бетона без арматуры. Высота сегмента 10 мм.



Артикулы для заказа:

- 300 мм **Granitech** - LKQ300GPRO10
- 350 мм **Granitech** - LKQ350GPRO10
- 400 мм **Laser Granite** - LW400GPRO10

## Алмазные диски по бетону

Алмазные диски по бетону имеют более широкую классификацию:

Диски с маркировкой **Concremax**, предназначены для резки бетона различной твердости в том числе и армированного, так же может использоваться для резки асфальта, кирпича и других плотных строительных материалов. Высота сегмента 10 мм. Отличное сочетание цена-качество.

Доступны с диаметром **300, 350 и 400 мм**



Артикулы для заказа:

- 300 мм **Concremax** - LW300CPRO10
- 350 мм **Concremax** - LW350CPRO10
- 400 мм **Concremax** - LW400CPRO10

## Алмазные диски по бетону

Диски с маркировкой **Concrete Crunch**, предназначены для резки бетона различной твердости в том числе и армированного с наполнителем средней твердости.

За счет специальной формы режущего сегмента обеспечивает быструю врезку и высокую производительность. Данные диски имеют высоту сегмента 12 мм.

Доступны с диаметром **350** и **400** мм.



Артикулы для заказа:

350 мм **Concrete Crunch** - LWTS350CPRO12

400 мм **Concrete Crunch** - LWTS400CPRO12

## Алмазные диски по бетону

Диски с маркировкой **Heavykut**, общестроительного назначения, предназначены для резки твердого бетона, чугуна, кирпича, мягкого железа и других строительных материалов.

Имеют дополнительные отверстия для охлаждения и отвод продуктов резания, а так же дополнительное съемное кольцо для центровки диска на посадку 22,2 мм, часто используемой на плиткорезных станках.

Доступны с диаметром **350** мм арт- **LKW350CPR010**



## Алмазные диски по асфальту

Диски с маркировкой **Asphafight**, предназначены для резки асфальта, асфальта по бетону с наполнителями высокой и средней твёрдости, известняка. Наклонённые сегменты обеспечивают эффективную защиту корпуса диска от стирания при резке абразивных материалов. Лучшее соотношение скорости резки и долговечности. Доступны с диаметрами **300, 350 и 400** мм. Высота сегмента 10 мм.



Артикулы для заказа:

300 мм **Asphafight** - LUDB300APRO10

350 мм **Asphafight** - LUDB350APRO10

350 мм **Asphafight** - LUDB350AST10

400 мм **Asphafight** - LUDB400APRO10

## Алмазные диски по асфальту

Диски с маркировкой **Asphalt Runner**, предназначены для резки асфальта, асфальта по бетону с наполнителями высокой и средней твёрдости, известняка. Сдвоенные сегменты специальной формы обеспечивают быструю врезку и высокую производительность. Доступны с диаметрами **350** мм. Высота сегмента 10 мм.



Артикулы для заказа:

**350 мм Asphalt Runner - LFUTDS350AHP10**



Алмазные диски Champion обладают рядом преимуществ, которые могут помочь в реализации данной продукции.

Первое – это гарантия производителя, не секрет, что заводы производящие Алмазные диски Champion – производят диски для таких марок как Husqvarna и др.

Второе – соотношение цены и качества - стоимость дисков в разы меньше аналогичным дискам европейских производителей.

Третье – внешний вид диска, его окраска, сразу говорит о высоком качестве.

Четвертое – типоразмеры и классификация дисков позволяют их использовать на большинстве резчиков, различных типов и производителей.