



Моделирование поведения взаимодействующих агентов в среде с ограничениями

Юданов А.А., студент 525 гр.

Научный руководитель:


к.ф.-м.н. Бордаченкова Е.А.

Задача моделирования

Цель моделирования – классификация режимов работы моделируемой системы

Сложная система – система, состоящая из компонент, взаимодействием которых нельзя пренебречь


компоненты



- Поведение людей
(*Perceptrak*)
- Видео
(*IPS*)
- Распознавание речи
(*ViaVoice IBM*)

Моделирование - приближение процессов работы системы более простыми процессами.

Моделируемый класс игр



среда

агент-игрок

- Агентами являются игроки
- Агенты существуют в виртуальной среде
- Среда обеспечивает взаимодействие агентов
- Все функционирование агентов заключается в их взаимодействием друг с другом.

- Внешними данными можно пренебречь
- Взаимодействием агентов нельзя пренебречь
- Работа системы полностью состоит во взаимодействии агентов
- Внутренняя жизнь агентов имеет тот же приоритет, что и их взаимодействие



Постановка задачи

1. Изучить подходы к моделированию сложных динамических систем.
2. Проанализировать структуру игр из моделируемого класса, выделить характерные особенности.
3. Разработать модель класса игр, учитывающую особенности структуры игр.
4. Реализовать программные средства для
 - а) автоматического построения модели конкретной игры
 - б) использования модели для анализа конкретной игры.



Подходы


- **Нейронные сети**
 - + Восстанавливают сложные разделительные поверхности
 - Тяжело обучаемы
- **Шаблоны**
 - + Простой процесс добавления/изъятия
 - Охватывает очень частную закономерность
- **Конечные автоматы**
 - + Более общие, чем шаблоны
 - Охватывают частные закономерности
- **Скрытые Марковские модели (СММ)**
 - + Хорошая модель времени
 - Структурные ограничения зависимостей переменных



Описание модели

- Каждому агенту соответствует своя СММ
- Состояние агента двухуровневое
 - скрытое
 - наблюдаемое
- Наблюдаемое состояние зависит только от скрытого
- Вероятность смены скрытого состояния каждого агента зависит от предыдущих скрытых состояний всех агентов
- Параметры модели
 - структурные (количество игроков)
 - свободные (вероятность изменения тактики)

Структура модели




Для двух агентов:

1) Возьмем СММ для каждого агента

2) Добавим вероятностные зависимости для последовательности скрытых состояний

Получаем систему СММ (ССММ)

- Наборы состояний скрытых и наблюдаемых – дискретны
- Вероятности переходов для скрытых состояний каждого агента записываются в виде $k+1$ мерной матрицы A
- Вероятности наблюдаемых состояний записываются в 2-х мерной матрице B





Основные задачи для модели


- 1) Обучение модели: по обучающим выборкам и структурным параметрам модели найти свободные параметры модели $\Theta = \{\pi, A, B\}$

$$\Theta_0 = \arg \max_{\Theta} p(X | \Theta)$$

- 2) Анализ хода игры: по заданным всем параметрам модели и выборке найти наиболее вероятную последовательность значений скрытых переменных (разметка выборки)

$$t_0 = \arg \max_t p(t | X, \Theta)$$

Схема программной системы




Эксперименты

Тестовая игра:

Quake 3

- 2 игрока
- 20 возможных событий
- 6581 пар элементов выборки
- 2 значения скрытых переменных



Верхние графики – изменения поведения двух агентов.


Синий и розовый графики – изменения скрытых состояний агентов.

Голубой график – ручная экспертная разметка сигнала.

Нижний красный – разметка с помощью СММ



Эксперименты



Мера точности:

Нормированная на длину последовательности сумма совпадающих разметок по всем временным шагам

Точность:

ССММ	78-87%
независимые СММ	75%



Основные результаты

- Разработана статистическая модель одного класса многопользовательских игр
- Предложены и обоснованы алгоритмы и формулы для работы с моделью
- Создана программная система, реализующая модель и алгоритмы работы с моделью; система испытана на игре Quake 3

Апробация: результаты работы опубликованы в тезисах конференции «Ломоносов-2010»

Спасибо за внимание!

All your base are belong to us !!



SCORE<1> HI-SCORE SCORE<2>

0000

0000

