



# ***Осторожно :Грибы***



# Ядовитые грибы



- К ядовитым относятся грибы, в плодовых телах которых на всех стадиях их развития содержатся ядовитые вещества — токсины, вызывающие отравления. Основными причинами отравлений являются незнание различий между съедобными и ядовитыми грибами. Исторические сведения повествуют об использовании грибов с целью отравления в борьбе за власть. Ядовитыми грибами были отравлены римский император Клавдий, папа римский Клемент VII, французский король Карл VI и др.
- Следует помнить, что последствия отравления грибами зависят, помимо вида гриба, также от возраста и состояния здоровья потерпевшего, количества съеденных грибов. Детям до 5 лет вообще не следует давать грибы.

# Ядовитые грибы



Самые опасные смертельно ядовитые грибы. Это, прежде всего: **бледная поганка** или **мухомор зеленый!** **Мухомор вонючий!** Особая опасность токсинов этой группы грибов в том, что, попав в организм, они в течение длительного периода времени, до 8—72 часов, не вызывают никаких заметных симптомов. Если своевременно, еще до развития симптомов отравления или в самом его начале, больному не была оказана срочная медицинская помощь, наступает смерть.



# Мухомор вонючий (белый), Белая поганка



## *A. virosa*

Весь гриб белого цвета, редко со слегка желтоватым оттенком. Шляпка коническая, с возрастом выпуклая. Пластинки тонкие, по краям обычно как бы обтрепанные, войлочные, белые, частые. Запах сперва сладковатый, с возрастом неприятный, вкус также неприятный. Белая поганка растет в смешанных, лиственных, реже хвойных лесах с июля по октябрь.

**Мухомор вонючий — смертельно ядовитый вид.**

# Мухомор зеленый (белая поганка)



Шляпка от яйцевидной до плоско-выпуклой, с возрастом распростертая, слизистая, 6—12 см в диаметре, зеленоватая до желтовато-оливковой, обычно с темными, вросшими волокнами, редко почти белая или темно-оливково-коричневая. На поверхности шляпки в молодом возрасте разбросаны белые хлопьевидные бородавки, которые исчезают у взрослых плодовых тел. Запах и вкус очень приятные; у старых грибов запах становится сладковато-неприятным, как у раздавленных насекомых. Это самый ядовитый вид среди всех видов, относящихся к роду Мухомор (*Amanita*).



# Первая помощь!!!

- При любом отравлении грибами необходимо вызвать врача или госпитализировать потерпевшего.
- До прибытия врача больного следует уложить в постель и дать выпить маленькими глотками 4—5 стаканов кипяченой воды комнатной температуры.
- После этого вызывают рвоту. Такое промывание желудка повторяют несколько раз.
- С целью удаления яда из кишечника больному дают слабительное, которое надо пить сразу после каждого промывания желудка. Кишечник очищают также с помощью клизмы.
- Запрещается употребление любых спиртных напитков, так как алкоголь облегчает всасывание грибных ядов. Следует положить грелки на живот и к ногам больного.
- Остатки не съеденных грибов необходимо сохранить .

# Будьте осторожны!!!

Единственный верный путь уберечься от отравления — это никогда не употреблять в пищу неизвестные грибы и прочно усвоить отличительные признаки ядовитых грибов.