



это - ссылка (Анкор)

Ссылки и их атрибуты

Ссылки на документы и
почтовые ссылки



URL

- **URL** – (**U**niform **R**esource **L**ocator) - единообразный локатор (определитель местонахождения) ресурса – «**УРЛ**»



Уникальный «адрес» страницы в Интернет

Структура URL



1. Протокол
2. Домен сайта
3. Каталог на сайте
4. Имя файла

Протоколы передачи данных



- **HTTP** (Hypertext Transfer Protocol) - Протокол передачи гипертекста

- **FTP** (*File Transfer Protocol*) — Протокол передачи файлов
- **POP3** (*Post Office Protocol 3*) — Протокол получения электронных писем
- **IMAP** (*Internet Message Access Protocol*) — Протокол доступа к электронной почте Интернета
- **SMTP** (*Simple Mail Transfer Protocol*) — простой протокол передачи почты


ССЫЛКИ

это - ссылка (Анкор)




- `<a href="send_resume.html">это - ссылка (Анкор)</a>` - (откроет документ *send_resume.html* в том же окне)
 - `<a href="send_resume.html" target="_blank">это - ссылка (Анкор)</a>` - (откроет документ *send_resume.html* в новом окне (вкладке) браузера)
- 

Создание ссылки в DW



Заголовок ссылки

- `<a href="send_resume.html" target="_blank" title="всплывающая подсказка">ЭТО - ссылка с подсказкой</a>`




Относительная и абсолютная ССЫЛКИ

- `<a href="send_resume.html">`это - ссылка относительная`</a>`
- файл *send_resume.html* «лежит» в том же каталоге, где и сам документ
- `<a href="http://videotutor.ru/about/">`это - ссылка абсолютная`</a>`
она включает в себя полный URL документа, на который ссылается

«Регистрация» сайта в DW

- Site - > New Site...



Указать
«корень»
сайта

Относительная ссылка на каталог уровнем выше текущего

Код:

`<a href=" ../index.html">`это - относительная ссылка`</a>` на файл *index.html* в "родительском" каталоге

- Сочетание "`../`" указывает на папку, расположенную на один уровень выше от данной позиции файла, с которого делается ссылка.
- Следуя этой логике, вы можете также указать на два уровня выше "`../..`" или более.

тег BASE

- HTML тег **BASE** позволяет авторам явно указать базовый URL документа.

Атрибуты тега **BASE** : **href=**

задает абсолютный URL, служащий базовым URL для разрешения относительных URL

Пример:

```
<HTML>
<HEAD>
  <BASE HREF=http://www.videotutor.ru/ />
</HEAD>
<BODY> Щелкни <A
  HREF="index.html">здесь</A>,
  чтобы узнать больше
</BODY>
</HTML>
```

переход по этой ссылке приведет на сайт:


<http://www.videotutor.ru/index.html>

Правила указания тэга **BASE**

- Если **BASE** указан, он должен присутствовать в разделе [HEAD](#) документа HTML, до элементов, ссылающихся на внешние ресурсы
- информация о пути, указанная в элементе **BASE**, влияет только на URL в документе, в котором присутствует этот элемент.

Якорь ссылки - картинка

- Код:
- `<a href="http://videotutor.ru/about/"></a>`



Ссылки внутри страницы

- Для разработки **ссылки** следует вначале сделать закладку (якорь) в соответствующем месте...

- `<a name="top"></a>`

- `<p>` Друг уронил утюг в унитаз. И разбил его. Причем так разбил, что по назначению унитаз и использовать никак нельзя, ни боком, ни передом. Мгновением назад только что вот все было хорошо и вот уже дыра прямо в унитазе, да такая, что можно забыть, что есть такой предмет в доме. Махнул рукой нечаянно, а потом мучайся... `</p>`

`<p><a href="#top">Наверх</a></p>`

Почтовая ссылка


Код:

Пишите мне

`<a href="mailto:sdoob@mail.ru">письма</a>`


(только не спам!!!)

Это самый простой вариант почтовой ссылки



Атрибуты почтовой ссылки

- `mailto:sdubrov@gmail.com?subject=Хочу%20у%20Вас%20учиться`



Письма | Контакты | Календарь | Подписки 82

Написать | письмо | открытку | видеописьмо | Проверить

Отправить | письмо от joomlamaster@yandex.ru (Дубров Сергей)

Кому: sdubrov@gmail.com,


Тема: Хочу у Вас учиться

Ж К Ч Т | | Т, Т, Т, А, | | | |

—
Я на Facebook: <http://www.facebook.com/videotutor>

Атрибуты почтовой ссылки (продолжение)

mailto:sdubrov@gmail.com?subject=Хочу%20у%20Вас%20учиться&body=
Отличный%20сайт,%20хочу%20научиться



Отправить письмо от joomlamaster@yandex.ru (Дубров Сергей)


Кому

Тема

Ж К Ч Т | | Т Т Т Т А 😊 | |

Защита от спам - ботов

- **Blackman's E-mail encoder** (Freeware)
- Программа заменяет e-mail адрес в тексте статьи на JavaScript-код
- При клике посетителя на странице - «собирается» mailto: - ссылка



Продолжение следует...