

Аквариумные рыбки

Гуппи



Место обитания гуппи в природе Северная часть Южной Америки и о-ва Барбадос и Тринидад. Но в настоящее время в результате искусственной акклиматизации эти рыбки распространились по всем континентам.

Длина самца гуппи до 3 см, самки до 6 см. Тело самца вытянуто в длину, стройное, несколько уплощено с боков. Тело самки также вытянуто в длину, с более уплощенной с боков задней частью. Самцы у гуппи намного ярче и обладают не только красивым рисунком, но и роскошными хвостами и плавниками, в то время как плавники у особей женского пола короткие, окраска слабая.

Бетта черная

(петушок карликовый или петушок черный)



Бетта черная обитает в болотистых водоемах, на рисовых полях полуострова Малакка. Обладает вытянутым в длину, стройным, почти круглым в поперечном сечении телом. Основной окрас туловища красновато-коричневый с поперечными полосками коричневого цвета. Половые отличия: самец имеют более яркую окраску и крупные плавники . В длину вырастает до 5,5 см.

Золотой(китайский) карась.



Золотой карась встречается в диком виде в Корее, Китае и Японии. Этот карась в природе имеет золотистый оттенок, особенно в мелких, хорошо прогреваемых солнцем водоемах. Основная окраска тела и плавников красно-золотистая, спина темнее брюшка. В специальных водоемах золотая рыбка может вырасти до 35 см, но в обычных аквариумах ее размеры значительно меньше.

Барбус бабочка.



Родина барбуса бабочки Африка, нижнее течение реки Конго.

Барбус бабочка имеет вытянутое в длину тело, окрас тела мотылька: спинка коричневая, бок желтовато-коричневого или медного цвета, брюшко желтовато-белое. На боках несколько блестящих черных пятен. Половые отличия: самец ярче и меньше самки, за жаберной крышкой у него пятно в форме полумесяца, спинной плавник с черным кончиком; у самки за жаберной крышкой круглое пятно.

В длину барбус бабочка вырастает до 3,5 - 4 см.

