

# презентация



## В мире птиц



## Содержание:

- Даурский журавль
- Сухонос
- Чеграва
- Погоньш-крошка
- Восточный зуек
- Морской зуек
- Чайконосная крачка
- Травник
- Шилоклювка
- Ходулочник
- Нырок бэра
- Белошековая крачка
- Реликтовая чайка
- Полевой лунь





# Даурский журавль

Редкий вид,  
находящийся под  
угрозой исчезновения.  
Внесен в Красную Книгу  
РСФСР. Проживает в  
Бурятии. Все места  
гнездования журавля  
взяты под охрану и  
объявлены зонами  
покоя на период  
гнездования.





# Сухонос

**Крайне редкий,  
малоизученный  
исчезающий вид.  
Занесен в Красную  
Книгу РСФСР.  
Проживает сухонос на  
юге Сибири. Птицы  
реагируют на фактор  
беспокойства.  
Требуется полная  
охрана мест обитания.**



# Чеграва

**Проживает на юге  
Восточной Сибири.  
Гнездятся на побережье  
озер. Чеграва очень  
агрессивна при защите  
своей колонии. Она  
смело атакует  
серебристых чаек, да и  
человеку зайти туда  
небезопасно.**



# ПОГОНЬШ-КРОШКА

Распространен на территории России довольно широко, но неравномерно. Чаще встречается в области озера Байкал.





# ВОСТОЧНЫЙ ЗУЕК

Это очень редкий вид птиц, его биология изучена слабо. Вид нуждается в охране. Отмечены гнездования в Даурии.



# МОРСКОЙ ЗУЕК

**Гнездится в междуречье  
Онона и Аргуни на  
соленых озерах.  
Встречается очень редко.  
Птицы очень осторожны,  
в случае опасности  
сходят с гнезда  
заблаговременно, по  
тревожному сигналу  
партнера.**







# Чайконосая крачка


**Чайконосая крачка распространена довольно широко от западного побережья Черного моря к востоку до озера Зайсан. Гнездится колониями. Во время строительства гнезд птицы довольно крикливы.**



# ТРАВНИК

**Гнездование травника отмечено на Еравнинских озерах. При приближении человека птицы летят ему навстречу и, летая вокруг, начинают громко, тревожно, кричать. Этот редкий вид требует охраны и изучения биологии.**





# ШИЛОКЛЮВКА

**Ареал шилоклювки прерывистый: побережье Черного и Азовского морей, Западная Сибирь, Даурия. Колебания численности данной птицы обусловлены периодическим усыханием горько-соленых озер**





# ХОДУЛОЧНИК

**Редкий  
периферийный вид с  
низкой  
численностью.  
Занесен в Красную  
книгу РСФСР. Ареал  
ходулочника  
простирается в  
междуречье Волги и  
Урала. Численность  
его очень низкая.  
Места расположения  
его колоний взяты  
под охрану.**





# НЫРОК БЭРА

**Редкий вид, численность которого резко сократилась.**

**Распространен в бассейне Амура, в долине реки Уссури, в Даурии.**

**При опасности скрывается в зарослях тростника, осоки, у воды. Занесен в Красную книгу РСФСР. Вид нуждается в изучении биологии и в выяснении причин резкого сокращения численности.**

[дополнительно](#)





# белощекая крачка

**Очень редкий вид птиц. Встречается только в Даурии в разливах реки Ималка и в дельте Улзды. Характерная особенность кгачек-строительство гнезд на плавучих плотиках из сухой травы. Занесен в Красную книгу РСФСР.**



# реликтовая чайка

**Вид находится под угрозой исчезновения. Занесен в Красные книги МСОП, РСФСР. Гнездится на озере Алакуль на юго-востоке Казахстана. Реликтовая чайка очень чувствительна к фактору беспокойства, особенно в период откладки яиц и в первоначальной стадии насиживания. Установлена охрана ее колоний.**





# ПОЛЕВОЙ ЛУНЬ

**Малочисленный вид. Довольно широко распространен в Восточной Сибири. Во время насиживания яиц самец приносит корм самке в гнездо. Уменьшение численности птиц происходит в связи с деградацией мест гнездования под влиянием человека.**

