

презентация



В мире птиц



Содержание:

- Даурский журавль
- Сухонос
- Чеграва
- Погоньш-крошка
- Восточный зуек
- Морской зуек
- Чайконосая крачка
- Травник
- Шилоклювка
- Ходулочник
- Нырок бэра
- Белощекая крачка
- Реликтовая чайка
- Полевой лунь



Даурский журавль

Редкий вид, находящийся под угрозой исчезновения. Внесен в Красную Книгу РСФСР. Проживает в Бурятии. Все места гнездования журавля взяты под охрану и объявлены зонами покоя на период гнездования.





Сухонос

Крайне редкий, малоизученный исчезающий вид. Занесен в Красную Книгу РСФСР. Проживает сухонос на юге Сибири. Птицы реагируют на фактор беспокойства. Требуется полная охрана мест обитания.



Чеграва

**Проживает на юге
Восточной Сибири.
Гнездятся на побережье
озер. Чеграва очень
агрессивна при защите
своей колонии. Она
смело атакует
серебристых чаек, да и
человеку зайти туда
небезопасно.**



ПОГОНЬШ-КРОШКА

Распространен на территории России довольно широко, но неравномерно. Чаще встречается в области озера Байкал.





ВОСТОЧНЫЙ ЗУЕК

Это очень редкий вид птиц, его биология изучена слабо. Вид нуждается в охране. Отмечены гнездования в Даурии.



МОРСКОЙ ЗУЕК

**Гнездится в междуречье
Онона и Аргуни на
соленых озерах.
Встречается очень редко.
Птицы очень осторожны,
в случае опасности
сходят с гнезда
заблаговременно, по
тревожному сигналу
партнера.**





Чайконосая крачка


Чайконосая крачка распространена довольно широко от западного побережья Черного моря к востоку до озера Зайсан. Гнездится колониями. Во время строительства гнезд птицы довольно крикливы.



ТРАВНИК

Гнездование травника отмечено на Еравнинских озерах. При приближении человека птицы летят ему навстречу и, летая вокруг, начинают громко, тревожно, кричать. Этот редкий вид требует охраны и изучения биологии.





ШИЛОКЛЮВКА

Ареал шилоклювки прерывистый: побережье Черного и Азовского морей, Западная Сибирь, Даурия. Колебания численности данной птицы обусловлены периодическим усыханием горько-соленых озер





ХОДУЛОЧНИК

**Редкий
периферийный вид с
низкой
численностью.
Занесен в Красную
книгу РСФСР. Ареал
ходулочника
простирается в
междуречье Волги и
Урала. Численность
его очень низкая.
Места расположения
его колоний взяты
под охрану.**





НЫРОК БЭРА

Редкий вид, численность которого резко сократилась.

Распространен в бассейне Амура, в долине реки Уссури, в Даурии.

При опасности скрывается в зарослях тростника, осоки, у воды. Занесен в Красную книгу РСФСР. Вид нуждается в изучении биологии и в выяснении причин резкого сокращения численности.

[дополнительно](#)





белощекая крачка

Очень редкий вид птиц. Встречается только в Даурии в разливах реки Ималка и в дельте Улзды. Характерная особенность кгачек-строительство гнезд на плавучих плотиках из сухой травы. Занесен в Красную книгу РСФСР.



реликтовая чайка

Вид находится под угрозой исчезновения. Занесен в Красные книги МСОП, РСФСР. Гнездится на озере Алакуль на юго-востоке Казахстана. Реликтовая чайка очень чувствительна к фактору беспокойства, особенно в период откладки яиц и в первоначальной стадии насиживания. Установлена охрана ее колоний.





ПОЛЕВОЙ ЛУНЬ

Малочисленный вид. Довольно широко распространен в Восточной Сибири. Во время насиживания яиц самец приносит корм самке в гнездо. Уменьшение численности птиц происходит в связи с деградацией мест гнездования под влиянием человека.

