


# СКРИНИНГ В ОНКОЛОГИИ

# ПОНЯТИЕ СКРИНИНГА

# ЭФФЕКТИВНОСТЬ СКРИНИНГА






# ЭФФЕКТИВНОСТЬ СКРИНИНГА

**Во-первых**, продолжительность жизни больного растет за счет увеличения отрезка времени между выявлением заболевания и смертью, причем это увеличение происходит не из-за истинного удлинения жизни больного, а в результате того, что скрининговый тест отодвигает точку отсчета выживаемости, то есть время постановки диагноза, назад.

# НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ

- процент прошедших скрининг из числа приглашенных
- процент выявленных случаев рака
- процент ложноположительных результатов
- процент ложноотрицательных результатов
- процент интервальных раков

ИДЕАЛЬНЫЙ СКРИНИНГ



# РАК МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Факторы риска рака  
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ:

A diagram illustrating the factors of breast cancer risk. On the left, a dark gray rounded rectangle contains the text "Факторы риска рака МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ:". Eight black arrows originate from the right side of this box and point to eight empty, white rounded rectangular boxes stacked vertically on the right side of the diagram. These boxes are intended for listing the specific risk factors.

# РАК МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ





Маммография





Самообследование  
молочных желёз не  
может применяться  
как метод скрининга  
РМЖ!





# РАК ШЕЙКИ МАТКИ

Методика скрининга







Пациентка находится в литотомическом положении. Шейка матки обнажена с помощью расширителей.

Мазок на онкоцитологию. Производится соскоб клеток со слизистой оболочки шейки матки и их последующим изучением на предмет рака и других отклонений.



Параметр	Результат	Референсные значения
<b>ВПЧ-ПАП-тест жидкостный (комплексное исследование)</b>		
<b>ВПЧ-тест</b>		
Адекватность образца (количество клеток в образце)	>500	>500
ДНК ВПЧ высокого риска -16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68 типы	Не обнаружено	Не обнаружено
<b>ПАП-тест</b>		
Адекватность цитологического образца	Адекватный	
Клетки зоны трансформации.	Присутствуют	
Признаки воспаления	Умеренные	
<b>Цитологическое заключение по терминологической системе Бетесда (The Bethesda System - TBS)</b>		
Цитограмма без интраэпителиальных поражений (NILM). Реактивные изменения		
Цитологическое исследование выполнил – биолог Картунова И.А.		
Рекомендации по результатам ВПЧ-ПАП-теста/ВПЧ-теста/ПАП-теста согласно алгоритму скрининга *: Повторное исследование через 3 — 5 лет		

# КОЛОРЕКТАЛЬНЫЙ РАК




# КОЛОРЕКТАЛЬНЫЙ РАК

Методика скрининга



[Empty rounded rectangular box for the first screening method]



[Empty rounded rectangular box for the first method in the list]

ИЛИ

[Empty rounded rectangular box for the second method in the list]

ИЛИ

[Empty rounded rectangular box for the third method in the list]

ИЛИ

[Empty rounded rectangular box for the fourth method in the list]

# КОЛОРЕКТАЛЬНЫЙ РАК

Искр.: 11.2018г  
Годен: 11.2018г  
Серия: 026

Палочка для отбора пробы — отверните кончик здесь — 2 капли образца

кал

ИммуноХром-ГЕМ-Экспресс

СОСТАВ НАБОРА:

1. Планшет индикаторный в герметичной упаковке 1 шт.
2. Сборник с реагентом для подготовки образца и аппликатором 1 шт.
3. Инструкция по применению 1 шт.

Хранить в сухом месте при температуре от 2–28°C  
ТУ 9398-011-53915567-2005  
ФС по надзору в сфере ЗО и СР № ФСР 2010/06858 от 01.03.2010 г.



4 650055 920479

ОАО МЕД-ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКА  
Юридический адрес: Россия, 143300, Московская обл., Наро-Фоминский район, г. Наро-Фоминск, ул. Карла Маркса, д.1 www.domtest.su



# РАК ПРОСТАТЫ

Методика скрининга



**РАК ЛЁГКОГО**



**РАК  
ПЕЧЕНИ**



**РАК ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ**



**РАК ЯИЧНИКОВ**



**РАК ЖЕЛУДКА**



**РАК ТЕЛА МАТКИ**





