



**ФИТОФАРМАКОЛОГИЯ
СРЕДСТВ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ
ДИАРЕЕ**

**Выполнили: ст.141611 гр
Арзуманян Э
Лобышева Е
Манилова М**

БЫТЬ ЗДОРОВЫМ – ОБЯЗАННОСТЬ ЧЕЛОВЕКА



ДИАРЕЯ

- Диарея — учащенное (свыше 2 раз в сутки) выделение жидких испражнений, связанное с ускоренным прохождением содержимого кишечника вследствие усиления его перистальтики, нарушением всасывания воды в толстом кишечнике и выделением кишечной стенкой значительного количества воспалительного секрета или транссудата.



РАССТРОЙСТВО КИШЕЧНИКА — ВЕЧНЫЙ ПОВОД ДЛЯ ШУТОК И АНЕКДОТОВ. ОДНАКО ОСТРАЯ ДИАРЕЯ — СЕРЬЕЗНАЯ ПРОБЛЕМА, АКТУАЛЬНОСТЬ КОТОРОЙ СВЯЗАНА С ЕЕ ВЫСОКОЙ РАСПРОСТРАНЕННОСТЬЮ

- Диарея является одной из основных причин детской смертности и заболеваемости в мире. Она развивается, в основном, в результате потребления загрязненных пищевых продуктов и воды. Во всем мире около 780 миллионов человек не имеют доступа к улучшенной воде и 2,5 миллиарда человек не имеет доступа к основным средствам санитарии. В развивающихся странах широко распространена диарея, вызываемая инфекцией.



Причины диареи



Дорога



Стресс



Бактерия

Диарея



Средства
магния



Лекарства



Жирная
пища



СОФОРА ЯПОНСКАЯ

- Основными веществами, которые содержатся в этом растении, являются флавоны, изофлавоны, гликозиды, фосфолипиды, алкалоиды, аминокислоты и полисахариды.

Хорошо помогает при сильном поносе.



КОРА ДУБА

- В коре дуба находится большая концентрация дубильных веществ. Эти вещества, взаимодействуя с белками, устраняют раздражение тканей и создают защитный барьер



СВОЙСТВА

- Обладает антисептическими, а также вяжущими, обволакивающими свойствами, которые, в первую очередь, необходимы в подобных случаях. Наиболее оптимальный способ применения коры дуба при диарее, это приготовление из нее отвара или водного



КОРНЕВИЩА ЛАПЧАТКИ

□ Корневища лапчатки содержат дубильные вещества, смолистые вещества, флавоноиды, фенолкарбоновые кислоты.

□ Фармакологическое действие — вяжущее.

□ **Фармакодинамика**

Отвар из корневищ лапчатки обладает вяжущим и противовоспалительным действием.





ПРОФИЛАКТИКА

- Профилактика диареи включает, прежде всего, соблюдение личной гигиены, мытье и правильную термическую обработку продуктов питания. Немаловажно также соблюдать правильную диету, не употреблять в пищу просроченные либо испорченные продукты, продукты сомнительного происхождения, следить за тем, чтобы в пищу не попали бы опасные химикаты



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

- Дегидратация является одной из ведущих причин летальности людей.
- Практически весь комплекс лечебных мероприятий, проводимых при кишечных инфекциях, направлен на ликвидацию главного синдрома заболевания - диареи.
Для более быстрого сокращения частоты и улучшения характера стула используют народные растения



Спасибо за
внимание

