

Линейное уравнение с двумя переменными

Определение:

- Линейным уравнением с двумя переменными называется уравнение вида $ax+by=c$, где x и y – переменные, a, b, c – некоторые числа.

Например: $5x+3y=12$; $-6x+y=3$

Определи какие уравнения с двумя переменными являются линейными:

$$3x - y = 17$$

$$xy + 4y = 9$$

$$xy = 10$$

$$x^2 - 2y = 5$$

$$13x + 6y = 0$$



Определени

Решением уравнения с двумя переменными называется пара значений переменных, обращающая это уравнение в верное равенство.

- Является ли решением уравнения $10x + y = 12$ пара чисел $(3; -20)$, $(-2; 12)$, $(0,1; 11)$, $(1; 2)$, $(2, 1)$?
- Укажи ещё два решения уравнения.



Уравнения с двумя переменными обладают такими же свойствами, как и уравнения с одной переменной:

- если в уравнении перенести слагаемое из одной части в другую, изменив его знак, то получится уравнение, равносильное данному;
- если обе части уравнения умножить или разделить на одно и то же отличное от нуля число, то получится уравнение, равносильное данному

В линейных уравнениях выразите одну переменную через другую

- $4x - 3y = 12$ $x = 3 + \frac{3}{4}y$ $y = 1\frac{1}{3}x - 4$
- $2x + y = 4$ $x = 2 - \frac{1}{2}y$ $y = 4 - 2x$
- $5y - 2x = 1$ $x = 2,5y - 1$ $y = 0,2 + 0,4x$
- $x - 6y = 4$ $x = 4 + 6y$ $y = \frac{1}{6}x - \frac{2}{3}$

- Проблема решения уравнений в натуральных числах подробно рассматривалась в работах известного греческого математика **Диофанта** (III в). В его трактате «Арифметика» приводятся остроумные способы решения в натуральных числах самых разнообразных уравнений. В связи с этим уравнения с несколькими переменными, для которых требуется найти решение в натуральных или целых числах называют

диофантовыми уравнениями.

