



ЗАВОД ДИЗАЙНЕРСКИХ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ  
ДЛЯ КОММЕРЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ  
И ЭЛИТНЫХ ЖИЛЫХ КОМПЛЕКСОВ

Коммерческое предложение

---

на подвесные потолки

## ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ ТИПА «БАФФЛ»



БАФФЛ ОЦИНК текстура дерево,  
50x50, 0,5мм  
ЦЕНА: 2680р/м




БАФФЛ ОЦИНК цвет черный,  
50x50, 0,5мм  
ЦЕНА: 1680р/м<sup>2</sup>


ПОТОЛКИ «БАФФЛ» являются одним из наиболее интересных вариантов, визуально отличающиеся от уже успешших надоевших, массовых сегментов реечных, потолков типа армстронг, грильято, кассетных. Большой выбор поверхностей, размеров, межреечное расстояние, вариантов окраски, возможность использовать дугую подсистему позволяет настроить дизайн индивидуально. Относительно недорогая цена в купе с легким монтажом и функциональностью, делают их незаменимым атрибутом интерьера. Наибольшую распространенность такие потолки получили при отделке в торговых, административных помещениях, однако они более чем пригодны и для монтажа в жилых помещениях.

# КАССЕТНЫЙ ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК

Оцинк. сталь, 0,5мм



КАССЕТНЫЙ ПОТОЛОК, белый,  
оцинк, 0,5мм  
ЦЕНА: 600р/м<sup>2</sup>



КАССЕТНЫЙ ПОТОЛОК, 1200x600,  
оцинк сталь, 0,5мм  
ЦЕНА: 1800р/м<sup>2</sup>

В ОТЛИЧИЕ от потолков типа «Армстронг», кассетные потолки изготавливают из алюминия толщиной 0,3/0,4 мм или из оцинк.стали 0,3/0,35, 0,4, 0,5 и 1мм.

Металл, как более прочный материал, позволяет в разы уменьшить количество брака, сводя его практически к «0».

Кассетный потолок не как зависит от уровня влаги в помещении, и может быть установлен, как в обычных офисах, так например и в бассейнах.

Так же его металлическая поверхность позволяет отражать свет, что увеличивает общую освещенность помещения и позволяет экономить на электроэнергии.

## АНГЛИЙСКАЯ КАССЕТА (0,7 и 1мм)

Подчеркнутый аристократизм, надежность



АНГЛИЙСКАЯ КАССЕТА, оцинк.сталь  
0,7мм  
ЦЕНА: 1800р/м<sup>2</sup>

Кассета названа в связи с единственным производителем, где она изготавливалась до сих пор, в Англии. Основное отличие, помимо четко оформленной перфорации – наличие перфорации на кромках, бортах кассеты. Она неизменно подчеркивает статус владельца, его уникальность. Ваш объект будет первым, где она может быть установлена в Казахстане и поспособствует лучшей запоминаемости объекта.  
МОГУТ БЫТЬ ИЗГОТОВЛЕНЫ В РАЗМЕРАХ 1200X600.

# BANDRASTER

## Алюминиевая подвесная система повышенной жесткости



«BANDRASTER»— ЭТО ШИРОКАЯ СИСТЕМА ПОВЫШЕННОЙ ЖЕСТКОСТИ, которая производится из алюминия толщиной 0,7-1,2 мм.

- ✓ В качестве крепежа выступает подвес «BANDRASTER», геометрия которого обеспечивает надежную фиксацию системы к черновому основанию потолка.
- ✓ Ширина профилей BANDRASTER: 50 мм, 75 мм, 100 мм, 150 мм, 160 мм, 200 мм, 300 мм.
- ✓ В зависимости от типа панели, используемой совместно с подвесной системой, геометрия профиля BANDRASTER видоизменяется.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Торговые и выставочные центры, аэропорты, авто - и железнодорожные вокзалы, офисные помещения и помещения гостиничного комплекса и т.п.

### ВОЗМОЖНОСТИ ЦВЕТОВОГО ИСПОЛНЕНИЯ:

Белый матовый, металллик.

\*По запросу любой цвет по международной колористической таблице RAL

### ПРЕИМУЩЕСТВА:

1. Повышенная надежность и жесткость конструкции  
Геометрия и толщина профиля BANDRASTER позволяет использовать его при монтаже тяжелых потолочных панелей, в том числе стеклянных, зеркальных, витражных, крупномасштабных панелей, обеспечивая жесткость и надежность конструкции
2. Функциональность
  - Особенности конструкции системы BANDRASTER позволяют использовать ее в качестве каркаса кабель-каналов.
  - Система также выступает как дополнительная зона для размещения точечного освещения
3. Многовариантность дизайна
  - Подвесная система BANDRASTER находит широкое применение при реализации индивидуальных интерьерных проектов с использованием дизайнерских панелей «Треугольник», «РОМБ», растровых потолков Грильято.



# Наши контакты

телефон/what`s app: +7-913-893-40-20

e-mail: [gkbarelief@gmail.com](mailto:gkbarelief@gmail.com)

сайт: <http://gk-brf.ru/>

vk.com: <https://vk.com/gkbarelief>

inst: [@company\\_barelief](#)