


Призма





Введение

Рассмотрим два равных многоугольника $A_1A_2\dots A_n$ и $B_1B_2\dots B_n$, расположенных в параллельных плоскостях α и β так, что отрезки A_1B_1 , A_2B_2 , ..., A_nB_n , соединяющие соответственные вершины многоугольников, параллельны.

Многогранник, составленный из двух равных многоугольников $A_1A_2\dots A_n$ и $B_1B_2\dots B_n$, расположенных в параллельных плоскостях, и n параллелограммов (1), называется **призмой.**

Введение






Призма в геометрии

Призма – многогранник, который состоит из двух плоских равных многоугольников с соответственно параллельными сторонами и отрезков, соединяющих соответствующие точки этих многоугольников.

Многоугольники называются основаниями призмы, а отрезки, соединяющие соответствующие вершины, – боковыми рёбрами призмы. Все боковые грани призмы – параллелограммы.

Перпендикуляр, проведенный из какой-нибудь точки одного основания к плоскости другого основания, называется высотой.

Призма в геометрии




- $A_1A_2\dots A_nB_1B_2\dots B_n$ – **призма**
- **Многоугольники** $A_1A_2\dots A_n$ и $B_1B_2\dots B_n$ – **основания призмы**
- **Параллелограммы** $A_1A_2B_2B_1$, $A_2A_3B_3B_2$, ..., $A_nA_1B_1B_n$ – **боковые грани призмы**
- **Отрезки** A_1B_1 , A_2B_2 , A_nB_n – **боковые ребра призмы**
 - **Отрезок** O_1O_2 – **высота призмы**

Призма в геометрии

Прямая призма –
призма, у которой
боковое ребро
перпендикулярно
основанию.



ABCDEFKLMNOP- прямая
правильная призма



Призма в геометрии

Прямая призма, основанием которой служит правильный многоугольник, называется правильной призмой.

Боковое ребро прямой призмы, в том числе и правильной, есть ее высота. Отрезок, концы которого - две вершины, не принадлежащие одной грани призмы, называют ее диагональю. Сечение призмы с плоскостью, проходящей через два боковых ребра, не лежащих в одной грани, называют диагональным сечением призмы.




Призма в геометрии

**Наклонная призма-
призма, у которой
боковое ребро не
перпендикулярно
основанию.**



- *ABCDEKLMNO*- наклонная призма
- *KF*- высота




Перпендикулярное сечение

Призма в геометрии

Призма, основание которой - параллелограмм, называется параллелепипедом.


В соответствии с определением параллелепипед - это четырехугольная призма, все грани которой - параллелограммы. Параллелепипеды, как и призмы, могут быть прямыми и наклонными.

ABCDKLMN-
параллелепипед



Призма в геометрии

Прямой параллелепипед, основанием которого служит прямоугольник, называют прямоугольным параллелепипедом. У прямоугольного параллелепипеда все грани - прямоугольники. Длины трех ребер прямоугольного параллелепипеда, имеющих общий конец, называют его измерениями. Куб - прямоугольный параллелепипед с равными измерениями. Все



Призма в геометрии

■ **Призма:** ↔

$$S_{\text{бок}} = P_{\perp} L$$

$$S_{\text{полн}} = 2S_o + S_{\text{бок}}$$

$$V = S_o L$$

Прямая призма:

$$S_{\text{бок}} = P_o L (L = h)$$

■ **Параллелепипед:** ↔

$$S_{\text{полн}} = 2(ab + bc + ac)$$

$$V = abc$$

$$d^2 = a^2 + b^2 + c^2$$

■ **Куб:** ↔

$$S_{\text{полн}} = 6a^2$$

$$V = a^3$$

$$d^2 = 3a^2$$



Обозначения:

■ V - объем;

■ $S_{\text{полн}}$ - площадь полной поверхности;

↔ ■ $S_{\text{бок}}$ - площадь боковой поверхности;

■ S_o - площадь основания;

■ P_o - периметр основания;

■ P - периметр перпендикулярного сечения;

■ L - длина ребра;

■ h - высота.




Теоремы

- I. Объем прямой призмы равен произведению площади основания на высоту.**
- II. Объем наклонной призмы равен произведению площади основания на высоту.**
- III. Площадь боковой поверхности призмы равна произведению периметра ее перпендикулярного сечения и длины бокового ребра.**
- IV. Площадь боковой поверхности прямой призмы равна произведению периметра основания на высоту призмы.**


Задача №1

В прямоугольном параллелепипеде стороны основания равны 12м и 5м. Диагональ параллелепипеда образует с плоскостью основания угол в 45° . Найдите боковое ребро параллелепипеда. Найдите площадь боковой поверхности, объем параллелепипеда.



Задача №1

Рисунок с дополнительными построениями



Решение:

Рассмотрим прямоугольный $\triangle ABD$

По теореме Пифагора:

$$BD^2 = AD^2 + AB^2$$

$$BD = \sqrt{AD^2 + AB^2} = 13$$


**Рассмотрим $\triangle BLD$ -
прямоугольный,
равнобедренный, значит**

$$BL = BD = 13 \text{ см}$$

Ответ: $BL = 13 \text{ см}$


Задача №2

Высота прямой треугольной призмы $ABCA_1B_2C_3$ равна 10. Расстояние от вершины A до плоскости A_1BC равно 6. Найдите площадь сечения призмы плоскостью A_1BC , если BC равен 16.



Задача №2

- Рисунок с дополнительными построениями



Решение:

Сечение A_1BC разбивает призму $ABCA_1B_1C_1$ на две пирамиды AA_1BC и $A_1BB_1C_1C$. Пусть V – объем призмы, V_1 – объем пирамиды AA_1BC , V_2 – объем пирамиды $A_1BB_1C_1C$. По свойству $V=V_1+V_2$ (1)

Проведем AM перпендикулярную BC , тогда A_1M перпендикулярен BC . Обозначим $AM=h$, $A_1M=\sqrt{100+h^2}$. Проведем $MM_1 \perp AA_1$, тогда AM перпендикулярен MM_1 , значит AM перпендикулярен BB_1C_1 , $A_1M_1 \perp AM \rightarrow A_1M_1$ перпендикулярен BB_1C_1 , $A_1M_1=AM=h$

Задача №2

Найдем V , V_1 , V_2 .

$$V = S_{ABC} \cdot AA_1 = \frac{1}{2} \cdot 16 \cdot h \cdot 10 = 80h$$

$$V_1 = \frac{1}{3} \cdot S_{A_1BC} \cdot AE = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} \cdot 16 \cdot (\sqrt{100+h^2}) \cdot 6 = 16 \cdot (\sqrt{100+h^2})$$

$$V_2 = \frac{1}{3} \cdot S_{BB_1C_1C} \cdot A_1M_1 = \frac{2}{3} \cdot 16 \cdot h \cdot 10 = 160/3h$$

Найденные значения подставим в формулу(1):

$$80h = 16 \cdot (\sqrt{100+h^2}) + 160/3h$$

$$h = 7,5$$


$$S_{ABC} = \frac{1}{2} \cdot BC \cdot A_1M = \frac{1}{2} \cdot 16 \cdot (\sqrt{100+56,25}) = 100$$

Ответ: $S=100$




Задача №3

Дана прямая четырехугольная призма $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$. Расстояние от точки C до плоскости $BC_1 D$ равно $3\sqrt{2}$. Плоскость $BC_1 D$ наклонена к плоскости основания под углом 30° . Найдите сторону основания призмы.



Задача №3

Рисунок с дополнительными построениями



Решение:

Пусть CM - перпендикуляр, проведенный из точки C к плоскости BC_1D . Так как $BC=CD$ и $BC_1=C_1D$, то высота C_1K (она же медиана) $\triangle BC_1D$ проходит через точку M .

В $\triangle KMC$:

$KC = CM / \sin \angle MKC = 3\sqrt{2} / \sin 30^\circ = 6\sqrt{2}$,
так как $ABCD$ - квадрат, то $KC=KD$, и из $\triangle KCD$ имеем
 $CD^2 = (6\sqrt{2})^2 + (6\sqrt{2})^2 = 144$,

$$CD = 12$$

Ответ: $CD = 12$



Задача №4

Около правильной шестиугольной призмы описан цилиндр. Площадь боковой поверхности цилиндра равна $16\pi\sqrt{3}$. Расстояние между осью цилиндра и диагональю боковой грани призмы равно $2\sqrt{3}$. Найдите объем призмы.

