

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Станция юных натуралистов»

Птица

2021 года

Кобчик



Ханты-Мансийск – 2021 г.



**Союз охраны птиц России
ежегодно избирает символом
наступающего года какую-либо
птицу, обитающую на
территории России.**

**Кампания «Птица года»
проводится с целью привлечения
внимания населения России к
обитающим птицам и проблемам
их охраны.**

**Выбранная Птица года
оказывается в центре
общего внимания.**

**Идёт сбор данных о её численности
и распространении.**

Люди помогают решать проблемы данного вида птиц.

**Участники акции пропагандируют красоту этой птицы
и, конечно, рассказывают об уязвимости живого
мира.**





ГОРИХВОСТКА



УДОД



БУРОГОЛОВАЯ ГАИЧКА



СКОПА



ОБЫКНОВЕННАЯ
ГОРЛИЦА



СЕРЫЙ ЖУРАВЛЬ

**Птица
2021 года**



Кобчик

**Самая
маленькая
птица в
семействе
СОКОЛИНЫХ**



Название «кобчик» птица получила от старинного русского слова «кобец».

Под этим понятием у соколятников объединялись все мелкие охотничьи соколы.

Со временем старорусское название птицы перекочевало к другим славянским народам и даже попало в Европу.

Французское название вида этого мини-сокола — «kobez»



**По своим габаритам
копчики немногим
меньше голубя,
но намного изящнее
его в полете**

**Длина птицы
от кончика хвоста
и до клюва
составляет
около 30 см**



**Размах крыльев
до 70 см**





**Масса тела не
превышает 200
грамм**

**Пальцы на лапах не
отличаются силой и
мощью, когти мелкие**



**У кобчиков присутствует
ярко-выраженный половой
диморфизм.**

**Самки значительно крупнее
самцов и отличаются цветом
оперенья**



**Клюв у кобчика характерный для
хищной птицы – крючковатый,
но короткий и не такой сильный
как у собратьев по семейству**

Самец имеет оперенье
сизого (почти черного)
цвета с животом
красного цвета



«Красные штаны» у самцов
появляются не сразу. После вылета из
гнезда у самцов на животе и ногах
такое же пестрое оперенье, как и у
самки. Перья на ногах и животе
краснеют лишь после достижения
птицей половой зрелости

Самка окрашена в охристый цвет с серыми поперечными полосками на спинке, крыльях и хвосте



Голова рыжая с темноватыми «усами» и полосой через глаз



Животик у нее украшен продольными пестринами



Расцветка зависит не только от пола, но и от возраста
Молодняк окрашен в буроватый цвет со светлым животиком, покрытым продольными пестринами.

У молодых кобчиков лапы желтые

В оранжевые (у самок) и красные (у самцов) они превращаются лишь, когда птица становится взрослой

Клюв с возрастом темнеет, становясь из серо-голубого черным



Семейство кобчиков не столь многочисленно

**В настоящее время известно всего лишь
2 подвида кобчиков**

**Первый вид
классический с
почти черной
окраской
оперенья и
красным
животом и
ногами**



**Второй вид, более малочисленный, встречается
исключительно на Дальнем Востоке**

**Амурский
или
восточный
кобчик**

*По размерам и образу
жизни очень напоминает
обыкновенного кобчика,
однако отличается от
него оперением*



Кобчик отдаёт предпочтение животной пище



В силу своих скромных размеров охотятся на крупных насекомых: на стрекоз или больших жуков



В местах своих зимовок, которые находятся в Африке, птицы охотно поедают саранчу



В таких случаях питаются преимущественно мышами, а также добавляют в свой рацион ящериц и маленьких змей



Если же насекомые по какой-либо причине отсутствуют, то птицы начинают вести охоту на мелких грызунов

**Латинское видовое название
кобчика «vespertinus»
переводится как «вечерний».
Однако охотится птица в
основном в светлое время
суток, днем**



**Кроме того, добычей кобчика
становятся воробьи, а в более
редких случаях даже такие
крупные птицы, как голуби**

Пищевое поведение кобчика не только не наносит вред сельскохозяйственным посевам, но, наоборот, помогает получать больше урожая

Активно уничтожат насекомых, жуков, саранчу, а птиц, которые склевывает посевы, кобчик на территорию своего промысла не пускает



Кобчикам для охоты нужен хороший обзор, поэтому они предпочитают селиться в степной или болотистой местности, на вырубках, избегая густых лесов, чащ и зарослей



Молодой кобчик во время охоты на кузнечиков

**Высматривает добычу с воздуха.
Завидев цель, начинает энергично махать
крыльями, создавая эффект зависания на одном
месте**

**Затем камнем
падает вниз и
хватает
добычу**



Кобчик самец на охоте




**Если цель не дается в лапы с
первого раза, преследует её,
догоняя по земле**

Основной ареал распространения – это лесостепи Евразии

Кобчики являются перелётными птицами. Зимой массово мигрируют на юг африканского континента, и частично на юг Азии.

Перелет всегда осуществляют большими стаями, в отличие от других представителей семейства соколиные



Брачный период начинается в середине мая

В это время самец летает над самкой, описывая в воздухе забавные кульбиты

Помимо этого, кобчик издает цокающие звуки и пытается танцевать



**Столь поздний период
размножения связан с
природными циклами**

**Крупные насекомые
(стрекозы и саранча)
появляются лишь к
концу весны,**

**а без них кобчики
не прокормят свое
ПОТОМСТВО**



Не вьют гнезд

Занимают чужие гнезда, выгоняя птиц, которые их построили. Это гнезда сорок, ворон, грачей. Могут нападать на цаплю, но не как на добычу для питания, а для того, чтобы отобрать у цапли гнездо. Иногда осмеливаются поселиться в гнезде коршуна *Могут селиться в дуплах деревьев или в щелях в скалах.* После того, как птенцы вылупились с ними неотлучно находится самка. Самец обеспечивает пищей и самку, и птенцов





В большинстве случаев в кладке бывает 4-6 яиц, которые самка и самец высиживают поочередно



**Процесс
высиживания яиц
длится как минимум
25 дней**



Целый месяц он ловит насекомых с небольшими передышками и относит их в гнездо

Птенцы весьма прожорливы и самцу приходится крайне непросто



После этого срока молодые соколы начинают самостоятельную жизнь и к родителям больше не возвращаются. Во время отлета в теплые страны молодые птенцы уже абсолютно самостоятельные



Уже через 27-30 дней птенцы попытаются совершить свой первый полет. Даже после того как малыши научатся летать, еще 14-15 дней родители будут их подкармливать

В дикой природе кобчик живет около 16 лет, в неволе могут прожить до 25 лет

Жители Африки приручают кобчиков, собирают из них небольшие стаи в течение нескольких лет

Птицы больше не улетают к местам гнездовий

Они ловят насекомых, мышей и других вредителей на полях своих хозяев, увеличивая урожайность





Заклятых врагов в дикой природе у кобчиков нет Лисы, барсуки, волки и еноты не откажутся полакомиться яйцами или съесть молодых птенцов, но это может быть чревато для них самих

Кобчики – это птицы с высокоразвитой социальной системой, проживающие группой. И если опасность будет грозить кладке или птенцам, то все взрослые птицы будут защищать СВОИХ



Перед массивной атакой миниатюрных соколов не устоит даже крупный хищник. Хватает примеров того, как группа птиц отгоняла от своего гнездовья таких крупных хищников, как волк или лиса



Таким крылатым хищникам, как орлы или ястребы, также непросто поймать кобчиков, демонстрирующих в воздухе чудеса изворотливости

**Наибольшую угрозу птицам
представляют люди**

**Во-первых, птиц нередко
отстреливают пчеловоды**

**Дело в том, что кобчики могут
поселиться неподалеку от
крупных пасек и
последовательно и
ежедневно уничтожать
поголовье пчел**



Во-вторых, большую опасность птицам несут современные пестициды и другие отравляющие вещества, которым травят насекомых



Птицы нередко ловят насекомых и в итоге болеют или погибают сами

На сегодняшний день численность популяции кобчика постоянно уменьшается

Основной причиной
этого являются
химикаты, которыми
люди орошают поля

Сокращается также
кормовая зона птиц,
что плохо сказывается
на их размножении



Кобчики занесены в Красную книгу и требуют серьёзной защиты

Сегодня они всемирно признаны как редкий вид, и отмечены статусом «находящиеся в состоянии, близком к угрожаемому».

Во многих странах охотничий отстрел кобчика запрещен законодательством



Для защиты кобчика надо:

Запретить вырубать крупные деревья в степях по речным долинам пропагандировать охрану вида среди сельского населения



**Выявлять места обитания,
создавать заказники со специальными мерами
по сохранению кобчика**



**Люди должны сделать всё
возможное, чтобы сохранить
популяцию птиц в целости и
постараться восстановить их
численность**



tat'yana.zherebisoa © 2017

