

## РЕШЕНИЕ

Совета Стоматологической Ассоциации России

от 18 сентября 2007 г.

г. Москва

«О мерах по обеспечению безопасности  
стоматологических услуг населению»



**ПЕРЕЧЕНЬ оборудования, инструментария и  
медикаментов аптечки для оказания помощи при  
неотложных состояниях**

**Оборудование, инструментарий, материалы**

**Аппарат для измерения артериального давления (тонометр).**

Бинт

Вата

Воздуховод

Жгут

Иглы с широким просветом (4 шт. из системы переливания крови) – для прокола  
конической связки при асфиксии)

Зажим кровоостанавливающий

Кислород медицинский

Лейкопластырь

Роторасширитель.

Ручной респиратор (мешок Амбу)

Система для переливания жидкостей

Слюноотсос

Трахеостомическая канюля

Фонэндоскоп

Шприцы 2 мл, 5 мл, 10 мл, 20 мл

Штатив для системы переливания крови

Языкодержатель



# ПЕРЕЧЕНЬ оборудования, инструментария и медикаментов аптечки для оказания помощи при НЕОТЛОЖНЫХ СОСТОЯНИЯХ

## Лекарственные средства

Адреналина гидрохлорид (эпинефрин) раствор 0,1% - 1 мл  
Анаприлин таблетки 40 мг  
Артрозилен (кетопрофена лизиновая соль) раствор 160 мг/2 мг или Кеторол  
Анальгин (метамизол натрия) 50% - 1 мг  
Атропина сульфат раствор 0,1% - 1 мл  
Аскорбиновая кислота раствор 5% - 1 мл  
Баралгин для инъекций 1 раствор 00 мг/мл – 5 мл  
Валидол 0,06 г  
Валокордин или корвалол  
Вентолин (сальбутамол) аэрозоль, ингалятор дозированный 100 мкг/доза, 200 доз бал.  
Викасол (менадиона натрия бисульфит) раствор 1% - 1 мл  
Глюкоза для инъекций раствор 5%, 10%, 40%  
Дибазол (бендазол) раствор 1% - 2 мл  
Димедрол (дифенгидрамин) раствор 1% - 1мл  
Дексазон (дексаметазон) раствор 4 мг – 1 мл  
Дицинон (этамзилат) раствор 125 мг – 1 мл или 250 мг – 2 мл  
Желатиноль раствор 8% - 500 мл  
Инсулин раствор 40 МЕ/мл – 10 мл  
Кальция хлорид раствор 10% - 10 мл  
Кетанов (кеторолак) раствор 3% - 1,0 мл  
Коргликон раствор 0,06% - 1 мл  
Кофеин-бензонат натрия раствор 10% - 2 мл  
Кордиамин (никетамид) раствор 25% - 1 мл



# ПЕРЕЧЕНЬ оборудования, инструментария и медикаментов аптечки для оказания помощи при НЕОТЛОЖНЫХ СОСТОЯНИЯХ

## Лекарственные средства

- Магния сульфат раствор 25% - 5 мл
- Метацин раствор 0,1% - 1 мл
- Мезатон (фенилэфир) раствор 1% - 1мл
- Нашатырный спирт (аммиака раствор) раствор 10%
- Новокаин раствор 0,5% - 5,0 мл
- Новоканамид (прокаионамид) раствор 10% - 5 мл или лидокаин раствор 10% - 2 мл
- Норадреналина гидротартрат (норэпифрин) раствор 0,2% - 1 мл
- Но-шпа (дротаверин) – раствор 20 мг/мл – 2 мл или 40 мг – 2 мл
- Нитроглицерина раствор оральный 1% - 10 мл во флак.
- Панангин (калия и магния аспаргинат) раствор для инъекций 10 мл
- Папаверина гидрохлорид раствор 2% - 2 мл
- Преднизалон 30 мг – 1 мл
- Пипольфен (прометазин) раствор 50 мг – 2 мл
- Полиглюкин (декстран) раствор 6% - 400 мл
- Реланиум (диазепам) раствор 5 мг/мл – 2 мл или 10 мг – 2 мл
- Реоперин
- Супрастин (хлоропирамин) раствор 20 мг – 1 мл
- Тавегил (клемастин) раствор 1 мг/мл – 2 мл или 2 мг – 2 мл
- Фенигидин (нифедипин) – таблетки 10 мг
- Фуросемид раствор 1% - 2 мл
- Эуфиллин (аминофиллин) 2,4% - 10 мл



**Аптечка экстренной профилактики парентеральных инфекций – (Анти ВИЧ, гепатит и т.д.) согласно приказу №1н Минздрав РФ от 09.01.2018.**

**Ультракаин®**  
артикаин  
УЛЬТРА

**раствор йода 5%**

**спирт медицинский (раствор этанола) 70%**

**бинт стерильный марлевый 5X10 см — 2шт.**

**лейкопластырь бакт. 1.9 X 7.2 — 3шт.**

**салфетка марлевая мед. стерильная (16 см x 14 см) 10 шт.**



# Аптечка экстренной профилактики парентеральных инфекций – (Анти ВИЧ, гепатит и т.д.) согласно приказу №1н Минздрав РФ от 09.01.2018.

## Неотложные ситуации, при которых необходимо воспользоваться аварийной аптечкой Антиспид:

- Случайный укол использованным шприцом
- Попадание крови предположительно инфицированного лица на слизистые оболочки: глаза, нос, ротовая полость
- Попадание крови предположительно зараженного лица на раневую поверхность
- Попадание крови предположительно зараженного лица на кожу и одежду
- Случайное ранение инструментом, использовавшимся для различных процедур и имеющих на поверхности кровь инфицированного лица

