

РЕШЕНИЕ

Совета Стоматологической Ассоциации России

от 18 сентября 2007 г.

г. Москва

«О мерах по обеспечению безопасности
стоматологических услуг населению»



**ПЕРЕЧЕНЬ оборудования, инструментария и
медикаментов аптечки для оказания помощи при
неотложных состояниях**

Оборудование, инструментарий, материалы

Аппарат для измерения артериального давления (тонометр).

Бинт

Вата

Воздуховод

Жгут

Иглы с широким просветом (4 шт. из системы переливания крови) – для прокола конической связки при асфиксии)

Зажим кровоостанавливающий

Кислород медицинский

Лейкопластырь

Роторасширитель.

Ручной респиратор (мешок Амбу)

Система для переливания жидкостей

Слюноотсос

Трахеостомическая канюля

Фонэндоскоп

Шприцы 2 мл, 5 мл, 10 мл, 20 мл

Штатив для системы переливания крови

Языкодержатель



ПЕРЕЧЕНЬ оборудования, инструментария и медикаментов аптечки для оказания помощи при НЕОТЛОЖНЫХ СОСТОЯНИЯХ

Лекарственные средства

Адреналина гидрохлорид (эпинефрин) раствор 0,1% - 1 мл
Анаприлин таблетки 40 мг
Артрозилен (кетопрофена лизиновая соль) раствор 160 мг/2 мг или Кеторол
Анальгин (метамизол натрия) 50% - 1 мг
Атропина сульфат раствор 0,1% - 1 мл
Аскорбиновая кислота раствор 5% - 1 мл
Баралгин для инъекций 1 раствор 00 мг/мл – 5 мл
Валидол 0,06 г
Валокордин или корвалол
Вентолин (сальбутамол) аэрозоль, ингалятор дозированный 100 мкг/доза, 200 доз бал.
Викасол (менадиона натрия бисульфит) раствор 1% - 1 мл
Глюкоза для инъекций раствор 5%, 10%, 40%
Дибазол (бендазол) раствор 1% - 2 мл
Димедрол (дифенгидрамин) раствор 1% - 1мл
Дексазон (дексаметазон) раствор 4 мг – 1 мл
Дицинон (этамзилат) раствор 125 мг – 1 мл или 250 мг – 2 мл
Желатиноль раствор 8% - 500 мл
Инсулин раствор 40 МЕ/мл – 10 мл
Кальция хлорид раствор 10% - 10 мл
Кетанов (кеторолак) раствор 3% - 1,0 мл
Коргликон раствор 0,06% - 1 мл
Кофеин-бензонат натрия раствор 10% - 2 мл
Кордиамин (никетамид) раствор 25% - 1 мл



ПЕРЕЧЕНЬ оборудования, инструментария и медикаментов аптечки для оказания помощи при НЕОТЛОЖНЫХ СОСТОЯНИЯХ

Лекарственные средства

- Магния сульфат раствор 25% - 5 мл
- Метацин раствор 0,1% - 1 мл
- Мезатон (фенилэфир) раствор 1% - 1мл
- Нашатырный спирт (аммиака раствор) раствор 10%
- Новокаин раствор 0,5% - 5,0 мл
- Новоканамид (прокаинамид) раствор 10% - 5 мл или лидокаин раствор 10% - 2 мл
- Норадреналина гидротартрат (норэпифрин) раствор 0,2% - 1 мл
- Но-шпа (дротаверин) – раствор 20 мг/мл – 2 мл или 40 мг – 2 мл
- Нитроглицерина раствор оральный 1% - 10 мл во флак.
- Панангин (калия и магния аспаргинат) раствор для инъекций 10 мл
- Папаверина гидрохлорид раствор 2% - 2 мл
- Преднизалон 30 мг – 1 мл
- Пипольфен (прометазин) раствор 50 мг – 2 мл
- Полиглюкин (декстран) раствор 6% - 400 мл
- Реланиум (диазепам) раствор 5 мг/мл – 2 мл или 10 мг – 2 мл
- Реоперин
- Супрастин (хлоропирамин) раствор 20 мг – 1 мл
- Тавегил (клемастин) раствор 1 мг/мл – 2 мл или 2 мг – 2 мл
- Фенигидин (нифедипин) – таблетки 10 мг
- Фуросемид раствор 1% - 2 мл
- Эуфиллин (аминофиллин) 2,4% - 10 мл



Аптечка экстренной профилактики парентеральных инфекций – (Анти ВИЧ, гепатит и т.д.) согласно приказу №1н Минздрав РФ от 09.01.2018.

Ультракаин®
артикаин
УЛЬТРА

раствор йода 5%

спирт медицинский (раствор этанола) 70%

бинт стерильный марлевый 5X10 см — 2шт.

лейкопластырь бакт. 1.9 X 7.2 — 3шт.

салфетка марлевая мед. стерильная (16 см x 14 см) 10 шт.



Аптечка экстренной профилактики парентеральных инфекций – (Анти ВИЧ, гепатит и т.д.) согласно приказу №1н Минздрав РФ от 09.01.2018.

Неотложные ситуации, при которых необходимо воспользоваться аварийной аптечкой Антиспид:

- Случайный укол использованным шприцом
- Попадание крови предположительно инфицированного лица на слизистые оболочки: глаза, нос, ротовая полость
- Попадание крови предположительно зараженного лица на раневую поверхность
- Попадание крови предположительно зараженного лица на кожу и одежду
- Случайное ранение инструментом, использовавшимся для различных процедур и имеющих на поверхности кровь инфицированного лица

