

РЕШЕНИЕ

Совета Стоматологической Ассоциации России от 18 сентября 2007 г.

г. Москва

«О мерах по обеспечению безопасности стоматологических услуг населению»



ПЕРЕЧЕНЬ оборудования, инструментария и медикаментов аптечки для оказания помощи при неотложных состояниях



Оборудование, инструментарий, материалы Аппарат для измерения артериального давления (тонометр).

Бинт

Вата

Воздуховод

Жгут

Иглы с широким просветом (4 шт. из системы переливания крови) – для прокола

конической связки при асфиксии)

Зажим кровоостанавливающий

Кислород медицинский

Лейкопластырь

Роторасширитель.

Ручной респиратор (мешок Амбу)

Система для переливания жидкостей

Слюноотсос

Трахеостомическая канюля

Фонэндоскоп

Шприцы 2 мл, 5 мл, 10 мл, 20 мл

Штатив для системы переливания крови

Языкодержатель



ПЕРЕЧЕНЬ оборудования, инструментария и медикаментов аптечки для оказания помощи при неотложных состояниях



Лекарственные средства

Адреналина гидрохлорид (эпинефрин) раствор 0,1% - 1 мл
Анаприлин таблетки 40 мг
Артрозилен (кетопрофена лизиновая соль) раствор 160 мг/2 мг или Кеторол
Анальгин (метамизол натрия) 50% - 1 мг
Атропина сульфат раствор 0,1% - 1 мл
Аскорбиновая кислота раствор 5% - 1 мл
Баралгин для инъекций 1 раствор 00 мг/мл – 5 мл
Валидол 0,06 г

Валокордин или корвалол

Вентолин (сальбутамол) аэрозоль, ингалятор дозированный 100 мкг/доза, 200 доз бал.

Викасол (менадиона натрия бисульфит) раствор 1% - 1 мл

Глюкоза для инъекций раствор 5%, 10%, 40%

Дибазол (бендазол) раствор 1% - 2 мл

Димедрол (дифенгидрамин) раствор 1% - 1мл

Дексазон (дексаметазон) раствор 4 мг – 1 мл

Дицинон (этамзилат) раствор 125 мг - 1 мл или 250 мг - 2 мл

Желатиноль раствор 8% - 500 мл

Инсулин раствор 40 МЕ/мл - 10 мл

Кальция хлорид раствор 10% - 10 мл

Кетанов (кеторолак) раствор 3% - 1,0 мл

Коргликон раствор 0,06% - 1 мл

Кофеин-бензонат натрия раствор 10% - 2 мл

Кордиамин (никетамид) раствор 25% - 1 мл



ПЕРЕЧЕНЬ оборудования, инструментария и медикаментов аптечки для оказания помощи при неотложных состояниях



Лекарственные средства

Магния сульфат раствор 25% - 5 мл Метацин раствор 0,1% - 1 мл Мезатон (фенилэфир) раствор 1% - 1мл Нашатырный спирт (аммиака раствор) раствор 10% Новокаин раствор 0,5% - 5,0 мл Новоканамид (прокаинамид) раствор 10% - 5 мл или лидокаин раствор 10% - 2 мл Норадреналина гидротартрат (норэпинфрин) раствор 0,2% - 1 мл Но-шпа (дротаверин) – раствор 20 мг/мл – 2 мл или 40 мг – 2 мл Нитроглицерина раствор оральный 1% - 10 мл во флак. Панангин (калия и магния аспаргинат) раствор для инъекций 10 мл Папаверина гидрохлорид раствор 2% - 2 мл Преднизалон 30 мг – 1 мл Пипольфен (прометазин) раствор 50 мг – 2 мл Полиглюкин (декстран) раствор 6% - 400 мл Реланиум (диазепам) раствор 5 мг/мл – 2 мл или 10 мг – 2 мл Реоперин

Супрастин (хлоропирамин) раствор 20 мг – 1 мл
Тавегил (клемастин) раствор 1 мг/мл – 2 мл или 2 мг – 2 мл
Фенигидин (нифедипин) – таблетки 10 мг
Фуросемид раствор 1% - 2 мл
Эуфиллин (аминофиллин) 2,4% - 10 мл



Аптечка экстренной профилактики парентеральных ультракаин инфекций – (Анти ВИЧ, гепатит и т.д.) согласно приказу №1н Минздрав РФ от 09.01.2018.

раствор йода 5% спирт медицинский (раствор этанола) 70% бинт стерильный марлевый 5Х10 см — 2шт. лейкопластырь бакт. 1.9 Х 7.2 — 3шт. салфетка марлевая мед. стерильная (16 см х 14 см) 10 шт.



Аптечка экстренной профилактики парентеральных артикайн инфекций – (Анти ВИЧ, гепатит и т.д.) согласно приказу №1н Минздрав РФ от 09.01.2018.

<u>Неотложные ситуации, при которых необходимо</u> воспользоваться аварийной аптечкой Антиспид:

- Случайный укол использованным шприцом
- Попадание крови предположительно инфицированного лица на слизистые оболочки: глаза, нос, ротовая полость
 - Попадание крови предположительно зараженного лица на раневую поверхность
- Попадание крови предположительно зараженного лица на кожу и одежду
 - Случайное ранение инструментом, использовавшимся для различных процедур и имеющий на поверхности кровь инфицированного лица

