



Олександр, 30 років. Хронічний гастрит

Загострення хронічного гастриту

Супроводжується порушеннями моторики шлунку і диспептичними симптомами



Нудота і блювання



Тяжкість і біль в епігастральній області



Відрижка



ЦЕЙ МАТЕРІАЛ ПРИЗНАЧЕНИЙ ВИКЛЮЧНО ДЛЯ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ. ПЕРЕД ПРИЗНАЧЕННЯМ І ЗАСТОСУВАННЯМ УВАЖНО ВИВЧИТЬ ІНСТРУКЦІЮ З МЕДИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

Мотилиум<sup>®</sup>



Портрет пацієнта



Ефективність



Доступність




Результат




# Мотиліум® - важливий елемент у комплексній терапії хронічного гастриту

## 1. Мотиліум® достовірно покращує моторику шлунку<sup>1-3</sup>


Збільшує силу і тривалість скорочень шлунку



Збільшує тиск нижнього сфінктера стравоходу



Прискорює випорожнення шлунку




1 Hiyaма T, Yoshiрага M, Matsuо Kusunoki T, Ito M, Tanaka S, Nishi N, Chayama K, Haruma K. Meta-analysis of the effects of prokinetic agents in patients with functional dyspepsia. J Gastroenterol Hepatol. 2007; 22: 304-310. [PubMed]  
2 Ang TL, Fock KM, Teo EK, Chan YH, Chua TS, Tan JY. Helicobacter pylori eradication versus prokinetics in the treatment of functional dyspepsia: a randomized, double-blind study. J Gastroenterol. 2005; 647-653. [PubMed].  
3 Passo Mdo C, Duro D, Fregoni F. CNS of classic drugs for the treatment of pain in functional dyspepsia? A systematic review and meta-analysis of the literature. Pain Physician. 2008; 11: 597-609. [PubMed]


# Мотиліум® - важливий елемент у комплексній терапії хронічного гастриту

## 1. Мотиліум® достовірно покращує моторику шлунку<sup>1-3</sup>

Збільшує силу і тривалість скорочень шлунку



Збільшує тиск нижнього сфінктера стравоходу



Прискорює випорожнення шлунку



<sup>1</sup> Hiyaama T, Yoshihara M, Matsuo K, Kusunoki T, Ito M, Tanaka S, Nishi N, Chayama K, Haruma K. Meta-analysis of the effects of prokinetic agents in patients with functional dyspepsia. *J Gastroenterol Hepatol*. 2007; 22: 304-310. [PubMed]  
<sup>2</sup> Ang TL, Fock KM, Teo EK, Chan YH, Chua TS, Tan JY. Helicobacter pylori eradication versus prokinetics in the treatment of functional dyspepsia: a randomized, double-blind study. *J Gastroenterol*. 2005; 647-653. [PubMed]  
<sup>3</sup> Passo Mdo C, Duro D, Fregoni F. CNS of classic drugs for the treatment of pain in functional dyspepsia? A systematic review and meta-analysis of the literature. *Pain Physician*. 2008; 11: 597-609. [PubMed]

# Мотилиум® - важливий елемент у комплексній терапії хронічного гастриту

2. При прийомі Мотилиум® збільшується середній коефіцієнт випорожнення шлунку



І.А. Коруля. Діагноз "хронічний гастрит". Проблемні питання. Сучасні підходи до діагностики і лікування. "Сучасна гастроентерологія" 2014, 2 (76).

\* Справжнє пакування може відрізнятися.

Мотилиум



Портрет пацієнта



Ефективність



Доступність



Результат



# Мотилиум® - важливий елемент у комплексній терапії хронічного гастриту

## 3. Мотилиум® скорочує напіввиведення твердої їжі зі шлунку

Результати <sup>13</sup>C-октанового тесту

близько 3 годин



Без  
Мотилиум®

близько 2 годин  
(на 38 хв. швидше)



І.А. Коруля. Діагноз "хронічний гастрит". Проблемні питання. Сучасні підходи до діагностики і лікування. "Сучасна гастроентерологія" 2014, 2 (76).

Мотилиум®



Портрет  
пацієнта



Ефективніс  
ть



Доступність



Результат





# Мотилиум® - важливий елемент у комплексній терапії хронічного гастриту

## 3. Мотилиум® скорочує напіввиведення твердої їжі зі шлунку

Результати <sup>13</sup>C-октанового тесту

близько 3 годин



Без  
Мотилиум®

близько 2 годин  
(на 38 хв. швидше)



І.А. Коруля. Діагноз "хронічний гастрит". Проблемні питання. Сучасні підходи до діагностики і лікування. "Сучасна гастроентерологія" 2014, 2 (76).

Мотилиум®



Портрет  
пацієнта



Ефективніс  
ть



Доступність



Результат



# Мотилиум® - важливий елемент у комплексній терапії хронічного гастриту

## 3. Мотилиум® скорочує напіввиведення твердої їжі зі шлунку

Результати <sup>13</sup>C-октанового тесту

близько 3 годин



Без  
Мотилиум®

близько 2 годин  
(на 38 хв. швидше)



І.А. Коруля. Діагноз "хронічний гастрит". Проблемні питання. Сучасні підходи до діагностики і лікування. "Сучасна гастроентерологія" 2014, 2 (76).

Мотилиум®



Портрет  
пацієнта



Ефективніс  
ть



Доступність



Результат




# Мотилиум® - важливий елемент у комплексній терапії хронічного гастриту

## 3. Мотилиум® скорочує напіввиведення твердої їжі зі шлунку

Результати <sup>13</sup>C-октанового тесту

близько 3 годин



Без  
Мотилиум®

близько 2 годин  
(на 38 хв. швидше)



І.А. Коруля. Діагноз "хронічний гастрит". Проблемні питання. Сучасні підходи до діагностики і лікування. "Сучасна гастроентерологія" 2014, 2 (76).

Мотилиум®



Портрет  
пацієнта



Ефективніс  
ть



Доступність



Результат





Мотилиум® доступний для більшості пацієнтів



Мотилиум®



Портрет  
пацієнта



Ефективніс  
ть



Доступність



Результат



# Мотилиум® - запусти травлення

Вибір лікарів  
№1  
для терапії  
гастритів



Мотилиум®



Портрет  
пацієнта



Ефективніс  
ть



Доступність



Результат



## Мотилиум® - запусти травлення

>

\* За даними Synovate Concom в Росії і Казахстані. Весна 2017 р.

За понад 30 років активного застосування Мотилиум® продемонстрував високий рівень безпеки!<sup>1</sup>

Всього в 0,5% випадків виникали небажані явища



<sup>1</sup>Ueneda N, Sakagami R. Kisoto Risho. 1980; 10: 275.


## Переваги Мотилиум® порівняно з іншими препаратами

Мотилиум® допомагає позбутися відразу декількох симптомів порушення травлення, покращує моторику шлунку\*




Порівняння з іншими препаратами

Від здуття



Ферменти



Спазмолітики



Дженерики



\* Інструкція застосування препарату Мотилиум®

Мотилиум

Портрет пацієнта

Ефективність

Доступність

Результат





## Мотилиум® у порівнянні з препаратами від здуття



- Працює в шлунку
- Покращує моторику шлунку

## Від здуття



- Працюють в кишківнику
- Не впливають на моторику шлунку

## Мотилиум® у порівнянні з ферментами



- Працює в шлунку
- Покращує моторику шлунку

## Ферменти




- Починають діяти в кишківнику
- Головна ніша застосування: хронічний панкреатит

## Мотилиум® у порівнянні зі спазмолітиками



- Працює в шлунку
- Покращує моторику шлунку

## Спазмолітики




- Застосовуються при спазмах кишківника
- Не впливають на моторику шлунку

## Мотилиум® у порівнянні з генериками



- Застосування домперидону описане в понад 2400 публікаціях!<sup>1</sup>
- За понад 30 років активного застосування Мотилиум® продемонстрував високий профіль безпеки!<sup>2</sup>

### Генерики



- Недостатньо клінічних випробувань
- Відсутні вичерпні дані про безпеку

1. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed>

2. Umeda N, Sakagami R, Kisoto Risho. 1980; 10, 275