Преобразование графиков функций, содержащих модуль

Построение графика функции $y = |f(x)|$

Чтобы построить график функции $y=|f(x)|$, надо сначала построить график функции $y=f(x)$, а затем участки этого графика, лежащие выше оси абсцисс, оставить без изменения, а участки, лежащие ниже оси абсцисс, зеркально отразить относительно этой оси.


f(x) → | f(x) |
$y = |f(x)|$
$y = f(x)$
y
x
0

Построение графика функции y = f(|x|)

Так как f (|-x|) = f (|x|), то функция y = f (|x|) чётная и для построения её графика следует удалить точки графика функции f (x), находящиеся слева от оси Oy, а все точки, лежащие на оси Oy и справа от неё, отобразить симметрично относительно оси Oy.


f(x) → f(| x |)
y = f(|x|)
y = f(x)
y
x
0

Построение графика функции $y = |f(|x|)|$

Последовательность действий в этом случае представим следующим образом:

1. **построить график функции $y = f(x)$ для $x \geq 0$;**
2. **отобразить построенную часть графика симметрично относительно оси ординат;**
3. **участки полученного графика, лежащие ниже оси абсцисс, зеркально отразить относительно этой оси.**

Пример 1. Построение графика функции $y = |2-|x||$







Пример 2. Построение графика функции y = |-|x|+2|









Пример 3. Построение графика функции y = |2 - |x||

Основан на свойстве чётности функции, что позволяет построить её график при $x \geq 0$, а затем зеркально отразить его относительно оси Oy.



Функция y=||x-1|-2|

- **Построение.**

1)Строим график функции y=|x|.

2)Строим график функции y=|x-1|.

3)Строим график функции y= |x-1|-2.

4)Применяем к графику y=|x-1|-2 операцию “модуль”.

Функция y=||x-1|-2|



Функция $y=|x^2-4|x|-3|$

- Построение.

1)Строим график $y=x^2-4x+3$для $x\geq 0$

2)$y=x^2-4|x|+3$ — отражаем полученный график в п.1 относительно оси ординат. Функция чётная.

3)$y=|x^2-4|x|+3|$ — часть графика, расположенную в нижней полу плоскости,

отражаем относительно оси абсцисс. Полученная в верхней полуплоскости линия и будет графиком заданной функции.

Функция $y=|x^2-4|x|+3|$



$f(x) \rightarrow |\, f(\,|\,x\,|\,)\,|$



$f(x) \rightarrow f(|x|) \rightarrow |f(|x|)|$



$f(x) = x^2 - 6x + 8 = (x - 3)^2 - 1$

$f(|x|) = (|x| - 3)^2 - 1$

$|f(|x|)| = |(|x| - 3)^2 - 1|$

Построение графика функции $|y| = f(x)$ при $f(x) \geq 0$

По определению абсолютной величины $y = \pm f(x)$, где $f(x) \geq 0$. Строго говоря, у нельзя назвать Функцией x, так как каждому значению аргумента x будут соответствовать два значения функции: $+f(x)$ и $-f(x)$. Рассмотрим теперь последовательность действий:

1. установить, для каких x выполняется условие $f(x) \geq 0$
2. на найденных промежутках значений x построить график функции $y = f(x)$;
3. осуществить зеркальное отражение графика относительно оси Ox

Построение графиков функций $|y| = |f(x)|$

Очевидно, что $y = \pm|f(x)|$, т.е. график функции будет симметричен относительно абсцисс.

Соответствующая последовательность действий:

1. построить график функции $y = |f(x)|$;
2. осуществить его зеркальное отражение относительно оси Ox.

Пример. Построить график функции $|y| = |x|$



Построение графиков функций вида $y = |x - x_1| + |x - x_2| + ... + |x - x_n|$

Укажем последовательность действий:

1. Найдём абсциссы точек перелома графика функции. В данном случае используем для этого условия: $x_n - 1=0$; $x_n=1$; $x_n - 2=0$, $x_n = 2$
2. Рассмотрим далее функцию на каждом из полученных промежутков. В рассматриваемом примере

их три $(-\infty;1]$ $[1;2]$ $[2;+\infty)$

а) $x \in [2;+\infty)$. Так как оба слагаемых неотрицательны, то на этом промежутке графиком функции будет прямая, выражаемая уравнением y = 2x-3.

б) $x \in [1;2]$. Первое слагаемое на данном промежутке неотрицательно, второе отрицательно и потому графиком будет прямая y = 1.

в) $x \in [2;+\infty)$. Оба слагаемых отрицательны и потому графиком будет прямая y = 3-2x

Пример. Построить график функции y = |||x-2|-1|-2|

y = |x|



y = |x-2|



y = |x-2|-1



y = ||x-2|-1|





y = |||x-2|-1|-2|



y = ||x-2|-1|

Пример 2.

График функции

$$y = x^2 - 4x + 3$$

$y = x^2 - 4x + 3$



$y = |x^2 - 4x + 3|$



$y = x^2 - 4|x| + 3$



$y = |x^2 - 4|x| + 3|$



$|y| = |x^2 - 4x + 3|$









$|y| = x^2 - 4x + 3$

$|y| = x^2 - 4|x| + 3$

$|y| = |x^2 - 4|x| + 3|$

Пример 3.

График функции $y = \frac{1}{x-1}$

$$y = \frac{1}{x-1}$$



$$y = \left|\frac{1}{x-1}\right|$$



$$y = \frac{1}{|x|-1}$$



$$|y| = \left|\frac{1}{x-1}\right|$$



$$|y| = \frac{1}{|x|-1}$$



$$y = \left|\frac{1}{|x|-1}\right|$$



$$|y| = \left|\frac{1}{|x|-1}\right|$$



$$|y| = \frac{1}{x-1}$$



$$f(\mathrm{x}) \to kf(\mathrm{x}), \text{ где } k > 0$$

1. kk > 1
2. 0 < 0 < k 0
   < k < 1


$y = 2x^2$
$y = x^2$
$y = \frac{1}{2}x^2$
y
x
0
1


0 < k < 1
y
x
0
$y = f(x)$
$y = kf(x)$


y
x
0
1
$y = \frac{1}{2}x^2$


y
$y = \frac{1}{2}\sqrt{x}$
0
1
x


y
$y = \frac{1}{2x}$
0
1
x


k > 1
y
x
0
$y = kf(x)$
$y = f(x)$


y
x
0
1
$y = 2x^2$


y
$y = 2\sqrt{x}$
0
1
x


y
$y = \frac{2}{x}$
0
1
x


f(x) → – f (x)
y
x
0
$y = f(x)$
$y = -f(x)$

$f(x) \rightarrow f(kx)$

1. ___ 0 < **0 <** k **0 < k** < 1

2. ___ k **k** > 1


k > 1
y
x
0
$y = f(x)$
$y = f(kx)$


0 < k < 1
y
x
0
$y = f(kx)$
$y = f(x)$


f(x) → f(– x)
y
x
0
$y = f(-x)$
$y = f(x)$



Соотнесите:

$\sqrt{x} \to \sqrt{x} - 4$ $\quad$ $\sqrt{x} \to \frac{1}{2}\sqrt{x}$

$\sqrt{x} \to \sqrt{-x}$ $\quad$ $\sqrt{x} \to -\sqrt{x-3}$

$\sqrt{x} \to \sqrt{x} + 3$ $\quad$ $\sqrt{x} \to -\sqrt{-x-3}$