




Частная ПСИХОПАТОЛОГИЯ

Подготовила: Кармазь София, ИДОиР, 2 курс, сурдо

□ Частная психопатология – это направление в психиатрии, которое изучает отдельные психические заболевания человека, их этиологию, патогенез, клинику, закономерности развития, способы лечения и восстановления трудоспособности.





Классификация заболеваний

- Все психические заболевания делят по этиологическому принципу на:
 - Эндогенные психозы: Шизофрения. Аффективное расстройство настроения (маниакально-депрессивный психоз)
 - Экзогенные и экзогенно-органическое поражение головного мозга.
 - Психические и поведенческие расстройства вследствие употребления психоактивных веществ: Алкоголизм и наркомании.
 - Психогенные нарушения: неврозы и реактивные психозы.
 - Расстройства личности (психопатии).

Эндогенные психозы. Шизофрения

- Шизофрения – одно из наиболее распространенных психических расстройств, характеризуемое сочетанием так называемой продуктивной симптоматики (обманы восприятия, бредовые идеи, расстройства настроения) так и негативных симптомов (апатия, аутизм, обеднение эмоций).

В соответствии с характером проявления, а также интенсивностью симптоматических проявлений, выделяют четыре основных формы:

- Кататоническая – сопровождается ступором в действиях и мышлении. Возможно появление кратковременных стадий возбуждения;
- Параноидная – тяжелая форма, сопровождающаяся навязчивыми состояниями, галлюцинациями и бредовыми идеями;
- Резидуальная – характеризуется хроническим течением, сопровождается притупленным эмоциональным состоянием;
- Гебефреническая – зачастую наблюдается у людей младшего возраста, считается самым сложным видом, сопровождается потерей возможности адаптации в социальной среде.



Аффективное расстройство настроения (маниакально-депрессивный психоз)

- Расстройство, характеризующееся повторными (по крайней мере двумя) эпизодами, при которых настроение и уровень активности значительно нарушены.
- При этом в некоторых случаях наблюдается подъем настроения, повышенная психическая и физическая активность (мания или гипомания), в других снижение настроения, пониженная энергичность и активность (депрессия), а также смешанные состояния, при которых у больного наблюдаются симптомы депрессии и мании одновременно (например, тоска со взвинченностью, беспокойством, или эйфория с заторможенностью, — так называемая непродуктивная мания), либо быстрая смена симптомов (гипо)мании и (суб)депрессии.
- В группу эндогенных аффективных заболеваний входят биполярное аффективное расстройство (БАР), рекуррентное депрессивное расстройство (РДР), дистимия и циклотимия.

Экзогенные и экзогенно-органическое поражение головного мозга

- Экзогенные психозы представляют собой группу психических заболеваний, объединенных общей этиологией (инфекции, интоксикации, черепно-мозговые травмы и т.д.), особенностями клинических проявлений, течения и исходов.
- Наиболее часто при экзогенно-органических расстройствах встречаются следующие синдромы, которые со времени К.Бонгеффера принято называть "реакциями экзогенного типа":
 - · астенический синдром ;
 - · синдромы нарушенного сознания как в виде выключения сознания (от оглушения до комы), так в форме всех разновидностей помрачения сознания (делириозного, аментивного, сумеречного, онейроидного, особого);
 - · синдромы расстройства восприятия;
 - · амнестический (корсаковский) синдром, характеризуется фиксационной амнезией со снижением способности к усвоению нового материала, амнестической дезориентировкой в месте, времени, окружающих лицах, псевдореминисценциями или конфабуляциями;
 - · эмоциональные нарушения в виде дисфорий, слабодушия, эмоциональной лабильности, эйфории, маниаформных расстройств, а также депрессивных расстройств органической природы;
 - · «тревожные расстройства органической природы»;
 - · галлюцинаторно-параноидный синдром;
 - · «кататоническое расстройство органической природы» в виде кататонического ступора с частичным или полным мутизмом, негативизмом, застываниями, стереотипиями, восковой гибкостью или кататоническим возбуждением с импульсивными актами, агрессивностью);
 - · психоорганический синдром.

Психические и поведенческие расстройства вследствие употребления психоактивных веществ

- Зависимое поведение (аддикция) - форма деструктивного поведения, которая выражается в стремлении к уходу от реальности путем изменения своего психического состояния посредством приема некоторых веществ или фиксации внимания на определенных видах деятельности, что сопровождается развитием интенсивных эмоций и желанием повторить это состояние.
- Употребление изменяющих психическое состояние веществ или определенный вид деятельности вызывают особое ощущение благополучия (эйфорию), которое позволяет индивидууму чувствовать себя лучше без необходимости предпринимать какие-либо дополнительные усилия. Поскольку для улучшения самочувствия нет больше нужды думать и действовать более ответственно («лучше думать и лучше действовать»), зависимые люди прекращают использовать другие способы управления своими чувствами и эмоциями, их жизнь концентрируется вокруг зависимости, приостанавливается процесс развития личности.
- Виды зависимостей:
 - Химические (от психоактивных веществ, ПАВ)
 - Нехимические (игровая зависимость, трудоголизм, интернет зависимость и т.д.)

Психогенные нарушения: неврозы и реактивные психозы

- Психогенные расстройства – группа психических расстройств, развивающихся под воздействием психической травмы, удовлетворяющих следующим критериям (критерии Ясперса):
 - наличие временной связи между воздействием психотравмы и развитием психического расстройства;
 - наличие психологически понятной связи между психотравмирующим событием и содержанием болезненных переживаний;
 - обратимый характер течения психического расстройства, склонность к его разрешению после прекращения воздействия психотравмы или дезактуализации связанных с ней переживаний.
- Невроз — это психогенное психическое расстройство, в основе которого лежит нарушение высшей нервной деятельности, возникающее в результате нарушения особо значимых жизненных отношений человека и проявляющееся в специфических клинических феноменах при отсутствии психотических (галлюцинации, бред, кататония, мания) явлений.
- Реактивные психозы - психические нарушения психотического уровня, возникающие в результате воздействия сверхсильных потрясений, неблагоприятных событий и значимых для личности психических травм.

Расстройства личности (психопатии)

□ Расстройство личности — это дезадаптивная модель поведения, обусловленная стойким психическим нарушением, которое не связано с соматическим или неврологическим заболеванием.

□ Виды расстройств личности:

§ Параноидальное — у больного преобладают сверхценные идеи. Своей личности он приписывает особое значение. А вот к окружающим относится враждебно, подозревая их в злых умыслах. Человек с патологией не признает ее наличия.

§ Шизоидное — этот диагноз характеризуется интровертностью, замкнутостью, снижением интереса к жизненным вещам. Больной не воспринимает принятых норм социального поведения, часто ведет себя эксцентрично.

§ Диссоциальное — характерной чертой такого расстройства личности является вызывающее когнитивное поведение больного с целью получения желаемого.

§ Истерическое — главной целью таких больных является привлечение внимания к своей персоне любым способом, включая вызывающее поведение. Диагноз характерен больше для женского пола. Наблюдаются нетипичные капризность, непостоянство желаний, экстравагантность, лживость.

§ Obsessивно-компульсивное — больные этим видом расстройства личности патологически стремятся к порядку и совершенству. У них отсутствует чувство юмора, они стараются быть во всем идеальными. Когда поставленные идеальные цели не достигаются, могут впадать в депрессивные состояния.

§ Тревожное — такое личностное расстройство характеризуется культивацией комплекса личной неполноценности. Больные пребывают в состоянии вечной тревоги и неуверенности. С детских лет такие пациенты застенчивые и робкие. Часто подозревают других в неприязни. Имеют склонность к депрессиям.

§ Нарциссическое — отклонение, при котором у человека с детства проявляется самолюбование, желание, чтобы им постоянно восхищались. Такой больной не приемлет критику: реагирует на нее либо с обидой, либо с агрессией. Безразличен к чувствам других людей, склонен к их эксплуатации для достижения собственных целей.



Частная ПСИХОПАТОЛОГИЯ

Подготовила: Кармазь София, ИДОиР, 2 курс, сурдо