




Дисциплина : Маникюр и педикюр.  
Тема презентации : «Бородавки на  
руках и подошвах».

**Работу выполнила:** Зуева М.А. студентка группы 02-2ПЭ

# Бородавки –это...

- преимущественно доброкачественное новообразование кожи, зачастую вирусной этиологии, имеющее вид узелка или сосочка. Вызывается разными вирусами папилломатоза человека.



# Причины появления бородавок:

Бородавки появляются вследствие заражения одной из разновидностей папилломатозного вируса человека, который передается контактным путем (например, при рукопожатии, хождении босиком в общественных местах, плавании в бассейне, пользовании общими душевыми) или через бытовые предметы.

Инкубационный период длится от 6 недель до 6 месяцев.

Для заражения вирусом простого контакта недостаточно, необходимо наличие предрасполагающих факторов. К последним относят микротравмы кожи, мацерация кожных покровов (например, повышенная потливость рук и стоп), иммунодефицит.

# Виды бородавок:

- **Плоские (юношеские) бородавки** считаются самыми распространенными и так или иначе проявлялись у 90% населения. Не слишком возвышаются над уровнем кожи, по цвету практически не отличаются от здоровой кожи, определяются шероховатостью поверхности. Их появление больше связано именно с социальными факторами: нахождение в больших коллективах, не поддержание личной гигиены и контактирование с возможными переносчиками ВПЧ.
- **Обыкновенные папилломы** в отличие от первого вида могут проявиться в любом возрасте. Обычно они также сливаются с цветом кожи, но сильно возвышаются и образуют своеобразные сморщенные узелки, по виду напоминающие сосок. Чаще всего это бородавки на ступнях, руках и реже — на лице.
- **Подошвенная бородавка** локализуется уплотнением внутренней ткани и болезненными ощущениями при ходьбе. Возникают на участках повышенной нагрузки, как и мозоли, но имеют различное строение. Бородавка на стопе просто так без лечения не пройдет.



Подошвенные

Околоногтевые


Обычные

Плоские

## Лечение:

- Всё зависит от стадии и локализации. При начальной стадии можно вылечить мазями и таблетками , а при запущенной нужно хирургическое вмешательство.





СПАСИБО ЗА  
ВНИМАНИЕ

