


Практика 2.  
«История развития  
психопатологии в зарубежных  
странах»

Подготовила работу студентка 2 курса РГПУ им. А. И. Герцена  
ИДОиР профиль – Тифлопедагогика  
Куренкова Олеся Витальевна



**Общая психопатология или, вернее, общая психиатрия, изучает общие закономерности психического расстройства, типовые психопатологические процессы, природу этих типовых психопатологических процессов (делирий, аменция, галлюцинаторно-параноидное состояние и т.д.).**

**Общая психиатрия строится на обобщении всех тех изменений, которые возникают в течении отдельных психических болезней.**

**Вместе с тем общая психопатология является составной частью общего учения о болезнях человека. Она является разделом общей патологии.**



Общая психопатология зародилась в конце 18 века в учении о психических болезнях итальянского психиатра Киаруджи, первым высказавшего мысль о едином психозе.

В концепции единого психоза содержится обобщение закономерностей, свойственных отдельным психическим заболеваниям. Говоря о едином психозе, о закономерностях развития единого психоза, Киаруджи совершил первое обобщение особенностей течений отдельных психических заболеваний и этим положил начало общему учению о психических болезнях.


После Киаруджи психопатология развивалась Пинелем, Эскиролем и другими в направлении разработки симптоматиологии психического расстройства.



Винченцо Кьяруджи

Основателем общего учения о психических болезнях был выдающийся психиатр Гризингер — психиатр середины XIX века, знаменующий собою вершину развития психиатрии того столетия.

В руководстве о психических болезнях Гризингера почти половина отводится изложению общего учения о психических болезнях. В этом учебнике Гризингер впервые высказал мысль, что психическая деятельность имеет рефлекторную природу, Гризингер указывал на важность исследования закономерностей течения психических болезней, общих закономерностей, свойственных всем психозам. Гризингер первым из психиатров пытался осветить проблему взаимоотношения нервной и психической деятельности.



Вильгельм Гризингер

Следующий этап в развитии общей психопатологии связан с деятельностью английского психиатра Модсли, который применил к исследованию психических заболеваний эволюционный метод Дарвина. Психическую деятельность он пытался рассматривать исторически.

Одним из самых важных положений его исследований было утверждение, что клиническая картина психоза зависит не только от особенностей внешних вредностей, а что внешние вредности вызывают психоз через внутренние условия деятельности головного мозга.

Это положение показывает, что клиническая картина психоза не определяется прямо и непосредственно вредностью, действующей извне, что каждая вредность опосредствуется состоянием головного мозга, индивидуальностью больного. Этим и определяются особенности клинической картины.




Генри Модсли



Ко второй половине XIX века общепсихопатологических фактов накопилось столько, что потребовалась их систематизация. Она была осуществлена немецким психиатром - Германом Эббингаузом.

Он был автор первого сочинения по общей психиатрии, которое называлось «Общая психопатология». И надо сказать, что Эббингауз первым высказал мысль, что общая психопатология есть общее учение о душевной болезни и является частью общей патологии человека.

Говорил, что при исследовании душевной болезни надо пользоваться только той психологией, которая основывается на физиологии.




Герман Эббингауз




Карл Вернике

Джексон, Джон Хьюлингс




Дальнейшее развитие общего учения о психозах связано Мейнертом, Вернике, а также Джексоном. Однако в работах этих трех крупных авторов вы уже не встретите высказываний Гризингера о рефлекторной природе психической деятельности. Психическую деятельность они уже начинают понимать иначе: как результат внутримозговых отношений.

Вернике, занимаясь сейюнкцией, трактует ее как результат возбуждения или перерыва сенсомоторной рефлекторной дуги. Джексон считает вполне развитую психическую деятельность результатом интегративной деятельности различных уровней головного мозга. Если у Вернике — как результат деятельности различных центров, областей головного мозга, то у Джексона — как результат деятельности различных уровней головного мозга.



Теодор Мейнерт

В начале XX века в развитии общей психопатологии происходит сдвиг в сторону психологии, исследованиями мозга психопатологи перестают интересоваться. Это явилось следствием того, что: во-первых, естествознание к началу XX века оказалось бессильным проникнуть в деятельность головного мозга и, во-вторых, в капиталистическом обществе, уже в начале становления империализма, начинает преобладать идеалистическая философия.



Иван Петрович Павлов

Следующий, уже современный этап в развитии общей психопатологии связан, как вы знаете, с учением И.П. Павлова. В противовес чисто психологическому пониманию сущности проявлений и природы психических заболеваний, И. П. Павловым выдвигается физиологическое понимание. Он своими исследованиями показывает, что в основе психической деятельности лежит рефлекторная деятельность, которая вместе с тем и физиологическая, и одновременно психическая.



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!

