

Домашняя аптечка



- **Перевязочный материал** – материал, который накладывается на рану с лечебной целью.





Антисептические средства

- Наиболее распространенными антисептическими средствами являются: 5 % раствор йода, которым смазывают кожу вокруг ран и обеззараживают руки; 0,1 – 0,5 % раствор калия перманганата, применяемого для полоскания полости рта и промывания желудка при отравлениях фосфором, солями синильной кислоты, алкалоидами; 3 % раствор перекиси водорода – для дезинфекции, очищения загрязненных ран, оказывает также кровоостанавливающее действие; 70 % раствор спирта этилового – используется как обеззараживающее и раздражающее наружное средство и для согревающих компрессов; фурацилин, хлорамин, хлорная известь применяются как дезинфицирующее средство.

Лекарственное средство — это фармакологическое средство, разрешенное для применения с целью лечения, предупреждения или диагностики заболевания у человека или животного.










Сегодня используется и льняной перевязочный материал. Замечено, что раны под льняными повязками заживают гораздо быстрее, чем под хлопчатобумажными.

Антисептики

Их применяют наружно на кожу, слизистые оболочки, раневые поверхности, полости тела при лечении гнойных ран, фурункулов и других инфекционных поражений.







ozon.ru



Термометр (**греч.** μ — тепло и μ — измеряю) — прибор для измерения температуры воздуха, почвы, воды и так далее. Виды термометров:



Жидкостные термометры основаны на принципе изменения объёма жидкости, которая залита в термометр (обычно это **спирт** или **ртуть**), при изменении температуры окружающей среды.



ГОЛОВА, СЕРДЦЕ, ЦНС

ПРОСТУДА

ЖАРОПОНИЖАЮЩИЕ
ОБЪЕДИНЯЮЩИЕ
ПРОТИВОВОСПАЛЕНИЕ
ОБЪЕДИНЯЮЩИЕ

ЖКТ

ВИТАМИНЫ, МИНЕРАЛЫ,
ПОДЕЛНОСТИ

АЛЛЕРГИЯ, ПОЧКИ,
МОЧЕВОЙ ПУЗЫРЬ И Т.Д.
ГОРЛОВЫЙ

16.10.2008

Медицинская аптечка первой помощи. Состав.

- Кроме лекарственных средств в аптечке должны быть необходимые перевязочные материалы: два-три узких и два широких бинта; пакет стерильных марлевых салфеток; марля обыкновенная; рулон пластыря и клеенка или пергаментная бумага для компрессов.
- В доме нужно иметь некоторые медицинские принадлежности: пинцет, ножницы, резиновые напальчники, пипетки, градуированную мензурку и градусник, резиновую грелку, резиновую грушу для спринцевания.



Хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре
Хранить в защищенном от света месте при температуре
Срок годности 2 года. Не применять по истечении срока годности.

Капсулы подъязычные

ВАЛИДОЛ

40 капсул по 50 мг

Состав на одну капсулу: левоментола раствор в ментил изовалерате - 50 мг.
Состав оболочки в пересчете на абсолютно сухое вещество:
желатин медицинский - 17 мг; глицерол (глицерин) - 5 мг;
метилпарагидроксибензоат (нипагин) - 0,14 мг.











ТОВ ЕКОБИНТ
Україна, 49000 м.Дніпропетровськ
вул. Краснозаводська, 14, тел. 8 (056) 785-91-77

БИНТ марлевий
медичний

НЕСТЕРИЛЬНИЙ

Довжина – 5м,
Ширина – 10см.





ri-clip®

Riester







ОАО УРАЛБИОФАРМ
620026, г. Екатеринбург,
ул. Куйбышева, 60
Тел. (343) 254-01-83
факс (343) 254-01-79



УГОЛЬ АКТИВИРОВАННЫЙ-УБФ

10 таблеток по 250 мг

Для профилактики острых
Хранить в сухом месте
Хранить в недоступном для детей месте.
Инструкция по применению для детей
прилагается. Отпускается по рецепту.

Р №002523/01
4 603179 000145



ОАО УРАЛБИОФАРМ
620026, г. Екатеринбург,
ул. Куйбышева, 60
Тел. (343) 254-01-83
факс (343) 254-01-79

АННЫЙ-УБФ
НЫЙ
0 мг



Номера телефонов для вызова «Скорой Помощи» с мобильного



МЕГАФОН

030



YOTA

103



МТС

030



SKY
LINK

903



Билайн

003

Utel

030

TELE2

030



МОТИВ

903

При отсутствии SIM-карты в телефоне

При заблокированной SIM-карте

При отрицательном балансе

112

