

10-15 жас аралығындағы
балалардың тілме
қабынуына қарсы
пенициллиннің тиімділігі

Орындаған: Артықбаев А.Т.

Сұрақ

10-15жас аралығындағы балалардың тілме қабынуын емдеудегі пенициллин препаратының әсері цефазолин преп-мен салыстырғанда тиімділігі қанша?

Мақсаты

Пенициллин преп-ның цефазолин преп-нан балалар тілме қабынуын емдеудегі тиімділігін салыстыру

Р – 10-15ж аралығындағы 60 бала

І – пенициллин

С – цефазолин

О – цефазолин преп-ты тиімдірек

Т – 6 ай

Тапсырма

- 10-15 ж арал-ғы тілме қабынуымен ауырған балалар тізімін анықтау (стационар ОБКА)
- Екі топқа 30 баладан бөліп- 1 топқа пенициллин, 2 топқа цефазолин 100000ед/кг салмақ есебімен береміз
- Екі топтың клиникалық ағымен бақылаймыз және салыстырамыз

Зерттеу дизайны

- Экспериментальді
- Бақыланатын
- рандомизирленген

Таңдау

- Генеральная совокупность: 10-15 ж аралғы тілме қабынуымен түскен балалар
- Ыңғайлы таңдау: ОБКА клиникасынан келген балалар

Этикалық аспектілер

- Балалардың ата- аналарын толық ақпараттандыру және келісім алу
- Балалар – осал топ
- Ата- анасы кез- келген уақытта бас тарта алады
- Тексеру комитетімен келісілді

Қорытынды

Цефазолин препараты тиімдірек. Себебі пенициллин преп-мен салыстырғанда жаңа дәуірге тән, әсер ету спектрі кеңірек. Осыған сәйкес науқаста басқа да инфекция көздері жойылып, жағдайы тез жақсарады.