


КГП на ПХВ «Больница района Аккулы»

Представление на ЦВКК

Жумагожинов Канат Турсынович ,1977 г.р , ЛУ ТБ
на ИРЛ 18 мес

Цель: Консультативный приём ,перевод на 19 мес

ФИО пациента	Дата рождения	Клинический диагноз	Сопутствующий диагноз	Общее состояние
Жумагожинов Канат Турсынович	13.11.1977	DS: Инфильтративный туберкулёз лёгких в фазе распада,МБТ (+/-),ЛУТБ, рецидив,1гр «В» ДУ	DS: Психические и поведенческие расстройства , вызванное употреблением алкоголя. синдром зависимости DS: Кохлеарный неврит при инфекционных и паразитарных болезнях. DS: Смешанная кондуктивная и нейросенсорная тугоухость 2- ст. DS: Ковид19	Ранее переболел туберкулезом легких в 2006 г в исправительной колонии .Повторный рецидив 10.05.2020 года .При дообследовании в анализе мокроты бактериовыделение. Решением ЦВКК № 181от 19.06.20 ставлен. DS:Инфильтративный туберкулёз лёгких в фазе распада, МБТ(+/-),ЛУ ТБ,1 гр»В»ДУ.. Взят на лечение 19.06.20 Лечится по 17.03.22 ИРЛ 20 Lfi, Lnd, Cfz 18мес (540 доз . В данное время жалоб не предъявляет Общее состояние удовлетворительное. Сон и аппетит сохранен. Кожа и видимые слизистые чистые. В лёгких везикулярное дыхание, хрипов нет,ЧДД -19 в 1мин. Сog – тоны ясные, ритмичные, А/Д 120/80 мм.рт.ст. Живот мягкий б/б. Стул и диурез в норме.



Обз.Р гр ОГК от 26.05.20

IV КАТЕГОРИЯ
 ШИР 441113350240

УЗБЕК ДАВАШДЫКАН IV КАТЕГОРИЯЛЫК НАУКАСТЫН ШИПНАЛЫК КАРТАСЫ
 МЕДИЦИНСКАЯ КАРТА БОЛЬНОГО ТУБЕРКУЛЕЗНОМ КАТЕГОРИИ IV

ТМН/РМН
 IV категория баш тизмеси № (Рег. № по категории IV) 5

Триелген күни 19.06.2008 ККААЖЖЖЖ
 Дата регистрации ДДММТТТТ

Наукастын тизмеси №/Регистрационный № болгону
 Триелген күни ДДММТТТТ
 Дата регистрации ККААЖЖЖЖ

Жеке куалитин, туура куалити номери 0453051680
 Номер удостоверения личности, с-во-но рождения

1 Шахсат туралы маълумат/Информация о больном

Тег/Фамилия ШИР ШИР ШИР
 Аты/Имя ЭНАЕМ Океаний аты/Отчество ТУРПЫНДОВА
 Туулган күни/Дата рождения 13.11.1977 ККААЖЖЖЖ
 ДДММТТТТ

Жансы/Пол Мужской/мужской
 Натия мекен-жайы БТОКБОМЖ
 Адрес фактического проживания ПАРНАСАРОВА область/область
 Р-н АЛЕУЛОИ калкы/ауданы Б ЧЕБНОЕ елга мекени
 МЦРА город/район көчөсү/улицасы 21/1 үйдөм
 Уюму/Национальность КАЗАХ патер/и

Түрүмдөгү Жатыш калды/город Мукай/село
 IV категорияга аустырылу себеби КДТ ТБ расталган/Подтвержден МЛУ ТБ
 Причина перевода в категорию IV КДТ ТБ күндү/Положение на МЛУ ТБ
 КАДТ ТБ расталган/Подтвержден ШЛУ ТБ
 КАДТ ТБ астен күндү бар/Положение на ШЛУ ТБ

2 Алдыгы өткөн эм жазгалары/Эпизоды предыдущего лечения
 Бурган биринчи катар дарыларын кабылдады/Ранее принимал ПТР: ив/да жок/нет
 Бурган экинчи катар дарыларын кабылдады/Ранее принимал ПТР: ив/да жок/нет
 Бурган үчүнчү катар дарыларын кабылдады/Ранее принимал ПТР: ив/да жок/нет

№	Эм басталган күнү/Дата нач. лечения	Елг.	Эм үзгүчү/Схема лечения	Натияже/Исход	Эм аякталган күнү/Дата окон. леч.
1	05.05.2005	Т	4МЕ	РЕЧЕНИЕ	09.11.2006
2					
3					
4					

3. Дауагерлик-касиби жөнүндө/Специально-профессиональный статус
 даяшышы/рабочий кызматкер/служащий
 жазыксыз/бездельный кызматкер/пенсиякер
 мекен жайына дейини бал/дошконлык/Сознанию/ушился
 студент/студент от бегинше журттен ады/самостоятельно-арестованный
 сотталган/осужденный переуде журттен ады/самостоятельно-арестованный
 ЖЕК кызматкери/неарбочий ОПС
 ТКУ кызматкери/неарбочий ПТО пенсиякер/нак журте кызматкери
 персонал пенсиякер/неарбочий системы мигрант/мигрант баскалар/другое

4. Куйун-кытер факторлары/Факторы риска
 катынаста болган/контакты: ТБ КДТ ТБ/МЛУ ТБ КАДТ ТБ/ШЛУ ТБ
 кант диабет/сахарный диабет, ишкорлык/наркомания,
 ишимдаке салынуу/злоупотребление алкоголем,
 сонгы 2 жыл ичинде бас бостандыгынан айыруу орындарында болуу
 нахождение в местах лишения свободы за последние 2 года
 АКТИВНЧ, белгисиз/неизвестен
 Баскалар/Другие: босанганнан кейин 1 жылга дейини кезиндеги аялдары
 женщины в послеродовом периоде до 1 года; жүктүлүс беременин

5. Наукасты жактыруу/Тип болезни
 жактыруу жакташылган/случай кайталанган ауру/рецидив
 сактегү эм/неудача лечения үзгүчтөн кейинги эм/лечение после перерыва
 ауустырылмаган/перенесен симптоматическое лечение
 Баскалар/Другие: ТМБ(-) кайталанган ауру/рецидив МБТ(-)
 ТМБ(-) үзгүчтөн кейинги эм/лечение после перерыва МБТ(-)
 ТМБ(-) сактегү эм/неудача лечения МБТ(-)

6. Туберкулездин шайырашуу жөнү күрү түрү/Локализация и форма туберкулеза
 ШЛУ ТБ п.х. бириккен өлкөдөн тас ТБ өлкөдөн тас ТБ
 легочный п.т.ч. сочетанный с ВЛ неслеточный
 Даяш кет/ИНДИКАТОРНЫМ ТУБЕРКУЛЕЗ ДАУАЛАШУУ
 В ФАЗЕ РАСПАД АЛБЫН КЫЛЫШУУ/РЕЧЕНИЕ В ФАЗЕ РАСПАД
 ОБРАТНОСТИ МКБ баша шифри А-160
 шифр по МКБ
 ТДВ-ДТК: ив/да жок/нет Журтүлөгө жагдайы күнү 14.06.20
 Если прочешено, дата
 ТКК-ПКК: ив/да жок/нет Журтүлөгө жагдайы күнү 15.06.20
 Если прочешено, дата
 Репротростити карсы терания басталды: ив/да жок/нет
 Антиретротростити терания башта: Басталган жагдайы күнү /
 Если начато, дата начала
 Контриндикациямен алдында эм басталды: ив/да жок/нет
 Профилактик терания котримоксаллоном башта: Басталган жагдайы күнү /
 Если начато, дата начала

Регистр 1 стр

7. ОДЖК карытылышы Заключение ЦВКК				8. Ем туралы ақпарат Информация о лечении			
ТБ түрі/ формы ТБ	Күнші дата	ҚДТ ТБ және КАДТ ТБ бойынша қабылданған шешімде Принятые решения по МЛУ ТБ и ШЛУ ТБ		Қаржылы кезеңдегі медкемеге Медучреждение в интенсивной фазе	Ем баст күні Дата нач	Ем аяқ күні Дата окон-я	Ем* Лечение*
		Шешімі Заключение	Себебі Причина	1	2	3	4
МЛУ ТБ МЛУ ТБ	18.06.20	ЕКП/ ПВР	ЕКП/ ПВР	2	3	4	5
		1 (ЕКП)	1 (ЕКП)	4	5	6	7
КАДТ ТБ ШЛУ ТБ		УКП/ ПТР	УКП/ ПТР	6	7	8	9
				1	2	3	4
<p>ҚДТ ТБ бойынша шешім/Заключение по МЛУ ТБ: 1 - ЕКП ем бастау/назначено лечение ПВР; 2 - ЕКП ем бастау/не назначено лечение ПВР; ЖКП емді бастау/себебі/Причина не назначения лечения ПВР: 1 - ЕКП әстисеу/недостаток ПВР; 2 - емнің бас тарту/отказ от лечения; 3 - қайтыс болды/умер.</p> <p>КАДТ ТБ бойынша шешім/Заключение по ШЛУ ТБ: 1 - Ем бастау/Иметь лечение ПТР; 2 - Емнің күтуде/Ожидает лечение; 3 - УКП ем тағайындамау/не назначено лечение ПТР. Ем тағайындамау және күтудегі себебі/Причина для не назначения и ожидания лечения: 1 - препараттардың жеткіліксіздігі/недостаток препаратов; 2 - емнің бас тарту/отказ от лечения; 3 - қайтыс болды/умер; 4 - терісін бузушы/нарушение режима; 5 - ауыр түрдегі ішкі аяқ ауруы/тяжелые сопутствующие заболевания; 6 - ТКП төндіргіштігі/непереносимость ПТР; 7 - ТБ және/или емес АКТҚ/ТБ соғғы кезеңі/терминальная стадия ТБ және/или ТБ ВИЧ ЕКП - емнің басталуы/начало лечения</p>				<p>Жалғастыру кезеңіндегі медкемеге Медучреждение в поддерживающей фазе</p> <p>Ем баст күні Дата нач</p> <p>Ем аяқ күні Дата окон-я</p> <p>Ем* Лечение*</p>			
				1	2	3	4
				2	3	4	5
				3	4	5	6
				4	5	6	7
				5	6	7	8
				6	7	8	9
				* 1 - стационар/стационар; 2 - амбулатория/амбулатория; 3 - пиллаж/амбулатория			
				Туберкулез процессінің аяқталуы: <input type="checkbox"/> ия/да <input type="checkbox"/> жоқ/нет			
				Осложнения туберкулезного процесса			
				Характерінің емі/Характеристика лечения: <input type="checkbox"/> ия/да <input type="checkbox"/> жоқ/нет			
				Басталу күні/Дата начала: / / Аяқталған күні/Дата окончания: / /			

Регистр 2 стр

9. Зертахна зерттөмөстүүн коратындылары/Результаты лабораторных исследований

Фиделеринин аты	Эмис методу	Эмис методу		Эмис методу		Эмис методу		Эмис методу		Эмис методу		Эмис методу		Эмис методу		Эмис методу		Эмис методу		Эмис методу	
		Күн/дата	Көрсөткүч	Күн/дата	Көрсөткүч	Күн/дата	Көрсөткүч	Күн/дата	Көрсөткүч	Күн/дата	Көрсөткүч	Күн/дата	Көрсөткүч	Күн/дата	Көрсөткүч	Күн/дата	Көрсөткүч	Күн/дата	Көрсөткүч	Күн/дата	Көрсөткүч
Каморак	Күн/дата	15.08.10	0,00	15.08.10	0,00	15.08.10	0,00	15.08.10	0,00	15.08.10	0,00	15.08.10	0,00	15.08.10	0,00	15.08.10	0,00	15.08.10	0,00	15.08.10	0,00
Каморак	Көрсөткүч	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00
Каморак	Күн/дата	15.08.10	0,00	15.08.10	0,00	15.08.10	0,00	15.08.10	0,00	15.08.10	0,00	15.08.10	0,00	15.08.10	0,00	15.08.10	0,00	15.08.10	0,00	15.08.10	0,00
Каморак	Көрсөткүч	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00

Сезимталдыгы* Ресмиликчилик**	Н		R		E		Z		S		Km		Am		Cm		Lfx		Ofb		Pcu/Elo		PAS		Cs		Mfx			
	Күн/дата	Көрсөткүч	Күн/дата	Көрсөткүч	Күн/дата	Көрсөткүч	Күн/дата	Көрсөткүч	Күн/дата	Көрсөткүч	Күн/дата	Көрсөткүч	Күн/дата	Көрсөткүч	Күн/дата	Көрсөткүч	Күн/дата	Көрсөткүч	Күн/дата	Көрсөткүч	Күн/дата	Көрсөткүч	Күн/дата	Көрсөткүч	Күн/дата	Көрсөткүч	Күн/дата	Көрсөткүч		
Н	15.08.10	0,00	15.08.10	0,00	15.08.10	0,00	15.08.10	0,00	15.08.10	0,00	15.08.10	0,00	15.08.10	0,00	15.08.10	0,00	15.08.10	0,00	15.08.10	0,00	15.08.10	0,00	15.08.10	0,00	15.08.10	0,00	15.08.10	0,00	15.08.10	0,00
М	15.08.10	0,00	15.08.10	0,00	15.08.10	0,00	15.08.10	0,00	15.08.10	0,00	15.08.10	0,00	15.08.10	0,00	15.08.10	0,00	15.08.10	0,00	15.08.10	0,00	15.08.10	0,00	15.08.10	0,00	15.08.10	0,00	15.08.10	0,00	15.08.10	0,00

Директордун өкмөтү менен ишканалары/Методдордун аты: Н - Цитология, R - Рифингтон, E - Эмисия, Z - Стреттоини, S - Протозоид, Am - Амнион, Km - Квантум, Cm - Карцинома, Lfx - Лифтоксин, Ofb - Офтоксин, Pcu/Elo - Протозоид, PAS - Протозоид, Cs - Цитология, Mfx - Методдордун аты.

* - Сезимталдыгы: 0,00 - сезимтал, 0,01 - сезимтал эмес, 0,02 - сезимтал эмес, 0,03 - сезимтал эмес, 0,04 - сезимтал эмес, 0,05 - сезимтал эмес, 0,06 - сезимтал эмес, 0,07 - сезимтал эмес, 0,08 - сезимтал эмес, 0,09 - сезимтал эмес, 0,10 - сезимтал эмес.

** - Ресмиликчилик: 1 - сезимтал, 2 - сезимтал эмес, 3 - сезимтал эмес, 4 - сезимтал эмес, 5 - сезимтал эмес, 6 - сезимтал эмес, 7 - сезимтал эмес, 8 - сезимтал эмес, 9 - сезимтал эмес, 10 - сезимтал эмес.

Регистр 3 стр

ІВ ІV категорія тарабів, см. вказаний крiвi, молшери (мi), молшери оцгеру жiне лiрiвi, кабельдула тiстату
Резим категорiв ІV, дата початку лiчення, доза (мi), пiмiнення дози и отмена прийма лiкарств

Крiвi Дiвi	II	R	Z	E	Км 1000мi	Lx 250мi	Po	PAS	Mf	Amo.Ch	Clr	Bd	Clr	Dim	Imp	Lzd	Тiстатули-молшери толшесту, указати али тiстату, дiрiвi тути оцгеру Кабельдула-сiмжiвi дiвi, прiвiвi тiстату, пiмiнення оц-форми
	150мi	150мi	500мi	400мi	Am 500мi	250мi	Сi 250мi	35400мi 4000мi банка (шока)	450мi 400мi 250мi	500мi/250мi 300мi/250мi	500мi	100 мi	100 мi	50 мi	Сiи 100/500	600 мi	
19.06			1500		1000	1000	750									600	15.06.06 от. 19.06.06 № 111
19.07.0					1000	1000	750									600	№ отачина 1/4/100 Класиче 1/4/100 13.07.06 № 111
19.08.0					1000	1000	750									600	19.08.06 от. 19.08.06 Сiмжiвi 1/4/100 № 111
19.09.0					1000	1000	750									600	19.09.06 от. 19.09.06 Сiмжiвi 1/4/100 № 111
19.10.0					1000	1000	750									600	19.10.06 от. 19.10.06 Сiмжiвi 1/4/100 № 111
19.11.0					1000	1000	750									600	19.11.06 от. 19.11.06 Сiмжiвi 1/4/100 № 111
19.12.0			1500		1000	1000	750							100		600	19.12.06 от. 19.12.06 Сiмжiвi 1/4/100 № 111
19.01.1					1000	1000	750									600	19.01.07 от. 19.01.07 Сiмжiвi 1/4/100 № 111
19.02.1					1000	1000	750									600	19.02.07 от. 19.02.07 Сiмжiвi 1/4/100 № 111
19.03.1					1000	1000	750									600	19.03.07 от. 19.03.07 Сiмжiвi 1/4/100 № 111
19.04.1					1000	1000	750									600	19.04.07 от. 19.04.07 Сiмжiвi 1/4/100 № 111
19.05.1					1000	1000	750									600	19.05.07 от. 19.05.07 Сiмжiвi 1/4/100 № 111
19.06.1					1000	1000	750									600	19.06.07 от. 19.06.07 Сiмжiвi 1/4/100 № 111
19.07.1					1000	1000	750									600	19.07.07 от. 19.07.07 Сiмжiвi 1/4/100 № 111
19.08.1					1000	1000	750									600	19.08.07 от. 19.08.07 Сiмжiвi 1/4/100 № 111
19.09.1					1000	1000	750									600	19.09.07 от. 19.09.07 Сiмжiвi 1/4/100 № 111
19.10.1					1000	1000	750									600	19.10.07 от. 19.10.07 Сiмжiвi 1/4/100 № 111
19.11.1					1000	1000	750									600	19.11.07 от. 19.11.07 Сiмжiвi 1/4/100 № 111

Екземпляр вказаної стор. обліку вноситься в реєстратори при вказанні молшери или оцгеру тiстату користувачем. Мiсцями: Сiм 1000мi; Сi 750мi; PAS 8000мi.
Примiтки: и сiмжiвi-сiмжiвi тiстату указати сумову дозу при вказаннi в мi. Наприклад: Сiм 1000мi; Сi 750мi; PAS 8000мi.

Регистр 4 стр

Приложение 1. КЛИНИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ЛЕЧЕНИЯ МЛУ/ШЛУ. Б (заполняется лечащим врачом)

Фамилия и имя пациента Гулиагачиев Касим Т. Дата начала лечения 19 | 06 | 2020

Основные исследования	Норма	До лечения												
		0 мес	1	2	3	4	5	6	7 мес	8 мес	9 мес	10 мес	11 мес	
Текстуры куни Дата		11.06.20	16.07.20	22.08.20	28.09.20	05.10.20	11.11.20	18.12.20	24.01.21	30.02.21	07.03.21	13.04.21	20.05.21	26.06.21
1. Салмагы/Вес / Рост	70,8, 83	167/64	64/116	64/116	64/116	64/116	64/116	64/116	64/116	64/116	64/116	64/116	64/116	64/116
2. Гемоглобин (г/л)	143	139	142	144	142	150	141	139	132	140	142	147	143	
3. Эритроциттер (10 ¹²)	5,16	4,99	4,89	4,82	4,89	5,43	4,86	4,66	4,38	4,89	4,91	4,91	4,93	
4. Лейкоциттер (10 ⁹)	9,4	7,2	7,3	7,3	8,1	8,0	6,5	8,9	10,2	9,6	9,9	9,9	9,8	
5. Тромбоциттер (10 ⁹)	194	129	128	180	133	193	112	137	123	116	110	115	115	
6. СОЭ мм/час	11	5	10	8	7	15	8,0	12	8	7	12	10	10	
7. АЛТ (ммоль/саг.л)	0,12-0,71	2,4, 6	19,9	18,4	18,3	18,3	18,8	19,8	21,0	39,0	30,6	38,7	38,3	
8. АСТ (ммоль/саг.л)	0,12-0,71	32,8	46,8	61,2	59,4	46,8	59,4	38,4	34,4	37,0	25,9	28,5	28,4	
9. Глюкоза / Кальц (ммоль/л)	3,0-5,5	5,52	5,19	5,12	6,19	5,17	4,95	4,95	5,57	5,57	10,91	5,6	5,6	
10. Креатинин (ммоль/л)	0,05-0,1	63,6	80,4	69,8	70,1	61,3	63,2	66,8	66,0	69,9	66,7	66,0	66,0	
11. Скорость клубочковой фильтрации (СКФ)	105					119,6	104,8				122,8			
12. Альбумин (г/л)	34-48	38,41	35,86	36,70	37,14	38,40	42,05	35,4	35,3	37,56	36,06	48,36	40,35	
13. К (ммоль/л)	3,5-5,1	3,41	4,11	4,11	4,89	4,89	4,36	4,65	4,43	5,13	4,14	3,78	4,12	
14. Са (ммоль/л)	2,6-3,6	1,16	1,13	1,19	6,20	1,23	2,62	2,64	1,14	1,03	2,43	2,37	2,39	
15. Mg (ммоль/л)	0,85-1,1	0,85	1,14	0,99	1,12	1,14	0,78	0,82	0,80	0,91	0,78	0,76	0,73	
16. Аудиографит*	D-N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
17. Тест на остроту зрения**	D-N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
18. Тест Иншара	S-N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	

* D - правый, S - левый, N - норма; 1 - I стадия (26-40 Db), 2 - II стадия (41-55 Db), 3 - III стадия (56-70 Db), 4 - IV стадия (>71 Db)
 ** D - правый, S - левый, N - норма; 1 - легкое нарушение, 2 - умеренное нарушение, 3 - тяжелое нарушение, 4 - слепота
 *** N - норма, 1 - незначительное снижение цветоосприятия, 2 - существенное снижение цветоосприятия, 3 - снижение цветоосприятия на границе его утраты

Клинический мониторинг 1 стр

Приложение 1. КЛИНИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ЛЕЧЕНИЯ МЛУ/ШЛУ-ТБ (заполняется лечащим врачом)

Фамилия и имя пациента Мухоморова Г. В. Дата начала лечения 19.06.2020

Основные исследования	Норма	До лечения	Месяц лечения																	
			12		13		14		15		16		17		18		19		20	
			мес	днем	мес	днем	мес	днем	мес	днем	мес	днем	мес	днем	мес	днем	мес	днем	мес	днем
Текстура куні Дата			деммт	деммт	деммт	деммт	деммт	деммт	деммт	деммт	деммт	деммт	деммт	деммт	деммт	деммт	деммт	деммт	деммт	
Салмагы/Вес / Рост			60/170	60/170	60/170	60/170	60/170	60/170	60/170	60/170	60/170	60/170	60/170	60/170	60/170	60/170	60/170	60/170	60/170	
Гемоглобин (г/л)			144	142	145	145	144	147	143	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	
Эритроциттер (10 ¹²)			4,92	5,16	4,73	4,65	4,57	4,57	4,65	4,65	4,65	4,65	4,65	4,65	4,65	4,65	4,65	4,65	4,65	
Лейкоциттер (10 ⁹)			6,4	7,4	5,8	2,4	6,3	2,5	8,1	6,8	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	
Тромбоциттер (10 ⁹)			102	143	104	178	101	103	197	189	189	189	189	189	189	189	189	189	189	
СОЭ мм/час			10	5	8	6	4	6	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
АЛТ (ммоль/саг.л)			27,9	24,7	29,4	31,1	25,5	29,7	28,8	29,6	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	
АСТ (ммоль/саг.л)			23,9	24,8	20,2	24,9	22,2	28,4	26,9	27,1	27,8	27,8	27,8	27,8	27,8	27,8	27,8	27,8	27,8	
Глюкоза / Конт ммоль/л			5,1	5,6	6,1	6,0	5,8	5,2	6,4	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	
Креатинин (ммоль/л)			29,3	29,5	20,1	29,4	28,6	28,4	28,9	29,3	29,3	29,3	29,3	29,3	29,3	29,3	29,3	29,3	29,3	
Скорость клубочковой фильтрации (СКФ)																				
Альбумин (г/л)			38,30	39,21	39,20	39,12	40,11	39,15	39,19	39,17	39,17	39,17	39,17	39,17	39,17	39,17	39,17	39,17	39,17	
К (ммоль/л)			4,14	4,85	4,64	4,89	4,65	4,87	4,64	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69	
Са (ммоль/л)			1,16	1,13	1,19	1,20	1,91	1,92	1,95	1,89	1,86	1,86	1,86	1,86	1,86	1,86	1,86	1,86	1,86	
Мг (ммоль/л)																				
Аудиография*		D-N																		
		S-N																		
Тест ва остроту		D-N																		

Клинический мониторинг 2 стр

Данные ЭКГ

ЭКГ/QTc	Дата	Норма	дл/минт	дл/минт	дл/минт	дл/минт	дл/минт	дл/минт	дл/минт	дл/минт	дл/минт	дл/минт	дл/минт	дл/минт	дл/минт	дл/минт
		<430 (м) <430 (ж)	43.06													
Результат		586 мс														

67с-409

Исследования по показаниям

	Норма	дл/минт	дл/минт	дл/минт	дл/минт	дл/минт	дл/минт	дл/минт	дл/минт	дл/минт	дл/минт	дл/минт	дл/минт	дл/минт	дл/минт
20. Тиреотропный гормон (ТТГ)	2.2-6.6														
21. Липаза	1.6-4.8														
22. Амилаза	44-93														
23. Тест на беременность															
24. Другое															
25.															
26.															

Примечание: частота и показания для проведения исследований по вышеречисленным пунктам:

- Ежемесячно
- Ежемесячно до 6 мес. лечения, после 6 мес. - минимум 1 раз в квартал
- См п.2
- При лечении Lzd и при ВМЧ полтаваном статус: в 1-й месяц еженедельно, далее см п.2
- См п.2
- При вирусном гепатите: в 1-й месяц еженедельно, далее см п.2
- До начала лечения, далее по показаниям
- При лечении инъекционными препаратами - ежемесячно
- При повышенном показателе креатинина рассчитать клиренс креатинина
- При лечении Dln - 1 раз в 2 мес до 6 мес лечения, после 6 мес - по показаниям
- При лечении инъекционными ИВР и при назначении Bdq, Dln - ежемесячно
- При назначении Bdq, Dln - ежемесячно
- При лечении инъекционными препаратами - ежемесячно
- При лечении Lzd и E - ежемесячно
- При лечении Bdq, Dln, Cfz, Mfx или с низким уровнем альбумина (<3.0g/dl) - в 1-й месяц еженедельно, далее ежемесячно
- При лечении Pro и Pns - 1 раз в три месяца, при лечении одним из них (Pro или Pns) - 1 раз в 6 мес
- По показаниям
- Женщинам детородного возраста - до начала лечения, далее по показаниям

Исследования по показаниям 1 стр

зрения**	S-N																	
Тест Ишхара																		

* D- правый, S- левый, N- норма. 1- I стадия (26-40 Db), 2- II стадия (41-55 Db), 3- III стадия (56-70 Db), 4- IV стадия (>71 Db)
 ** D- правый, S- левый, N- норма. 1- легкое нарушение, 2- умеренное нарушение, 3- тяжелое нарушение, 4- слепота
 *** N- норма. 1- незначительное снижение цветовосприимчивости, 2- существенное снижение цветовосприимчивости, 3- снижение цветовосприимчивости на грани его утраты

ЭКГ/Ос Дата	Норма -430 (м) -450 (ж)	13	14	15	16	Данные ЭКГ		18	20									
		дд/мм/тт	дд/мм/тт	дд/мм/тт	дд/мм/тт	дд/мм/тт	дд/мм/тт	дд/мм/тт	дд/мм/тт	дд/мм/тт	дд/мм/тт	дд/мм/тт	дд/мм/тт	дд/мм/тт	дд/мм/тт	дд/мм/тт	дд/мм/тт	дд/мм/тт
-		27.03.21	18.04.21	15.05.21	05.06.21	02.07.21	31.08.21	26.09.21	16.10.21									
Результат		350	420	410	420	420	480	425	431									


Исследования по показаниям

	Норма	дд/мм/тт	дд/мм/тт	дд/мм/тт	дд/мм/тт	дд/мм/тт	дд/мм/тт	дд/мм/тт	дд/мм/тт	дд/мм/тт	дд/мм/тт	дд/мм/тт	дд/мм/тт	дд/мм/тт	дд/мм/тт
Тиреотропный гормон (ТТГ)		11.01.21	18.04.21	18.05.21	05.06.21	02.07.21	31.08.21	25.09.21	18.10.21						
20. Липаза		423	441	455	442	445	447	448	444						
21. Амилаза		673	669	674	665	679	674	669	665						
22. Тест на беременность															
23. Другое															
24.															
25.															


Примечание: частота и показатели для проведения исследований по вышеперечисленным пунктам:

- Ежемесячно
- Ежемесячно до 6 мес. лечения; после 6 мес - минимум 1 раз в квартал
- См п.2
- При лечении Dtp - 1 раз в 2 мес до 6 мес лечения; после 6 мес - по назначению
- При лечении интродюцированными ПВР и при назначении Вдд, Dtp - ежемесячно
- При назначении Вдд, Dtp - ежеквартально


Исследования по показаниям 2 стр




Продольная ТМГ ОГК срез 6,0 см от 22.06.20




Продольная ТМГ ОГК срез 7,0 см от 22.06.20





R ТМГ ОГК от 25.06.20 срез 9,0-10 см – в верхних долях обоих лёгких инфильтрация очаговой структуры, с единичными мелкими участками просветления, контуры стали чётче. На левой верхушке кальцинирования туберкулома. Корни тяжисты, бронхи проходимы.




Обз.Р гр ОГК от 25.06.20




Обз.Р гр ОГК от 21.08.20




Φλ. γρ ΟΓΚ οτ 15.06.21 Νο 3-4



Обз. R гр ОГК от 20.09.21




R ТМГ ОГК верхней долей лёгких срез 6,0 см от
08.11.21




R ТМГ ОГК верхней долей лёгких срез 7,0 см от 08.11.21



Обз .R гр ОГК от 28.02.22



ТМГ верхних долей лёгких срезв 6,0 см от
28.02.22



ТМГ верхних долей лёгких срезы 7,0 см от 28.02.22

ОАК от 16.03..22 – Hb -147 г/л, L 698*10⁹/л,СОЗ-9 мм/ч.

ОАМ от 16.03.22 –сол.желт .прозр,б/0, пл.эп 0-1 в п.зр,L -1-2 d g/ph/