


## **КГП на ПХВ «Больница района Аккулы»**

### **Представление на ЦВКК**

Жумагожинов Канат Турсынович ,1977 г.р , ЛУ ТБ  
на ИРЛ 18 мес

Цель: Консультативный приём ,перевод на 19 мес

ФИО пациента	Дата рождения	Клинический диагноз	Сопутствующий диагноз	Общее состояние
Жумагожинов Канат Турсынович	13.11.1977	DS: Инфильтративный туберкулёз лёгких в фазе распада,МБТ (+/-),ЛУТБ, рецидив,1гр «В» ДУ	DS: Психические и поведенческие расстройства , вызванное употреблением алкоголя. синдром зависимости DS: Кохлеарный неврит при инфекционных и паразитарных болезнях. DS: Смешанная кондуктивная и нейросенсорная тугоухость 2- ст. DS: Ковид19	Ранее переболел туберкулезом легких в 2006 г в исправительной колонии .Повторный рецидив 10.05.2020 года .При дообследовании в анализе мокроты бактериовыделение. Решением ЦВКК № 181от 19.06.20 ставлен. DS:Инфильтративный туберкулёз лёгких в фазе распада, МБТ(+/-),ЛУ ТБ,1 гр»В»ДУ.. Взят на лечение 19.06.20 Лечится по 17.03.22 ИРЛ 20 Lfi, Lnd, Cfz 18мес (540 доз . В данное время жалоб не предъявляет Общее состояние удовлетворительное. Сон и аппетит сохранен. Кожа и видимые слизистые чистые. В лёгких везикулярное дыхание, хрипов нет,ЧДД -19 в 1мин. Сog – тоны ясные, ритмичные, А/Д 120/80 мм.рт.ст. Живот мягкий б/б. Стул и диурез в норме.



Обз.Р гр ОГК от 26.05.20

IV КЭТӨРГӨ  
 КМБ 444118360240

ТУЗАРУ Д... ШАДЫКАНГУ КАТЕГОРИЯЛЫК НАУКАСТЫН ШИНАЛЫК КАРТАСЫ  
 МЕДИЦИНСКАЯ КАРТА БОЛЬНОГО ТУБЕРКУЛЕЗНОМ КАТЕГОРИИ IV

ТМН-РМН  
 IV категория баш тизме № (Рег. № по категории IV) 5  
 Присвоен күні 19.06.2008 ККААЖЖЖЖ  
 Дата регистрации ДДММТТТТ  
 Наукастын тизме №/Регистрационный № боллого  
 Присвоен күні ДДММТТТТ ККААЖЖЖЖ  
 Дата регистрации  
 Жеке куудулунду, туура куудул номері 0453051680  
 Номер удостоверения личности, с-во номери

1 Шахсат туралы маалымат/Информация о больном  
 Тег/Фамилия АИДИНОВИЧЕВ  
 Аты/Имя ЕМАНЖИМ Океандин аты/Отчество ТУРПЫНДОВОЧ  
 Туулган күні/Дата рождения 13.11.1977 ККААЖЖЖЖ  
 ДДММТТТТ

Жансы/Пол Мужской / женский  
 Натты мекен-жайы БТОКБОМЖ  
 Адрес фактического проживания П/В.САРАЖАД облысы/область  
 P-1 АЛЕУЧОИ калкы/ауданы Б ЧЕРНОЕ елді мекени  
 МЦРР город/район көчөсү/көшө аянты/дом номер/кв  
 Улуу/Национальность КАЗАХ

Турмуш/Жытыш / кала/город / ауыл/село  
 IV категорияга ауыштырылу себеби КДТ ТБ расталган/Подтвержден МЛУ ТБ  
 Причина перевода в категорию IV КДТ ТБ күндү/Положение на МЛУ ТБ  
 КДТ ТБ расталган/Подтвержден ШЛУ ТБ  
 КДТ ТБ астен күндү бар/Положение на ШЛУ ТБ

2 Адагы өткөн эм жагдаялары/Эпизоды предыдущего лечения  
 Бүткөл биринчи катар дарыларын кабылдады/Ранее принимал ППР: үң/да / жок/нет  
 Бүткөл экинчи катар дарыларын кабылдады/Ранее принимал ПБР: үң/да / жок/нет  
 Бүткөл үчүнчү катар дарыларын кабылдады/Ранее принимал ПТР: үң/да / жок/нет

№	Эм басталган күні Дата нач. лечения	Кат.	Эм үзгүчү Схема лечения	Натже Исход	Эм аякталган күні Дата окон. леч.
1	05.05.2005	Т	4КЕ/АКЕЕ/	РВЧЕНИЕ ЗАВЕРШЕНО	09.11.2006
2					
3					
4					

3. Дәулеттик-касиби муробеси/Семьяльно-профессиональный статус  
 думшасы/работный  кызматкер/служащий  
 жумушсыз/безработный  пенсиякер/пенсионер  
 мекен жайына дейин баш/дошомколык Сокуму/учашиб  
 студент/студент  ол бетинде журткен адам/сахастаныо-арестованый  
 сотталган/осужденный  тереуде журткен адам/сахастаныо-арестованый  
 ЖЕК кызматкері/медицинский ОПС  
 ТКУ кызматкері/медицинский ПТО  пенсиякерлер куве кызматкері/персонал пенсиякерлер системы  мигрант/мигрант  баскалар/другое

4. Куйн-катер факторлары/Факторы риска  
 катчыкта болган/контакты:  ТБ  КДТ ТБ/МЛУ ТБ  КАДТ ТБ/ШЛУ ТБ  
 кант диабеті/сахарный диабет,  ишкорлык/наркомания,  
 ишмалдаке салыну/злоупотребление алкоголем,  
 сонгы 2 жыл ичинде бас бостангычман айыру орындарында болу/  
 нахождение в местах лишения свободы за последние 2 года  
 АКТ/ВИЧ,  белгисиз/неизвестен  
 Баскалар/Другие:  босанганан кейин 1 жылга дейинги кезеңдегі аялдері  
 жанышы мен постероловом периоде до 1 год,  журтуктул беременичи

5. Наукусты жытыш/Тип больная  
 жанг жагдай/новизный случай  кайталанган ауру/рецидив  
 сактег эм/неудача лечения  ууялестен кейинги эм/лечение после перерыва  
 ауыстырмаган/перенесен  симтоматическое лечение  
 Баскалар/Другие:  ТМБ(-) кайталанган ауру/рецидив МБТ(-)  
 ТМБ(-) ууялестен кейинги эм/лечение после перерыва МБТ(-)  
 ТМБ(-) сактег эм/неудача лечения МБТ(-)

6. Туберкулездин шопарлануу жене ауру түрі/Локализация и форма туберкулеза  
 ШЛУ ТБ  п.х. бириккен өлгөндөгү тас ТБ  өлгөндөгү тас ТБ  
 легочный  в т.ч. сочетанный с ВЗ  внелегочный  
 Демет (инфантиль/интерстициаль/туберкулез в плевральной полости)  
 В ФАЗЕ РАСПАД АБСОЛЮТНО РЕЧУВАЕ ВИКАР ТУБЕРКУ  
 ОБРАТНОРАСТВОРЬ МКБ баша шифри А-260  
 шифр по МКБ  
 ТДВ-ДТК: үң/да / жок/нет Журтуктул жагдай, күні 14.06.20  
 Если прочтено, дата  
 ТКК-ПТК: үң/да / жок/нет Журтуктул жагдай, күні 15.06.20  
 Если прочтено, дата  
 Репродукция карсы терияни басталды: үң/да / жок/нет  
 Антирепродукция терияни башта: Басталган жагдай, күні /  
 Если начато, дата начала  
 Контриндикационмен алдын ала эм басталды: үң/да / жок/нет  
 Профилактик терияни котримакозлом башта: Басталган жагдай, күні /  
 Если начато, дата начала

Регистр 1 стр

7. ОДЖК карытылышы Заключение ЦВКК				8. Ем туралы ақпарат Информация о лечении			
ТБ түрі/ формы ТБ	Күнші дата	ҚДТ ТБ және КАДТ ТБ бойынша қабылданған шешімде Принятые решения по МЛУ ТБ и ШЛУ ТБ		Қаржылы кезеңдегі медкемеге Медучреждение в интенсивной фазе	Ем баст. күні Дата нач.	Ем аяқ. күні Дата окон-я	Ем* Лечение*
		Шешімі Заключение	Себебі Причина	ЕКП/ ПВР	ЕКП/ ПВР	1	2
МЛУ ТБ МЛУ ТБ	18.06.20	1. (ЕКП)		КРКП, ПОПТД "СТД"	18.06.20	23.07.20	1
				КРКП, ПОПТД "ТБ Асциты"	23.07.20	02.11.20	2
				КРКП, ПОПТД "АПТД"	02.11.20	02.02.21	1
				КРКП, ПОПТД "БТО"	02.02.21	05.02.21	1
				КРКП, ПОПТД "АПТД"	05.02.21	14.04.21	2
КАДТ ТБ ШЛУ ТБ			УКП/ ПТР	Жалғастыру кезеңіндегі медкемеге Медучреждение в поддерживающей фазе	Ем баст. күні Дата нач.	Ем аяқ. күні Дата окон-я	Ем* Лечение*

ҚДТ ТБ бойынша шешім/Заключение по МЛУ ТБ:  
1 - ЕКП ем бастау/назначено лечение ПВР; 2 - ЕКП ем бастау/не назначено лечение ПВР;  
ЖКП емді бастау/себебі/Причина не назначения лечения ПВР:  
1 - ЕКП әстисеу/недостаток ПВР; 2 - емнің бас тарту/отказ от лечения; 3 - қайтыс болды/умер.

КАДТ ТБ бойынша шешім/Заключение по ШЛУ ТБ:  
1 - Ем бастау/Иметь лечение ПТР; 2 - Емнің күтуде/Ожидает лечение; 3 - УКП ем тағайындамау/не назначено лечение ПТР.  
Ем тағайындамау және күтудегі себебі/Причина для не назначения и ожидания лечения:  
1 - препараттардың жеткіліксіздігі/недостаток препаратов; 2 - емнің бас тарту/отказ от лечения; 3 - қайтыс болды/умер; 4 - терісін булушы/паралитель режим; 5 - ауыр түрдегі ішкі аяқ аруы/тяжелые сопутствующие заболевания; 6 - ТКП төндірілді/непереносимость ПТР; 7 - ТБ және/или еменіс АКТҚ/ТБ соңғы кезеңі/терминальная стадия ТБ/или ТБ ВИЧ.  
ЕКП - емнің басталуы/начало лечения.

\* 1 - стационар/стационарное 2 - амбулатория/амбулаторное 3 - пиллалық/санитарное

Туберкулез процессінің аяқталуы:  ия/да  жоқ/нет  
Осложнения туберкулезного процесса

Характерінің емді/Характеристика лечения:  ия/да  жоқ/нет  
Басталу күні/Дата начала: / / Аяқталған күні/Дата окончания: / /

*Ақылбекұлы*

Регистр 2 стр





Приложение 1. КЛИНИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ЛЕЧЕНИЯ МЛУ/ШЛУ. Б (заполняется лечащим врачом)

Фамилия и имя пациента Гулиагачиев Касим Т. Дата начала лечения 19 | 06 | 2020

Основные исследования	Норма	До лечения												
		0 мес	1	2	3	4	5	6	7 мес	8 мес	9 мес	10 мес	11 мес	
Текстуры куни Дата		11.06.20	16.07.20	22.08.20	28.09.20	05.10.20	11.11.20	18.12.20	24.01.21	30.02.21	07.03.21	14.04.21	21.05.21	28.06.21
1. Салмагы/Вес / Рост	158,8,63	167/64	174/66	179/68	184/70	189/72	194/74	199/76	204/78	209/80	214/82	219/84	224/86	229/88
2. Гемоглобин (г/л)	143	139	142	144	142	150	141	139	132	140	147	143	143	143
3. Эритроциттер (10 <sup>12</sup> )	5,16	4,99	4,89	4,82	4,89	5,43	4,86	4,66	4,38	4,89	4,91	4,91	4,93	4,93
4. Лейкоциттер (10 <sup>9</sup> )	9,4	7,2	7,3	7,3	8,1	8,0	6,5	8,9	10,2	9,6	9,9	9,9	9,9	9,9
5. Тромбоциттер (10 <sup>9</sup> )	194	129	128	180	133	193	112	137	123	116	110	110	115	115
6. СОЭ мм/час	11	5	10	8	7	15	8,0	12	8	7	12	12	10	10
7. АЛТ (ммоль/саг.л)	0,12-0,71	2,4,6	19,9	18,4	18,3	18,3	18,8	19,8	21,0	39,0	30,6	38,7	38,3	38,3
8. АСТ (ммоль/саг.л)	0,12-0,71	32,8	46,8	61,2	59,4	59,8	59,8	38,4	39,4	39,0	25,9	28,5	28,4	28,4
9. Глюкоза / Кальц (ммоль/л)	3,3-5,5	5,52	5,19	6,12	6,19	5,17	4,95	4,95	6,57	6,57	10,91	5,6	5,6	5,6
10. Креатинин (ммоль/л)	0,05-0,1	63,6	69,4	69,8	70,1	61,3	63,2	66,8	66,0	69,9	66,7	66,0	66,0	66,0
11. Скорость клубочковой фильтрации (СКФ)	105						119,6	104,8			122,8			
12. Альбумин (г/л)	34-48	38,41	35,86	36,70	37,14	38,40	42,05	35,4	35,3	37,66	36,06	48,36	40,35	40,35
13. К (ммоль/л)	3,5-5,1	3,41	4,11	4,11	4,89	4,89	4,36	4,65	4,43	5,13	4,14	3,78	4,12	4,12
14. Са (ммоль/л)	2,6-3,6	1,16	1,13	1,19	6,20	1,23	2,62	2,64	1,14	1,03	2,43	2,37	2,39	2,39
15. Mg (ммоль/л)	0,85-1,1	0,85	1,14	0,99	1,12	1,14	0,78	0,82	0,80	0,91	0,78	0,76	0,73	0,73
16. Аудиографит*	D-N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
17. Тест на остроту зрения**	D-N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
18. Тест Иншара	S-N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N

\* D - правый, S - левый, N - норма; 1 - I стадия (26-40 Db), 2 - II стадия (41-55 Db), 3 - III стадия (56-70 Db), 4 - IV стадия (>71 Db)  
 \*\* D - правый, S - левый, N - норма; 1 - легкое нарушение, 2 - умеренное нарушение, 3 - тяжелое нарушение, 4 - слепота  
 \*\*\* N - норма, 1 - незначительное снижение цветовосприятия, 2 - существенное снижение цветовосприятия, 3 - снижение цветовосприятия на границе его утраты

Клинический мониторинг 1 стр



Приложение 1. КЛИНИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ЛЕЧЕНИЯ МЛУ/ШЛУ-ТБ (заполняется лечащим врачом)

Фамилия и имя пациента Мухоморова Г. В. Дата начала лечения 19.06.2020

Основные исследования	Норма	До лечения	Месяц лечения																	
			12		13		14		15		16		17		18		19		20	
			мес	днем	мес	днем	мес	днем	мес	днем	мес	днем	мес	днем	мес	днем	мес	днем	мес	днем
Текстура куні Дата			деммт	деммт	деммт	деммт	деммт	деммт	деммт	деммт	деммт	деммт	деммт	деммт	деммт	деммт	деммт	деммт	деммт	
Салмагы/Вес / Рост			60/170	60/170	60/170	60/170	60/170	60/170	60/170	60/170	60/170	60/170	60/170	60/170	60/170	60/170	60/170	60/170	60/170	
Гемоглобин (г/л)			144	142	145	145	144	147	143	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	
Эритроциттер (10 <sup>12</sup> )			4,92	5,16	4,73	4,65	4,57	4,57	4,65	4,65	4,65	4,65	4,65	4,65	4,65	4,65	4,65	4,65	4,65	
Лейкоциттер (10 <sup>9</sup> )			6,4	7,4	5,8	2,4	6,3	2,5	8,1	6,8	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	
Тромбоциттер (10 <sup>9</sup> )			102	143	104	178	101	103	197	189	189	189	189	189	189	189	189	189	189	
СОЭ мм/час			10	5	8	6	4	6	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
АЛТ (ммоль/саг.л)			27,9	24,7	29,4	31,1	25,5	29,7	28,8	29,6	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	
АСТ (ммоль/саг.л)			23,9	24,8	22,2	24,9	22,2	28,4	26,9	27,1	27,8	27,8	27,8	27,8	27,8	27,8	27,8	27,8	27,8	
Глюкоза / Конт ммоль/л			5,1	5,6	6,1	6,0	5,8	5,2	6,4	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	
Креатинин (ммоль/л)			29,3	29,5	20,1	29,4	28,6	28,4	28,9	29,3	29,3	29,3	29,3	29,3	29,3	29,3	29,3	29,3	29,3	
Скорость клубочковой фильтрации (СКФ)																				
Альбумин (г/л)			38,30	39,21	39,20	39,12	40,11	39,15	39,19	39,17	39,17	39,17	39,17	39,17	39,17	39,17	39,17	39,17	39,17	
К (ммоль/л)			4,14	4,85	4,64	4,89	4,65	4,87	4,64	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69	
Са (ммоль/л)			1,16	1,13	1,19	1,20	1,91	1,92	1,95	1,89	1,86	1,86	1,86	1,86	1,86	1,86	1,86	1,86	1,86	
Мг (ммоль/л)																				
Аудиография*		D-N																		
		S-N																		
Тест ва остроу		D-N																		

Клинический мониторинг 2 стр

Данные ЭКГ

ЭКГ/QTc	Дата	Норма	дл/ммТ	дл/ммТ	дл/ммТ	дл/ммТ	дл/ммТ	дл/ммТ	дл/ммТ	дл/ммТ	дл/ммТ	дл/ммТ	дл/ммТ	дл/ммТ	дл/ммТ	дл/ммТ	дл/ммТ
		<430 (м) <430 (ж)	13.06														
Результат		586 мс															

67с-409

Исследования по показаниям

	Норма	дл/ммТ	дл/ммТ	дл/ммТ	дл/ммТ	дл/ммТ	дл/ммТ	дл/ммТ	дл/ммТ	дл/ммТ	дл/ммТ	дл/ммТ	дл/ммТ	дл/ммТ	дл/ммТ	дл/ммТ
20. Тиреотропный гормон (ТТГ)	2.2-0.6															
21. Липаза	1.6-4															
22. Амилаза	44-5															
23. Тест на беременность																
24. Другое																
25.																
26.																

Примечание: частота и показания для проведения исследований по вышеречисленным пунктам:

- Ежемесячно
- Ежемесячно до 6 мес. лечения, после 6 мес. - минимум 1 раз в квартал
- См п.2
- При лечении Lzd и при ВМЧ положительном статусе - в 1-й месяц еженедельно, далее см п.2
- См п.2
- При вирусном гепатите - в 1-й месяц еженедельно, далее см п.2
- До начала лечения, далее по показаниям
- При лечении инъекционными препаратами - ежемесячно
- При повышенном показателе креатинина рассчитать клиренс креатинина
- При лечении Dln - 1 раз в 2 мес до 6 мес лечения, после 6 мес. - по показаниям
- При лечении инъекционными ИВР и при назначении Вdq, Dln - ежемесячно
- При назначении Вdq, Dln - ежемесячно
- При лечении инъекционными препаратами - ежемесячно
- При лечении Lzd и E - ежемесячно
- При лечении Вdq, Dln, Cfz, Mfx или с низким уровнем альбумина (<3.0g/dl) - в 1-й месяц еженедельно, далее ежемесячно
- При лечении Pro и Pns - 1 раз в три месяца, при лечении одним из них (Pro или Pns) - 1 раз в 6 мес
- По показаниям
- Женщинам детородного возраста - до начала лечения, далее по показаниям

Исследования по показаниям 1 стр

зрения**	S-N																		
Тест Иппихара																			

\* D- правый, S- левый, N- норма. 1- I стадия (26-40 Db), 2- II стадия (41-55 Db), 3- III стадия (56-70 Db), 4- IV стадия (>71 Db)  
 \*\* D- правый, S- левый, N- норма. 1- легкое нарушение, 2- умеренное нарушение, 3- тяжелое нарушение, 4- слепота  
 \*\*\* N- норма. 1- незначительное снижение цветовосприятия, 2- существенное снижение цветовосприятия, 3- снижение цветовосприятия на грани его утраты


ЭКГ / Qtc	Дата	Норма	Данные ЭКГ																
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25				
-430 (м)	20.03.21	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
<450 (ж)		350	420	410	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420
Результат																			

	Дата	Норма	Исследования по показаниям																
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25				
Тиреотропный гормон (ТТГ)	20.03.21	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
20. Липаза		423	441	443	443	445	447	448	448	448	448	448	448	448	448	448	448	448	448
21. Амилаза		873	889	874	875	879	879	879	879	879	879	879	879	879	879	879	879	879	879
22. Тест на беременность																			
23. Другое																			
24.																			
25.																			


Примечание: частота и показатели для проведения исследований по вышеперечисленным пунктам:

1. Ежемесячно
2. Ежемесячно до 6 мес. лечения, после 6 мес - минимум 1 раз в квартал
- 3, 4. См п.2
12. При лечении Dtp - 1 раз в 2 мес до 6 мес лечения, после 6 мес - по назначению
13. При лечении интродюльмом ПВР и при назначении Вдд, Dtp - ежемесячно
- 14, 15. При назначении Вдд, Dtp - ежегодно


## Исследования по показаниям 2 стр




Продольная ТМГ ОГК срез 6,0 см от 22.06.20




Продольная ТМГ ОГК срез 7,0 см от 22.06.20



Р ТМГ ОГК от 25.06.20 срез 9,0-10 см – в верхних долях обоих лёгких инфильтрация очаговой структуры, с единичными мелкими участками просветления, контуры стали чётче. На левой верхушке кальцинирования туберкулома. Корни тяжисты, бронхи проходимы.





Обз.Р гр ОГК от 25.06.20




Обз.Р гр ОГК от 21.08.20







Φλ. γρ ΟΓΚ οτ 15.06.21 Νο 3-4




Обз. R гр ОГК от 20.09.21




R ТМГ ОГК верхней долей лёгких срез 6,0 см от  
08.11.21



R ТМГ ОГК верхней долей лёгких срез 7,0 см от 08.11.21



Обз .R гр ОГК от 28.02.22



ТМГ верхних долей лёгких срезв 6,0 см от  
28.02.22



ТМГ верхних долей лёгких срезы 7,0 см от 28.02.22

ОАК от 16.03..22 – Hb -147 г/л, L 698\*10<sup>9</sup>/л,СОЗ-9 мм/ч.

ОАМ от 16.03.22 –сол.желт .прозр,б/0, пл.эп 0-1 в п.зр,L -1-2 d g/ph/