


## **КГП на ПХВ «Больница района Аккулы»**

### **Представление на ЦВКК**

Жумагожинов Канат Турсынович ,1977 г.р , ЛУ ТБ  
на ИРЛ 18 мес

Цель: Консультативный приём ,перевод на 19 мес

ФИО пациента	Дата рождения	Клинический диагноз	Сопутствующий диагноз	Общее состояние
Жумагожинов Канат Турсынович	13.11.1977	DS: Инфильтративный туберкулёз лёгких в фазе распада,МБТ (+/-),ЛУТБ, рецидив,1гр «В» ДУ	DS: Психические и поведенческие расстройства , вызванное употреблением алкоголя. синдром зависимости DS: Кохлеарный неврит при инфекционных и паразитарных болезнях. DS: Смешанная кондуктивная и нейросенсорная тугоухость 2- ст. DS: Ковид19	Ранее переболел туберкулезом легких в 2006 г в исправительной колонии .Повторный рецидив 10.05.2020 года .При дообследовании в анализе мокроты бактериовыделение. Решением ЦВКК № 181от 19.06.20 ставлен. DS:Инфильтративный туберкулёз лёгких в фазе распада, МБТ(+/-),ЛУ ТБ,1 гр»В»ДУ.. Взят на лечение 19.06.20 Лечится по 17.03.22 ИРЛ 20 Lfi, Lnd, Cfz 18мес (540 доз . В данное время жалоб не предъявляет Общее состояние удовлетворительное. Сон и аппетит сохранен. Кожа и видимые слизистые чистые. В лёгких везикулярное дыхание, хрипов нет,ЧДД -19 в 1мин. Сос – тоны ясные, ритмичные, А/Д 120/80 мм.рт.ст. Живот мягкий б/б. Стул и диурез в норме.



Обз.Р гр ОГК от 26.05.20

**УЗЯРКУ ДӘШМӘЛӘККАН У КАТЕГОРИЯЛЫК НАУКАСТЫН ШАХМАТЛЫК КАРТАСЫ**  
**МЕДИЦИНСКАЯ КАРТА БОЛЬНОГО ТУБЕРКУЛЕЗНОМ КАТЕГОРИИ IV**

**УМН-IV КАТЕГОРИЯ**  
**УМН 444118360240**

**ТМН-РМН**  
IV категория баш тіреу № (Рег. № по категории IV) **5**

Тірелген күні **19.08.2008** КК/АА/ЖЖЖЖ  
Дата регистрации **ДД/ММ/ТТТТ**

Наукастын тіреу №/Регистрацыйный № большого  
Тірелген күні **1** КК/АА/ЖЖЖЖ  
Дата регистрации **ДД/ММ/ТТТТ**

Жеке куәлігінді, тууы куәлігі номері **0453051090**

Номер удостоверения личности, с-во о рождении

**1 Шахмат туралы ақпарат/Информация о больном**

Тегі/Фамилия **МУХАММАДИНОВ**

Аты/Имя **ЭНАН** Оқесінің аты/Отчество **ТУРПЫНДЫҚ**

Туған күні/Дата рождения **13.11.1977** КК/АА/ЖЖЖЖ  
**ДД/ММ/ТТТТ**

Жансы/Пол  Ер/мужской  Әйел/женский

Нәсілі/этнос-нация  БТОК/БОМЖ

Адрес: фактіелік мекен-жайы **АВЛАДАРОВА** облысы/область

**А.Н. АЛЕУВ** қаласы/ауданы **С. СЕРНОВ** елді мекені

қаласы/ауданы **С. СЕРНОВ** қоныс алушы **А.Н** үйдің нөмірі

Адрес: әзіргеші мекен-жайы **АЦРР** Уақытша мекен-жайы **АЦРР**

Турамын/Жатыс  қала/город  ауыл/село

IV категорияға ауыстырылу себебі  КДТ ТБ расталған/Подтвержден МЛУ ТБ

Причина перевода в категорию IV  КДТ ТБ күші/Положение на МЛУ ТБ

КАДТ ТБ расталған/Подтвержден ШЛУ ТБ

КАДТ ТБ әстен күдігі бар/Положение на ШЛУ ТБ

**2 Аалғы өткен ем жағдайлары/Эпизоды предыдущего лечения**

Бұрын бірінші қатар дәрілерін қабылдады/Ранее принимал ППР:  иә/да  жоқ/нет

Бұрын екінші қатар дәрілерін қабылдады/Ранее принимал ПБР:  иә/да  жоқ/нет

Бұрын үшінші қатар дәрілерін қабылдады/Ранее принимал ПТР:  иә/да  жоқ/нет

**3 Диагностикалық зерттеулер/Симптомно-профессиональный статус**

жұмысшы/рабочий  қызметкер/служащий

жұмыссыз/безработный  зейнеткер/пенсионер

мекен-жайына дейін белгіленген/дошкольный (оқытушы/учитель)

студент/студент  от бегіне жұмыспен ашылмауы/самотанность

сотталған/осужденный  тұрғын аяма/временно-арестный

ЖЕЖ қызметкері/медицинский ОПС

ТКҰ қызметкері/медицинский ПТО  пенсиялаушы жұмыс қызметкері/персонал пенсионерской системы  мигрант/мигрант  басқалар/другое

**4 Қауын-қауір факторлары/Факторы риска**  
қауынға болған/контакты:  ТБ;  КДТ ТБ/МЛУ ТБ;  КАДТ ТБ/ШЛУ ТБ

қант диабеті/сахарный диабет;  ишанкорлық/варикоз;

ішімдікке салыну/употребление алкоголя;

соңғы 2 жыл ішінде бас бостандығынан айырылғандықтан болу/нахождение в местах лишения свободы за последние 2 года

АКТ/ВИЧ;  белгісіз/неизвестен

Басқалар/Другие:  босанғаннан кейін 1 жылға дейінгі кезеңдегі әйелдері/женщины в послеродовом периоде до 1 года;  жүктілік/беременность

**5 Науқасты жіктеу/Тип больног**

және жағдайлы/случай  қайталанған ауру/рецидив

сәтсіз ем/неудача лечения  үзілістен кейінгі ем/лечение после перерыва

ауыстырылмаған/перенесен  симптоматическое лечение

Басқалар/Другие:  ТМБ(-) қайталанған ауру/рецидив МБТ(-)

ТМБ(-) үзілістен кейінгі ем/лечение после перерыва МБТ(-)

ТМБ(+), сәтсіз ем/неудача лечения МБТ(-)

**6 Туберкулездің шыршаңуы және ауру түрі/Локализация и форма туберкулеза**

ШЛУ ТБ  п.к. бірнеше өлшемді тас ТБ  өлшемді тас ТБ

Лесточный  е.т.с. соматный с.В.З  Некротический

Дәлелдер **ИНДИКАТИВНЫМ ТУБЕРКУЛЕЗ ПРАВОГО ЛЕВОВО**  
**В ФАЗЕ РАСПАД КЛЕТКИ МЛР РЕСУЛЬТ. ВИД Т.Б. 2 В. С. Д. 9**  
**В БРАГ/РАНОСТЬ** МҚБ біша шифрі **А-260**

ТДВ-ДТК:  иә/да  жоқ/нет Жүргізілетін жағдай, күні **14.08.20**

иә/да  жоқ/нет Егер оқуғандықтан, күні

ТКК-ПТК:  иә/да  жоқ/нет Жүргізілетін жағдай, күні **15.08.20**

иә/да  жоқ/нет Егер оқуғандықтан, күні

Репротрансгара қорсы теріні бастады?  иә/да  жоқ/нет

Антиреспираторсыз терапия нәтижесі:  басталған жағдай, күні **1**

Егер нәтижесі, күні/дата

Контрикальдозмен алдын ала ем бастады?  иә/да  жоқ/нет

Профилактика терапия контраказолом нәтижесі:  басталған жағдай, күні **1**

Егер нәтижесі, күні/дата

Регистр 1 стр

7. ОДЖК карытылышы Заключение ЦВКК				8. Ем туралы ақпарат Информация о лечении			
ТБ түрі/ формы ТБ	Күнші дата	ҚДТ ТБ және КАДТ ТБ бойынша қабылданған шешімде Принятые решения по МЛУ ТБ и ШЛУ ТБ		Қаржылы кезеңдегі медкемеге Медучреждение в интенсивной фазе	Ем баст күні Дата нач	Ем аяқ күні Дата окон-я	Ем* Лечение*
		Шешімі Заключение	Себебі Причина	1	2	3	4
МЛУ ТБ МЛУ ТБ	18.06.20	ЕКП/ ПВР	ЕКП/ ПВР	2	3	4	5
		1 (ЕКП)	1 (ЕКП)	4	5	6	7
КАДТ ТБ ШЛУ ТБ		УКП/ ПТР	УКП/ ПТР	6	7	8	9
				1	2	3	4
<p>ҚДТ ТБ бойынша шешім/Заключение по МЛУ ТБ: 1 - ЕКП ем бастау/назначено лечение ПВР; 2 - ЕКП ем бастау/не назначено лечение ПВР; ЖКП емді бастау/себебі/Причина не назначения лечения ПВР: 1 - ЕКП әстисеу/недостаток ПВР; 2 - емнен бас тарту/отказ от лечения; 3 - қайтыс болды/умер.</p> <p>КАДТ ТБ бойынша шешім/Заключение по ШЛУ ТБ: 1 - Ем бастау/Итого лечение ПТР; 2 - Емді күтуде/Ожидает лечение; 3 - УКП ем тағайындамау/не назначено лечение ПТР. Ем тағайындамау және күтудегі себебі/Причина для не назначения и ожидания лечения: 1 - препараттардың жеткіліксіздігі/недостаток препаратов; 2 - емнен бас тарту/отказ от лечения; 3 - қайтыс болды/умер; 4 - терісін бузушы/паралитель режим; 5 - ауыр түрдегі ішкі аяқ ауруы/тяжелые сопутствующие заболевания; 6 - ТКП төндіргіштігі/непереносимость ПТР; 7 - ТБ және/или емнен АКТҚ/ТБ соғғы кезеңі/терминальная стадия ТБ және/или ВИЧ. ЕКП - емнен бас тарту/отказ от лечения.</p>				<p>Жалғастыру кезеңіндегі медкемеге Медучреждение в поддерживающей фазе</p> <p>Ем баст күні Дата нач</p> <p>Ем аяқ күні Дата окон-я</p> <p>Ем* Лечение*</p>			
				1	2	3	4
				2	3	4	5
				3	4	5	6
				4	5	6	7
				5	6	7	8
				6	7	8	9
				* 1 - стационар/стационар; 2 - амбулатория/амбулатория; 3 - пиллаж/пиллаж; стационар			
				Туберкулез процессінің аяқталуы: <input type="checkbox"/> ия/да <input type="checkbox"/> жоқ/нет			
				Осложнения туберкулезного процесса			
				Характерінің емі/Характеристика лечения: <input type="checkbox"/> ия/да <input type="checkbox"/> жоқ/нет			
				Басталу күні/Дата начала: / / Аяқталған күні/Дата окончания: / /			

Регистр 2 стр



**ІВ ІV категорія тарабів, см. вказаний крiвi, молшери (мi), молшери отверту жiне лiрiвi, кабельдула тiстату**  
**Резим категорiв ІV, дата початку лiчення, доза (мi), пiмiнення дози и отмена прийма лiкарств**

Крiвi Дiвi	II	R	Z	E	Км 1000мi	Lx 250мi	Po	PAS	Mf	Amo.Ch	Clr	Bd	Clr	Dim	Imp	Lzd	Тiстатули-молшери толшесту, указати али тiстату, дiрiвi тути отверту Кабельдула-сiмжови дiвi, прiвiсати тiстату, пiмiнення лiкарств
	150мi	150мi	500мi	400мi	Am 500мi	250мi	Cl	250мi 400мi банка (шока)	250мi 400мi банка (шока)	50мi/250мi	50мi/250мi	100мi	100мi	50мi	100/500	600мi	
19.06			1500		1000	1000		750								600	15.06.06 от. 19.06.06 № 111
19.07.0					1000	1000		750								600	№ отачина 1/4/100 Класиче 1/4/100 13.07.06 № 212
19.08.0					1000	1000		750								600	19.08.06 от. 19.08.06 Сiмжови 1/4/100 № 111
19.09.0					1000	1000		750								600	19.09.06 от. 19.09.06 Сiмжови 1/4/100 № 111
19.10.0					1000	1000		750								600	19.10.06 от. 19.10.06 Сiмжови 1/4/100 № 111
19.11.0					1000	1000		750								600	19.11.06 от. 19.11.06 Сiмжови 1/4/100 № 111
19.12.0			1500		1000	1000		750						100		600	19.12.06 от. 19.12.06 Сiмжови 1/4/100 № 111
19.01.1					1000	1000		750						100		600	19.01.07 от. 19.01.07 Сiмжови 1/4/100 № 111
19.02.1					1000	1000		750						100		600	19.02.07 от. 19.02.07 Сiмжови 1/4/100 № 111
19.03.1					1000	1000		750						100		600	19.03.07 от. 19.03.07 Сiмжови 1/4/100 № 111
19.04.1					1000	1000		750						100		600	19.04.07 от. 19.04.07 Сiмжови 1/4/100 № 111
19.05.1					1000	1000		750						100		600	19.05.07 от. 19.05.07 Сiмжови 1/4/100 № 111
19.06.1					1000	1000		750						100		600	19.06.07 от. 19.06.07 Сiмжови 1/4/100 № 111

Екземпляр вказаної стор. обліку вимагає перевірки на наявність записів про отримання ліків. Мисливці: Сп 1000мi; Сп 750мi; PAS 8000мi.  
Примітки: в системі вказано тільки унікальні сумки доз приєднані в м. Напрямки: Сп 1000мi; Сп 750мi; PAS 8000мi.

Регистр 4 стр

Приложение 1. КЛИНИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ЛЕЧЕНИЯ МЛУ/ШЛУ ЛБ (заполняется лечащим врачом)

Фамилия и имя пациента Гулиагачиев Каснат Т. Дата начала лечения 19 | 06 | 2020

Основные исследования	Норма	До лечения												
		0 мес	1	2	3	4	5	6	7 мес	8 мес	9 мес	10 мес	11 мес	
Текстуры куни Дата		11.06.20	16.07.20	22.08.20	28.09.20	05.10.20	12.11.20	19.12.20	26.01.21	02.02.21	09.03.21	16.04.21	23.05.21	30.06.21
1. Сальмагы/Вес / Рост	168 / 60	167/64	167/64	167/64	167/64	167/64	167/64	167/64	167/64	167/64	167/64	167/64	167/64	167/64
2. Гемоглобин (г/л)	143	139	142	144	142	150	141	139	132	140	147	143	143	143
3. Эритроциттер (10 <sup>12</sup> )	5.16	4.99	4.89	4.82	4.89	5.43	4.86	4.66	4.38	4.89	4.91	4.91	4.93	4.93
4. Лейкоциттер (10 <sup>9</sup> )	9.4	7.2	7.3	7.3	8.1	8.0	6.5	8.9	10.2	9.6	9.9	9.9	9.8	9.8
5. Тромбоциттер (10 <sup>9</sup> )	194	129	128	180	133	193	112	137	123	116	110	115	115	115
6. СОЭ мм/час	12	5	10	8	7	15	8.0	12	8	7	12	10	10	10
7. АЛТ (ммоль/саг.л)	0.10-0.12	2.4	19.9	18.4	19.3	19.3	19.8	19.8	21.0	39.0	30.6	38.7	38.3	38.3
8. АСТ (ммоль/саг.л)	0.10-0.12	32.8	46.8	61.2	59.4	59.8	59.8	38.4	34.4	34.0	25.9	28.5	28.4	28.4
9. Глюкоза / Кальц (ммоль/л)	3.0-5.0	5.52	5.19	6.12	6.19	5.17	4.95	4.95	5.57	5.57	10.91	5.6	5.6	5.6
10. Креатинин (ммоль/л)	0.05-0.10	63.6	80.4	69.8	70.1	61.3	63.2	66.8	66.0	69.9	66.7	66.0	66.0	66.0
11. Скорость клубочковой фильтрации (СКФ)	105						119.6	104.8			122.8			
12. Альбумин (г/л)	34-48	38.41	35.86	36.70	37.14	38.40	42.05	35.4	35.3	37.66	36.06	48.36	40.35	40.35
13. К (ммоль/л)	3.5-5.1	3.41	4.11	4.11	4.89	4.89	4.36	4.65	4.43	5.13	4.14	3.18	4.12	4.12
14. Са (ммоль/л)	2.6-3.6	1.16	1.13	1.19	1.20	1.23	1.62	1.64	1.14	1.03	1.43	1.37	1.39	1.39
15. Mg (ммоль/л)	0.85-1.1	0.85	1.14	0.99	1.12	1.14	0.78	0.82	0.80	0.91	0.78	0.76	0.73	0.73
16. Аудиографит*	D-N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
17. Тест на остроту зрения**	D-N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
18. Тест Иншара	S-N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N

\* D - правый, S - левый, N - норма; 1 - I стадия (26-40 Db), 2 - II стадия (41-55 Db), 3 - III стадия (56-70 Db), 4 - IV стадия (>71 Db)  
 \*\* D - правый, S - левый, N - норма; 1 - легкое нарушение, 2 - умеренное нарушение, 3 - тяжелое нарушение, 4 - слепота  
 \*\*\* N - норма, 1 - незначительное снижение цветовосприятия, 2 - существенное снижение цветовосприятия, 3 - снижение цветовосприятия на границе его утраты

Клинический мониторинг 1 стр



Приложение 1. КЛИНИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ЛЕЧЕНИЯ МЛУ/ШЛУ-ТБ (заполняется лечащим врачом)

Фамилия и имя пациента Мухоморова Г. В. Дата начала лечения 19.06.2020

Основные исследования	Норма	До лечения	Месяц лечения																	
			12		13		14		15		16		17		18		19		20	
			мес	деммт	мес	деммт	мес	деммт	мес	деммт	мес	деммт	мес	деммт	мес	деммт	мес	деммт	мес	деммт
Текстура куні Дата			деммт	деммт	деммт	деммт	деммт	деммт	деммт	деммт	деммт	деммт	деммт	деммт	деммт	деммт	деммт	деммт	деммт	
Салмагы/Вес / Рост			60/170	60/170	60/170	60/170	60/170	60/170	60/170	60/170	60/170	60/170	60/170	60/170	60/170	60/170	60/170	60/170	60/170	
Гемоглобин (г/л)			144	142	145	145	144	147	143	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	
Эритроциттер (10 <sup>12</sup> )			4,92	5,16	4,73	4,65	4,57	4,57	4,65	4,65	4,65	4,65	4,65	4,65	4,65	4,65	4,65	4,65	4,65	
Лейкоциттер (10 <sup>9</sup> )			6,4	7,4	5,8	2,4	6,3	2,5	8,1	6,8	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	
Тромбоциттер (10 <sup>9</sup> )			102	143	104	178	101	103	197	189	189	189	189	189	189	189	189	189	189	
СОЭ мм/час			10	5	8	6	4	6	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
АЛТ (ммоль/саг.л)			27,9	24,7	29,1	31,1	25,5	29,7	28,8	29,6	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	
АСТ (ммоль/саг.л)			23,9	24,8	20,2	24,9	22,2	28,4	26,9	27,1	27,8	27,8	27,8	27,8	27,8	27,8	27,8	27,8	27,8	
Глюкоза / Конт ммоль/л			5,1	5,6	6,1	6,0	5,8	5,2	6,4	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	
Креатинин (ммоль/л)			29,3	29,5	20,1	29,4	28,6	28,4	28,9	29,3	29,3	29,3	29,3	29,3	29,3	29,3	29,3	29,3	29,3	
Скорость клубочковой фильтрации (СКФ)																				
Альбумин (г/л)			38,30	39,21	39,20	39,12	40,11	39,15	39,19	39,17	39,14	39,14	39,14	39,14	39,14	39,14	39,14	39,14	39,14	
К (ммоль/л)			4,14	4,85	4,64	4,89	4,65	4,87	4,64	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69	
Са (ммоль/л)			1,16	1,13	1,19	1,20	1,91	1,92	1,95	1,89	1,86	1,86	1,86	1,86	1,86	1,86	1,86	1,86	1,86	
Мг (ммоль/л)																				
Аудиография*		D-N																		
		S-N																		
Тест ва остроту		D-N																		

Клинический мониторинг 2 стр

Данные ЭКГ

ЭКГ/QTc	Дата	Норма	дл/ммТ	дл/ммТ	дл/ммТ	дл/ммТ	дл/ммТ	дл/ммТ	дл/ммТ	дл/ммТ	дл/ммТ	дл/ммТ	дл/ммТ	дл/ммТ	дл/ммТ	дл/ммТ	дл/ммТ
		<430 (м) <430 (ж)	13.06														
Результат		580 мс															

67с-409

Исследования по показаниям

	Норма	дл/ммТ	дл/ммТ	дл/ммТ	дл/ммТ	дл/ммТ	дл/ммТ	дл/ммТ	дл/ммТ	дл/ммТ	дл/ммТ	дл/ммТ	дл/ммТ	дл/ммТ	дл/ммТ	дл/ммТ
20. Тиреотропный гормон (ТТГ)	2.2-6.6															
21. Липаза	1.6-4.8															
22. Амилаза	44-93															
23. Тест на беременность																
24. Другое																
25.																
26.																

Примечание: частота и показания для проведения исследований по вышеречисленным пунктам:

- Ежемесячно
- Ежемесячно до 6 мес. лечения, после 6 мес. - минимум 1 раз в квартал
- См п.2
- При лечении Lzd и при ВМЧ полтаваном статус: в 1-й месяц еженедельно, далее см п.2
- См п.2
- При вирусном гепатите: в 1-й месяц еженедельно, далее см п.2
- До начала лечения, далее по показаниям
- При лечении инъекционными препаратами - ежемесячно
- При повышенном показателе креатинина рассчитать клиренс креатинина
- При лечении Dln - 1 раз в 2 мес до 6 мес лечения, после 6 мес. - по показаниям
- При лечении инъекционными ИВР и при назначении Bdq, Dln - ежемесячно
- При назначении Bdq, Dln - ежемесячно
- При лечении инъекционными препаратами - ежемесячно
- При лечении Lzd и E - ежемесячно
- При лечении Bdq, Dln, Cfz, Mfx или с низким уровнем альбумина (<3.0g/dl) - в 1-й месяц еженедельно, далее ежемесячно
- При лечении Pro и Pns - 1 раз в три месяца, при лечении одним из них (Pro или Pns) - 1 раз в 6 мес
- По показаниям
- Женщинам детородного возраста - до начала лечения, далее по показаниям

Исследования по показаниям 1 стр

зрения**	S-N								
Тест Иппохара									

\* D- правый, S- левый, N- норма. I - I стадия (26-40 Db), 2 - II стадия (41-55 Db), 3 - III стадия (56-70 Db), 4 - IV стадия (>71 Db)

\*\* D- правый, S- левый, N- норма. 1 - легкое нарушение, 2 - умеренное нарушение, 3 - тяжелое нарушение, 4 - слепота

\*\*\* N- норма. 1 - незначительное снижение цветовосприимчивости, 2 - существенное снижение цветовосприимчивости, 3 - снижение цветовосприимчивости на грани его утраты

13 14 15 16 **Данные ЭКГ** 18 20

ЭКГ (Qtc)	Дата	Norma	дд/мм/тт	дд/мм/тт	дд/мм/тт	дд/мм/тт	дд/мм/тт	дд/мм/тт	дд/мм/тт	дд/мм/тт	дд/мм/тт	дд/мм/тт	дд/мм/тт	дд/мм/тт	дд/мм/тт
-430 (м)			28.03.14	19.06.14	11.10.14	05.11.14	10.12.14	26.02.15	16.09.15						
-450 (ж)			350	420	410	420	420	480	425	431					


**Исследования по показаниям**

	Norma	дд/мм/тт	дд/мм/тт	дд/мм/тт	дд/мм/тт	дд/мм/тт	дд/мм/тт	дд/мм/тт	дд/мм/тт	дд/мм/тт	дд/мм/тт	дд/мм/тт	дд/мм/тт	дд/мм/тт
Тиреотропный гормон (ТТГ)		4.014	18.014	18.10.14	05.11.14	10.12.14	31.01.15	26.02.15	18.03.15					
20. Липаза		42.3	44.1	44.5	44.7	44.5	44.7	44.8	44.4					
21. Амилаза		87.3	88.9	87.4	88.5	87.9	88.7	89.2	88.5					
22. Тест на беременность														
23. Другое														
24.														
25.														


Примечание: частота и показатели для проведения исследований по вышеперечисленным пунктам:

- Ежемесячно
- Ежемесячно до 6 мес. лечения, после 6 мес - минимум 1 раз в квартал
- См п.2
- При лечении Dln - 1 раз в 2 мес до 6 мес лечения, после 6 мес - по назначению
- При лечении инъекционными ПВР и при назначении Вад, Dln - ежемесячно
- При назначении Вад, Dln - ежеквартально


Исследования по показаниям 2 стр




Продольная ТМГ ОГК срез 6,0 см от 22.06.20




Продольная ТМГ ОГК срез 7,0 см от 22.06.20



Р ТМГ ОГК от 25.06.20 срез 9,0-10 см – в верхних долях обоих лёгких инфильтрация очаговой структуры, с единичными мелкими участками просветления, контуры стали чётче. На левой верхушке кальцинирования туберкулома. Корни тяжисты, бронхи проходимы.





Обз.Р гр ОГК от 25.06.20




Обз.Р гр ОГК от 21.08.20







Φλ. γρ ΟΓΚ οτ 15.06.21 Νο 3-4



Обз. R гр ОГК от 20.09.21



R ТМГ ОГК верхней долей лёгких срез 6,0 см от  
08.11.21




R ТМГ ОГК верхней долей лёгких срез 7,0 см от 08.11.21



Обз .R гр ОГК от 28.02.22



ТМГ верхних долей лёгких срезв 6,0 см от  
28.02.22



ТМГ верхних долей лёгких срезы 7,0 см от 28.02.22

ОАК от 16.03..22 – Hb -147 г/л, L 698\*10<sup>9</sup>/л,СОЗ-9 мм/ч.

ОАМ от 16.03.22 –сол.желт .прозр,б/0, пл.эп 0-1 в п.зр,L -1-2 d g/ph/