


Классный час

Беда по имени СПИД



1 декабря - Всемирный день борьбы с ВИЧ/СПИДом



Взаимомощь
Искренность
Человечность

Часто люди совершают одни и те же поступки, например, почти у каждого была близость без предохранения. Однако почему-то мы выбрасываем из жизни людей, которым повезло меньше в точно такой же ситуации. Люди живущие с ВИЧ испытывают чувство отверженности и одиночества. Их выгоняют с работы, бросают самые близкие люди, не принимают врачи, от некоторых детей с ВИЧ отказались родители и они живут в СПИД центре. Давайте дадим понять этим людям, что они не одиноки и что мы не равнодушны к их проблемам.




СПИД – синдром приобретенного иммунодефицита

Вирус иммунодефицита человека был открыт в
1982 году




Причина СПИДа

Причина СПИДа – вирус иммунодефицита человека (ВИЧ), который поражает клетки иммунной системы человека, делая их неспособными защищать организм от заболеваний.




Первые признаки ВИЧ

Первые признаки ВИЧ неявные. Например, через несколько недель после инфицирования ВИЧ у зараженного человека может повыситься температура до 37,5 - 38, увеличиваются **лимфатические узлы**, «железки», иногда возникает неприятное ощущение в горле, **боли** при глотании, появляются красные пятна на коже, нередко бывает **понос**.





Присутствие ВИЧ в организме может быть совершенно незаметным в течение 10-12 лет: такое время, как правило, проходит от момента заражения ВИЧ до развития **СПИДа** при отсутствии лечения



СПИД


СПИД и его симптомы – это постоянно возникающие заболевания: пневмония, туберкулез, цитомегаловирусная инфекция, герпес и другие. Именно эти заболевания чаще всего приводят к тяжелым последствиям. Эту стадию развития ВИЧ-инфекции и принято называть синдромом приобретенного иммунодефицита, то есть СПИДом



Пути передачи ВИЧ

ВИЧ может передаваться только тремя путями:


- ➔ через кровь
- ➔ половым путем
- ➔ от матери к ребенку



Вирус иммунодефицита человека не передается бытовым путем

Через предметы гигиены (одежду,
постельное белье, полотенца) вирус
иммунодефицита человека

передаться не может, потому что ВИЧ в
течение нескольких минут гибнет в
окружающей среде




Вирус иммунодефицита человека не передается бытовым путем

Неповрежденная кожа является
естественным барьером для вируса,
поэтому невозможна передача
ВИЧ при рукопожатиях, объятиях.






Не выдерживает критике теория о передаче ВИЧ через укусы кровососущих насекомых. Во-первых, ВИЧ – это человеческий вирус, который не может жить в организме насекомого, а во-вторых, жала человека, комар впрыскивает не кровь предыдущей жертвы, а свою слюну.



По поводу передачи вируса иммунодефицита человека в **бане**, **бассейне**, **ванне** следует сказать, что в воде ВИЧ не выживает.





Интернет ресурсы:

1. <http://www.calend.ru/holidays/0/0/112/>
2. http://ru.wikipedia.org/wiki/Всемирный_день_борьбы_со_СПИДом
3. <http://www.chasingthefrog.com/speedracer-t-shirts.php>
4. <http://www.archvis.ru/portfolio/medical/aids/>
5. <http://www.herpes.ru/venera/dis/vich.htm>

