

Life Is On

**Schneider**  
Electric

Силовые выключатели 0.4кВ – новинки среднеценового предложения

**#SchneiderElectric**  
Confidential Property of Schneider Electric

**#LifeIsOn**

**#SEGreatPeople**

# EasyPact MVS: модернизация предложения

## Типоразмер 1:



**NEW**

Q2 2021

Автоматический выключатель

630A

800A

1000A

1250A

1600A

Тип C

Icu=Ics=50KA, Icw=35KA

3P

Габарит Masterpact NT

На 15% дешевле аналогичных номиналов  
типоразмера 800-4000A

## Типоразмер 2:



Автоматический выключатель

800A

1000A

1250A

1600A

2000A

2500A

3200A

4000A

Type N

Icu=Ics=Icw=50KA

Type H

Icu=Ics=Icw=65KA

3P

Уже в продаже!



Новые блоки  
управления  
с функциями  
измерений

Передача  
данных


Увеличение стоимости  
аппарата не более 10%

Life Is On

**Schneider**  
Electric

# Easypact CVS: изменения в предложении

Возможность заказа собранного комплекта (как у NSX) + таблицы координации



| Upstream Trip Unit   | EasyPact MVS C 06-16 |     |     |     |     |     |     |     |     |      | EasyPact MVS 08-40N  |      |      |      |      |      |      |      |      |       | EasyPact MVS 08-40H  |       |       |       |       |       |       |       |       |        |
|----------------------|----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
|                      | I <sub>n</sub> 2,5 A |     |     |     |     |     |     |     |     |      | I <sub>n</sub> 2,5 A |      |      |      |      |      |      |      |      |       | I <sub>n</sub> 2,5 A |       |       |       |       |       |       |       |       |        |
| Downstream           | 100                  | 150 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250                 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12500                | 16000 | 20000 | 25000 | 32000 | 40000 | 50000 | 63000 | 80000 | 100000 |
| EasyPact MVS C 06-16 | Y                    | Y   | Y   | Y   | Y   | Y   | Y   | Y   | Y   | Y    | Y                    | Y    | Y    | Y    | Y    | Y    | Y    | Y    | Y    | Y     | Y                    | Y     | Y     | Y     | Y     | Y     | Y     | Y     | Y     | Y      |
| EasyPact MVS 08-40N  | Y                    | Y   | Y   | Y   | Y   | Y   | Y   | Y   | Y   | Y    | Y                    | Y    | Y    | Y    | Y    | Y    | Y    | Y    | Y    | Y     | Y                    | Y     | Y     | Y     | Y     | Y     | Y     | Y     | Y     | Y      |
| EasyPact MVS 08-40H  | Y                    | Y   | Y   | Y   | Y   | Y   | Y   | Y   | Y   | Y    | Y                    | Y    | Y    | Y    | Y    | Y    | Y    | Y    | Y    | Y     | Y                    | Y     | Y     | Y     | Y     | Y     | Y     | Y     | Y     | Y      |

+

## Селективность:

- CVS100-250 с вышестоящими CVS400-630
- CVS с вышестоящими Compact NS630-1600
- CVS с вышестоящими Easypact MVS

## Каскадирование:

- CVS100-250 с вышестоящими CVS400-630
- Модульные iK60 с вышестоящими CVS

# EasyPact EVS: Воздушные автоматические выключатели

## Простой выбор для базовых применений

NEW



### Платформа EasyPact MVS

Старт продаж Q2 2021

#### Серия EVS

- Номинал до 4000A
- 3 полюса
- $U_e = 690V AC$
- $I_{cs} = 100\% I_{cu} = I_{cw}(1s) = 65KA$
- Время отключения 25 мс
- Блок управления на основе ASIC
- Соответствие МЭК 60947-2
- Одна серия
- Один типоразмер
- Одна отключающая способность
- Основные защиты LSIG
- Измерение тока – опционально
- Без передачи данных

800A 1000A 1250A 1600A 2000A 2500A 3200A 4000A

Тип H

$I_{cu} = I_{cs} = I_{cw} = 65KA$



# EasyPact EZS: автоматические выключатели в литом корпусе

Базовое предложение



- 3 типоразмера от 16 до 600A
- 440V
- 25, 36 и 50kA
- $I_{cs} = 100\% I_{cu}$  (EZS100 50%)
- ТМ-D, нерегулируемый
- 3 полюса
- Общие аксессуары с EZC (EZS100) и CVS (EZS160-630)
- Втычное исполнение – доступно опционально (цоколь от NSX),  
Автоматическое отключение аппарата при снятии с цоколя

Уже в продаже



Платформа  
EZC



Платформа CVS



| Автоматические выключатели              |                 | EZS100                                    | EZS160        | EZS250        | EZS400        | EZS630   |
|---|-----------------|---|---------------|---------------|---------------|----------|
| Номинальный ток (A)                     | $I_n$ 40°C      | 16, 20, 25, 32,<br>40, 50, 63, 80,<br>100 | 100, 125, 160 | 200, 225, 250 | 315, 350, 400 | 500, 600 |
|   | Число полюсов   | 3   | 3             | 3             | 3             | 3        |
| Тип отключающей способности             |                 | E F                                       | E F           | E F           | F N           | F N      |
| Отключающая способность (кА, среднекв.) |                 |   |               |               |               |          |
|   | $I_{cu}$ 415VAC | 25 30                                     | 25 36         | 25 36         | 36 50         | 36 50    |

## EasyPact EZS

Нерегулируемые ТМ-D – закрывает базовые потребности по доступной цене  
Лучшее решение для простых применений:

- Малые коммерческие здания
- Небольшие производства
- Сети
- Жилищное строительство (комфорт, бизнес)