

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ  
ДЕТЕЙ,  
НУЖДАЮЩИХСЯ В ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ И МЕДИКО-  
СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ  
«ЦЕНТР ДИАГНОСТИКИ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ»  
НИЖНЕКАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

# Логопедический массаж при заикании

Выполнила

учитель – логопед Иванова В.Б.

В.М. Шкловский (1994) подчеркивает, что заикание является дискоординационным судорожным расстройством речи, возникающим в процессе общения по механизму системного речедвигательного невроза, и клинически представлено первичными, собственно речевыми, то есть нейромоторными расстройствами, и вторичными, невротическими, нарушениями, которые у взрослых часто становятся доминирующими. Во многих случаях заикание возникает на органическом фоне в виде церебральной дефицитарности различного генеза. Внешние проявления заикания сводятся к нарушениям речевого ритма, темпа, расстройствам плавности, слитности.

Судороги могут быть выражены как по **клоническому**, так и по **тоническому** типу.

В процессе коррекционной работы с детьми и взрослыми, страдающими заиканием, наряду с логопедическими занятиями, медикаментозным и физиотерапевтическим лечением проводится дифференцированный артикуляционный массаж.

# Противопоказания к проведению массажа

наличие гнойничковых и грибковых заболеваний  
кожи у логопеда или ребенка;  
гематомы на массируемом участке;  
болезни крови и капилляров;  
тромбозы сосудов;  
острая крапивница, отек Квинке в анамнезе;  
онкологические заболевания;  
инфицированные раны;  
фурункулез;  
острые респираторные вирусные заболевания;  
эпилепсия;  
гиперчувствительность у ребенка.

Расслабление мышц  
артикуляционного аппарата  
начинается с так называемого  
**«общего мышечного расслабления»**,  
а именно с расслабления мышц  
головы, шейного отдела,  
воротниковой зоны, спины, грудной  
клетки и плеч.

## Артикуляционный массаж

имеет большое значение в нормализации функционального состояния высшей нервной деятельности ребенка, поэтому каждое индивидуальное занятие желательно начинать с артикуляционного массажа.

Его целесообразно проводить под спокойную мелодичную музыку, лучше фортепианную.



1




2



3



4




5



6




7



8



9



10



11



12

После массажа наблюдается  
**понижение тонуса**  
**спастических мышц.** Изменения со  
стороны мышц свидетельствуют о  
повышении лабильности,  
стимулирующем влиянии процедур  
на функциональное состояние  
нервно-мышечного аппарата, что  
могло быть обусловлено нарушением  
трофики.



Используются в основном приемы **поглаживания, растирания, разминания**. При этом улучшаются обменные процессы, повышается работоспособность мышц.


Дифференцированная афферентация должна подаваться логопедом на мышцы глазной щели, ротовой полости, жевательные мышцы, внешние и внутренние мышцы языка.

**ПРИЕМ ВИБРАЦИИ НЕ ИСПОЛЬЗУЕМ!!!**





*Puc. 61*



*Puc. 62*

**СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!**