

119454, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 24, оф. 3

ИНН 7729705643 КПП 772901001

тел.факс (495) 675-4455



**Выполнение работ по капитальному ремонту общежития ДАС
МГУ имени М.В. Ломоносова по адресу:
г. Москва, ул. Шверника, д.19**

ФОТООТЧЕТ

(Приложение к АОСР 1-Д1-ПУ-О1)

Замена окон в блоках

**№ 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710,
711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721,
722, 723, 724, 725, 726, 727, 728 и 2 светохолла
в ДАС-1**

1.1) Снятие оконных переплетов: остекленных



1.1) Снятие оконных переплетов: остекленных




1.2) Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах



1.2) Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах



1.3) Демонтаж деревянной вставки между оконными блоками



1.3) Демонтаж деревянной вставки между оконными блоками



Подготовка к установке оконных блоков



1.4) Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м² трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления



1.4) Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м² трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления



1.5) Утепление наружных стен зданий многокомпонентной системой с применением пенополистирольных и минераловатных плит толщиной 50 мм с люльки-вставки наружные между окнами



1.5) Утепление наружных стен зданий многокомпонентной системой с применением пенополистирольных и минераловатных плит толщиной 50 мм с люльки-вставки наружные между окнами



Установка гидроизоляции



Установка пароизоляции



1.6) Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м



1.6) Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м



1.7) Монтаж стальных нащельников



1.7) Монтаж стальных нащельников



1.8) Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах



Установка откосов



Установка откосов



Установка – F профиля



Итог (пример)



Содержание:

Демонтаж:

1.1) Снятие оконных переплетов: остекленных	Стр. 2-3
1.2) Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	Стр. 4-5
1.3) Демонтаж деревянной вставки между оконными блоками	Стр. 6-7
Подготовка к установке оконных блоков	Стр. 8

Монтаж:

1.4) Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м ² трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	Стр. 9-10
<u>1.5</u>) Утепление наружных стен зданий многокомпонентной системой с применением пенополистирольных и минераловатных плит толщиной 50 мм с люльки-вставки наружные между окнами	Стр. 11-12
Установка гидроизоляции	Стр. 13
Установка пароизоляции	Стр. 14
1.6) Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	Стр. 15 -16
1.7) Монтаж стальных нащельников	Стр. 17 -18
1.8) Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах	Стр. 19
Установка откосов	Стр. 20-21
Установка – F профиля	Стр. 22
Итого (пример)	Стр. 23