

# Тюльпаны из ткани




# ПОДБОР МАТЕРИАЛА И РАСКРОЙ ТКАНИ



Распечатываем на принтере или переводим с монитора компьютера выкройку частей цветка. Для проверки: длина стебля должна быть около 20-22 см. Выкраиваем детальки на ткани (листок и стебель на зеленой ткани, бутон — на цветной).

Стебель и листок выкраиваются по долевой нити, бутон — по косой. На рисунке показана долевая нить (не тянется). Количество выкраиваемых деталей смотреть на выкройках и припуски на швы — около 0,5 см.





# СОЕДИНЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Детали сшить вручную швом «назад иголку».  
Детали вывернуть,



# ЛИСТИК

---



У вывернутого листика подворачиваем срезы внутрь и прошиваем мелкими стежками (можно швом «вперёд иголку») по краю листика, отступив от сгиба 1-2 мм. Листик готов!



# НАБИВКА ДЕТАЛЕЙ



Набивать стебелек при помощи крючка небольшими кусочками синтепона до конца, чтобы он был плотным и гибким, не оставляя места для зашивания.



Бутон набивать не до конца, должно остаться место для зашивания. Подогнуть нижний срез бутона внутрь и швом «вперед иголку» проходим по всему нижнему срезу. Длина стежка не должна превышать 0,5 см. Стянуть нитку так, чтобы осталась небольшое отверстие, примерно равное диаметру набитого нами стебелька.

# СБОРКА ЦВЕТКА



Взять стебель, примерно на 1 см вглубь вставляем внутрь бутона и потайным швом пришиваем. В процессе пришивания внимательно следить за тем, чтобы бутон держался на стебельке ровно, не заваливался. Для этого через каждый 1-2 стежка переворачивать тюльпан и проверять, все ли ровно ложится. Листик разместить так, чтобы его верхний край находился на уровне цветка. «Обнять» нижним краем листика стебелек и пришить потайным швом.



# ЦВЕТОК ГОТОВ!

---

