

Тюльпаны из ткани




ПОДБОР МАТЕРИАЛА И РАСКРОЙ ТКАНИ



Распечатываем на принтере или переводим с монитора компьютера выкройку частей цветка. Для проверки: длина стебля должна быть около 20-22 см. Выкраиваем детальки на ткани (листок и стебель на зеленой ткани, бутон — на цветной).

Стебель и листок выкраиваются по долевой нити, бутон — по косой. На рисунке показана долевая нить (не тянется). Количество выкраиваемых деталей смотреть на выкройках и припуски на швы — около 0,5 см.



СОЕДИНЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ



Детали сшить вручную швом «назад иголку».
Детали вывернуть,



ЛИСТИК



У вывернутого листика подворачиваем срезы внутрь и прошиваем мелкими стежками (можно швом «вперёд иголку») по краю листика, отступив от сгиба 1-2 мм. Листик готов!

НАБИВКА ДЕТАЛЕЙ



Набивать стебелек при помощи крючка небольшими кусочками синтепона до конца, чтобы он был плотным и гибким, не оставляя места для зашивания.



Бутон набивать не до конца, должно остаться место для зашивания. Подогнуть нижний срез бутона внутрь и швом «вперед иголку» проходим по всему нижнему срезу. Длина стежка не должна превышать 0,5 см. Стянуть нитку так, чтобы осталась небольшое отверстие, примерно равное диаметру набитого нами стебелька.

СБОРКА ЦВЕТКА



Взять стебель, примерно на 1 см вглубь вставляем внутрь бутона и потайным швом пришиваем. В процессе пришивания внимательно следить за тем, чтобы бутон держался на стебельке ровно, не заваливался. Для этого через каждый 1-2 стежка переворачивать тюльпан и проверять, все ли ровно ложится. Листик разместить так, чтобы его верхний край находился на уровне цветка. «Обнять» нижним краем листика стебелек и пришить потайным швом.

ЦВЕТОК ГОТОВ!

