

ПАХОВАЯ ГРЫЖА

Выполнила: Оруджова Ольга

ПАХОВАЯ ГРЫЖА

состояние, при котором органы брюшной полости (кишечник, большой сальник, яичники) выходят за пределы передней брюшной стенки через паховый канал.



Живот

Патологически расширенный паховый канал (грыжевые ворота)

Петля кишечника (грыжа)

Брюшная стенка

Паховый канал

Семенной канатик


Мошонка



ПАХОВАЯ ГРЫЖА

Паховая грыжа проявляется опухолевидным выпячиванием в паховой области и болями различной интенсивности (особенно при физическом напряжении).





СИМПТОМЫ ПАХОВОЙ ГРЫЖИ

- чувство тяжести в животе;
- появление в паховой области меняющегося в размерах вздутия, исчезающего в лежащем положении;
- возникновение боли в области грыжи после поднятия тяжестей или напряжения;
- чувство неудобства при ходьбе.



Методы диагностики паховой грыжи:

- обследование у хирурга;
- ирригоскопия;
- герниография — рентенологический метод, заключающийся в введении в брюшную полость специального контрастного вещества с целью исследования грыжи;
- УЗИ мошонки и паховых каналов.



РАЗЛИЧАЮТ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ ПАХОВЫХ ГРЫЖ:

Косая грыжа — внутренние органы выходят через семенной канатик (семявыводящий проток, кровеносные и лимфатические сосуды, окруженные единой оболочкой), располагаясь внутри него. Косая грыжа бывает врожденной и приобретенной.




Прямая грыжа - внутренние органы выходят в паховый канал вне семенного канатика. Она бывает только приобретенной. Причина появления паховой грыжи - слабость мышц и связок.






Косая паховая грыжа



Прямая паховая грыжа



Комбинированная паховая грыжа характеризуется тем, что у больного на одной стороне имеется два или три отдельных грыжевых мешка, не сообщающихся между собой и представляющих прямые и косые грыжи. Или их сочетание.



Осложнения паховой грыжи

- ущемление паховой грыжи — внезапное сдавление грыжевого содержимого в грыжевых воротах;
- ишемический орхит — воспаление яичка;
- копростаз — застой каловых масс в толстом кишечнике;
- воспаление грыжи.




ЛЕЧЕНИЕ ПАХОВОЙ ГРЫЖИ

Избавиться от паховой грыжи
можно только хирургическим
путем в условиях стационара.










Паховая грыжа у мужчины





Лапроскоп

Паховая грыжа



