




# COLEGIUL NAȚIONAL DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE "RAISA PACALO"



**Mariana Negrean, profesor la disciplina Medicina internă cu nursing specific, grad didactic superior**

**ДАЙТЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ!**

**“ДИДАКТИЧЕСКИЙ  
ФИЛЬМ”**





# **ХРОНИЧЕСКИЙ ГЕПАТИТ (ХГ) –**

**диффузное воспалительно-дистрофическое поражение печени различной этиологии, продолжающееся не менее 6 мес и характеризующееся (морфологически) дистрофией печеночных клеток, гистиолимфоцитарной инфильтрацией и умеренным фиброзом портальных трактов, гиперплазией купферовских клеток при сохранении дольковой структуры печени.**



# СФОРМИРУЙТЕ 4 КОМАНДЫ



# СФОРМИРУЙТЕ ЦЕЛИ!






**ЗНАЮ**

**ХОЧУ УЗНАТЬ**

**ИЗУЧИЛ**



# АНАТОМИЯ ПЕЧЕНИ



# ФУНКЦИИ ПЕЧЕНИ

1. Метаболизм углеводов, белков и жиров
2. Дезинтоксикационная функция
3. Участие в гемостазе
4. Синтез желчи
5. Синтез холестерина
6. Синтез протромбина, фибриногена
7. Обмен билирубина
8. Обмен жирорастворимых витаминов
9. Метаболизм гормонов
10. Депо гликогена
11. Депо витамина В-12
12. Глюконеогенез
13. Метаболизм лекарственных препаратов
14. Синтез глобина, входящего в состав гемоглобина
15. Депо крови



# **ЭТИОЛОГИЯ ХГ**

- 1. Вирусы (В, С, D)**
- 2. Токсические вещества**
- 3. Токсико - аллергические факторы (лекарственные вещества)**
- 4. Алкоголь**
- 5. Неспецифический реактивный гепатит**
- 6. Внепеченочный холестаза**
- 7. Аутоиммунные нарушения**




# КЛИНИЧЕСКИЕ СИНДРОМЫ:

1. Цитололический синдром
2. Холестатический синдром
3. Мезенжимально-воспалительный
4. Астеновегетативный синдром
5. Диспептический синдром
6. Геморагический синдром
7. Синдром гиперспленизма синдром

# ВЫБЕРИТЕ СИМПТОМЫ!

**ЦИТОЛОЛИЧЕ  
СКИЙ  
СИНДРОМ**




# ЦИТОЛИТИЧЕСКИЙ СИНДРОМ

## КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ:

- снижение массы тела;
- лихорадка;
- желтуха, геморрагический диатез;
- изменение ЦНС;
- печеночный запах;
- внепеченочные знаки («печеночный» язык, «печеночные ладони», «сосудистые звездочки», изменение ногтей, оволосения, гинекомастия и пр.).



# ЦИТОЛИТИЧЕСКИЙ СИНДРОМ



# ЦИТОЛИТИЧЕСКИЙ СИНДРОМ

## ЛАБОРАТОРНЫЕ ПРИЗНАКИ:

- снижение в сыворотке крови уровня альбуминов, протромбина, холестерина
- повышение в сыворотке крови содержания билирубина (связанного), трансаминаз (АСТ, АЛТ).




# МЕЗЕНХИМАЛЬНО- ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЙ СИНДРОМ

## КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ:

- лихорадка;
- артралгии;
- васкулиты (кожа, легкие);
- спленомегалия;
- лимфаденопатия.



# МЕЗЕНХИМАЛЬНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЙ СИНДРОМ



Нормальная селезенка



Спленомегалия .



# МЕЗЕНХИМАЛЬНО- ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЙ СИНДРОМ

## ЛАБОРАТОРНЫЕ ПРИЗНАКИ:

- повышение уровня у-глобулинов часто с гиперпротеинемией,
- появление ЛЕ-клеток, неспецифических антител к **ДНК**, **неисчерченным гладкомышечным волокнам, митохондриям.**





# ХОЛЕСТАТИЧЕСКИЙ СИНДРОМ

## КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ:



Упорный кожный зуд, желтуха, пигментация кожи, ксантелазмы, лихорадка (при наличии воспаления), потемнение мочи, посветление кала (нехарактерный симптом).

## ЛАБОРАТОРНЫЕ ПРИЗНАКИ

Повышение уровня билирубина (связанного), холестерина, щелочной фосфатазы, у-глутамат-транспептидазы.



# ХОЛЕСТАТИЧЕСКИЙ СИНДРОМ



# АСТЕНОВЕГЕТАТИВНЫЙ СИНДРОМ

## КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ:

- слабость, выраженная утомляемость, снижение работоспособности;
- нервозность, ипохондрия;
- резкое похудание



# ДИСПЕПСИЧЕСКИЙ СИНДРОМ

## КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ:

- тошнота, плохой аппетит
- тяжесть в эпигастрии,
- отрыжка
- упорное вздутие живота
- запоры.



# ГЕМОРРАГИЧЕСКИЙ СИНДРОМ

## КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ:

Кровоточивость десен, носовые кровотечения, геморрагии на коже.

## ЛАБОРАТОРНЫЕ ПРИЗНАКИ:

Уменьшение количества и изменение функциональных свойств тромбоцитов, уменьшение синтеза факторов свертывания крови (II, V, VII).



# ГЕМОРРАГИЧЕСКИЙ СИНДРОМ



# СИНДРОМ ГИПЕРСПЛЕНИЗМА

## КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ:

- спленомегалия (непостоянный симптом).

## ЛАБОРАТОРНЫЕ ПРИЗНАКИ:

- анемия

- тромбоцитопения

- лейкопения

**Клинически часто сочетается  
со спленомегалией!**




# **ОБЪЕКТИВНЫЕ ДАННЫЕ:**

- 1. Похудание**
- 2. Гинекомастия у мужчин**
- 3. Иктеричность кожи и склер, кожные кровоизлияния**
- 4. Телеангиоэктазии – «сосудистые звездочки»**
- 5. Пальмарная эритема**
- 6. Изменения оволосинения и ногтей**
- 7. Атрофия яичек и мужчин**
- 8. Печень увеличена, край закруглен, поверхность умеренной плотности, пальпация чувствительна**



**ИССЛЕДУЙТЕ БОЛЬНОГО!**

**ДИАГРАММА VENN!**



# ДИАГНОСТИКА ХРОНИЧЕСКИХ ГЕПАТИТОВ

## ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА


1. ОАК
2. ОАМ
3. БАК
4. Иммунологическое исследование крови



# ДИАГНОСТИКА ХРОНИЧЕСКИХ ГЕПАТИТОВ

## ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

1. УЗИ печени
2. Радионуклидное исследование печени с использованием РФП ( $^{131}\text{I}$ )
3. Пункционная биопсия печени
4. ФЭГДС
5. Rn – исследование пищевода
6. Ректороманоскопия



**УЧАВСТВУЙТЕ В ЛЕЧЕНИИ ХГ!**



# ЛЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКИХ ГЕПАТИТОВ

## МЕДИКАМЕНТОЗНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКИХ ГЕПАТИТОВ

### I. ЭТИОЛОГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ

1. Противовирусное лечение - Zeffix  
(Ламивудин), Пегасис

II. Глюкокортикоиды (Преднизолон,  
Дексаметозон).





# ЛЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКИХ ГЕПАТИТОВ

## МЕДИКАМЕНТОЗНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКИХ ГЕПАТИТОВ

### II. ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ

1. Белковые препараты (Aminosol, Hepasol, Aminoplasmol-Нера).
2. Липидные препараты (Infezol, Lipofundin).
3. Углеводы (Glucosa 5%; 10%).



# ЛЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКИХ ГЕПАТИТОВ

## МЕДИКАМЕНТОЗНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКИХ ГЕПАТИТОВ

### II. ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ

4. Гепатопротекторы (ЛИВ-52, Эссенциале, Гепафил, Холивер, Липамид).

5. Витаминотерапия (Тиамин бромид, Пиридоксин гидрохлорид, Цианокобаламин, Аскорбиновая кислота ).



# ЛЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКИХ ГЕПАТИТОВ

## МЕДИКАМЕНТОЗНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКИХ ГЕПАТИТОВ

### II. ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ

6. Препараты снижающие давление в системе воротной вены (Captopril, Atenolol).

7. Предупреждение эрозивного повреждения слизистой пищевода:

-Блокаторы H2 гистаминовых рецепторов (Квамател, Фамодипин)

-Ингибиторы водородной помпы (Омепразол, Апразол)





# ЛЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКИХ ГЕПАТИТОВ

## МЕДИКАМЕНТОЗНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКИХ ГЕПАТИТОВ

### III. СИМПТОМАТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ

#### .При метеоризмах

- Энзимы – мезим-форте, панкреатин, креон
- Активизированный уголь
- Эспумизан (Simeticon)

#### .При вторичных инфекциях

- Антибиотики

#### .При гингиворагиях, носовых кровотечениях


- викасол



# ОБЕСПЕЧТЕ УХОД ПРИ ХГ!



## Piramida alimentației



# ЛЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКИХ ГЕПАТИТОВ

## 1. Госпитализация в отделение гепатологии



## 2. Диета №5

### Разрешается:

овощи, фрукты, яйца,  
молочные продукты,  
мясо (птица, кролик)



### Исключается:

Алкоголь, кофе, свинина.



# УХОД ЗА БОЛЬНЫМИ С ХРОНИЧЕСКИМИ ГЕПАТИТАМИ

- ✓ уход при метеоризме
- ✓ уход при запорах
- ✓ уход при гипертермии
- ✓ уход при рвоте
- ✓ уход при бессоннице





**ГАБРИЭЛЬ ГАРСИА МАРКЕС**

**Настоящий друг – это тот, кто  
будет держать тебя за руку и  
чувствовать твое сердце.**