


День борьбы со СПИДом.

ПРЕЗЕНТАЦИЮ
ПОДГОТОВИЛИ СТУДЕНТЫ
ГРУППЫ 2 А.



Что мы знаем о СПИДе?


- СПИД(синдром приобретенного иммунодефицита)- заболевание, возникающее на фоне действия ВИЧ(вирус иммунодефицита человека) и являющееся его терминальным состоянием.



Каковы же причины СПИДа?

- 1. Половые контакты со случайными партнерами без использования контрацептивов или при неправильном использовании.
- 2. Половые контакты с людьми, употребляющими наркотики внутривенно или с людьми, имеющими большое количество половых партнеров.
- 3. Употребление наркотиков или лекарственных препаратов внутривенно с применением нестерильных шприцов.
- 4. Вирус от беременной женщины, зараженной СПИДом, ее ребенку.

Симптомы СПИДа.



<https://torange.biz/photo/20/HD/drugs-medicine-effects-aids-20096.jpg>

- В большинстве случаев начало ВИЧ-инфекции проявляется в виде болезненного состояния, схожего на грипп и прочие ОРВИ. Далее, симптоматика проходит, а напоминанием о возможном носительстве может послужить часто рецидивирующие различные заболевания, чаще, дыхательной системы.

Первичные симптомы СПИДа.

- -Постоянная усталость, слабость, повышенная утомляемость;
- повышенная температура тела(в пределах 37-38 градусов);
- экземы, различные высыпания на коже;
- различные неврологические расстройства в виде кратковременных провалов в памяти, галлюцинаций, бредения, особенно в ночное время;
- постепенное снижение массы тела, похудение и т.д.



- Россия стала лидером по распространению ВИЧ-инфекции. По данным ООН, по числу новых случаев заражения страна занимает третье место в мире – впереди только ЮАР и Нигерия. Ежегодно регистрируют около 100 тысяч новых больных. По итогам прошлого года Приволжский округ занял второе место по числу новых случаев: ВИЧ здесь выявили у более чем 20 тысяч жителей. Самая тяжелая ситуация складывается в Пермском крае, Самарской, Оренбургской, Ульяновской областях и Башкортостане.

Реальные истории.

- Если вы думаете, что СПИДом болеют только наркоманы и люди с большим количеством половых партнеров, то вы глубоко ошибаетесь. Специально для вас мы нашли истории реальных людей, заболевших СПИДом.





Николай Баранов, Пермь.

- Ему 43 года, он работает в ВИЧ-сервисе и уверен, что "нашел себя", помогая другим. Но так было не всегда.
- «Диагноз мне поставили в 2006 году. Вышло это случайно, когда я лежал в больнице со спиной. В принципе я не был удивлен, учитывая образ жизни, который я вел в 90-е годы. Это был бурный период, бандитские годы. И употребление было, и множество незащищенных контактов. Ко времени постановки диагноза у меня уже были знакомые со статусом. Однако человек всегда думает, что его это не коснется. Я до последнего надеялся, что произошла ошибка. Полностью принять диагноз мне удалось, наверное, года через четыре.»
- Оглядываясь назад, я понимаю, что диагноз многое мне дал. В то время я перебивался на временной работе: на стройках, в сфере ремонта, отделки, в охране работал, пробовал на завод устроиться. Но это все не мое. Когда в 2007 году я снова попал в больницу, в общее отделение для ВИЧ-позитивных, то впервые столкнулся с такими же, как я. Тогда же как раз открылась первая группа взаимопомощи для людей с ВИЧ, где я в итоге и начал работать. Уже через три месяца я сам вел эту группу, начал по всей стране знакомиться с другими людьми, которые уже давно живут со статусом. Тогда я почувствовал какую-то опору под ногами, желание развиваться, и что-то начало меняться для меня.

Но что же будет, если не лечить СПИД?

- Антона уже нет. Он принимал наркотики, из-за чего и заразился ВИЧ около десяти лет назад. Антон иногда ходил на группы взаимопомощи ВИЧ+, но называл себя диссидентом и упорно отказывался лечиться.
- Год назад его иммунитет сильно снизился, то и дело поднималась температура. Врачи настаивали на том, что надо начинать терапию и лечить туберкулёз, который развился на фоне ВИЧ-инфекции. Но Антон не верил им и продолжал говорить, что в СПИД-центр больше не пойдёт: «Они на все голоса твердят: «Лечи туберкулёз, лечи туберкулёз». А его у меня нет!». Потом — сильные головные боли, рвота начиналась даже от глотка воды. В итоге пришлось вызывать скорую и практически силой увозить его в больницу.
- Врачи положили Антона в инфекционное отделение с подозрением на сепсис и отёк головного мозга. Потом оказалось, что у него туберкулёзный менингит. Он прожил после этого совсем недолго, уже не вставая с постели, затем впал в кому. 26 июля этого года у Антона умер мозг. Сердце ещё какое-то время продолжало биться.



Выводы.

Итак, сегодня мы на реальных историях познакомились ближе с таким заболеванием, как СПИД. Мы узнали, что им может заболеть каждый из нас, а не только наркоманы и девушки легкого поведения.

Запомните основные правила!

1. При половом контакте всегда используйте средства контрацепции, не меняйте половых партнеров.

2. Используйте только стерилизованное оборудование для приема внутривенно каких-либо лекарственных препаратов.

3. Не употребляйте наркотики.



**СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ!**