

МАСТЕР-КЛАСС
на тему :
"Браслет из бусин и
ленточки"

Выполнил педагог ДО
Ишина Зоя Юрьевна

Североонежск 2020

Материалы, оборудования и инструменты

Материалы	инструменты	оборудования
Ленточка	Игла, ножницы	
Бисер	нитки	

Правила работы с ножницами
Работайте хорошо
отрегулированными и заточенными
ножницами.

Ножницы должны иметь тупые,
круглые концы.

Ножницы кладите кольцами к себе.

Следите за движением лезвий во
время резания.

Не оставляете ножницы раскрытыми.

Передавайте ножницы кольцами
вперед.

Не машите ножницами, не подносите
к лицу.

Используйте ножницы по назначению.

После окончания работы кладите
ножницы в футляр.

Храните ножницы всегда в
определенном месте.

ПРАВИЛА РАБОТЫ С ИГЛОЙ
ХРАНИТЕ ИГОЛКУ В ИГОЛЬНИЦЕ.

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ИГЛУ НА РАБОЧЕМ
МЕСТЕ БЕЗ НИТКИ.

ПЕРЕДАВАЙТЕ ИГЛУ В ИГОЛЬНИЦЕ С
НИТКОЙ.

НЕ БЕРИТЕ ИГЛУ В РОТ.

НЕ ВТЫКАЙТЕ ИГЛУ В ОДЕЖДУ.

ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ С ИГЛОЙ

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ НАПЕРСТКОМ.

ДО И ПОСЛЕ РАБОТЫ ПРОВЕРЯЙТЕ
КОЛИЧЕСТВО ИГЛ.

ХРАНИТЕ ИГОЛЬНИЦУ С ИГЛОЙ
ВСЕГДА В ОДНОМ МЕСТЕ.

ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ ВТЫКАЙТЕ ИГЛУ В
ИГОЛЬНИЦУ.

НЕ ОТВЛЕКАЙТЕСЬ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ
С ИГЛОЙ.

Технологическая карта



- От края ленты отступаем 15 см – оставляем для завязок. Силиконовую нить вставить в иголку, сложить вместе хвостики и завязать. Хвостики коротко не обрезать, так как узелок может соскользнуть. Я завязала узелок несколько раз и оставила хвостики по 5 мм.



- **ИГОЛКУ НУЖНО ВВОДИТЬ СТРОГО ПО СЕРЕДИНЕ АТЛАСНОЙ ЛЕНТЫ. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, Я ПРОТЯНУЛА ХВОСТИК АТЛАСНОЙ ЛЕНТЫ МЕЖДУ НИТЯМИ. КОГДА НИТЬ БУДЕТ ЗАТЯНУТА, АТЛАСНАЯ ЛЕНТА В МЕСТЕ ПЕРВОГО ПРОКОЛА ИГЛОЙ СТЯНЕТСЯ. ПЕРВЫЙ СТЕЖОК ПУСТОЙ, НА ВТОРОМ НАНИЗЫВАЕМ БУСИНУ. ДЛИНЫ СТЕЖКОВ БЕЗ БУСИН ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОДИНАКОВЫМИ, А ДЛИНУ НУЖНО ПОДБИРАТЬ ИНДИВИДУАЛЬНО К РАЗМЕРУ ВАШИХ БУСИН.**



- © Нанизываем браслет до нужной длины, срезаем иголку, концы нитей за атласной лентой связываем несколькими узелками и обрезаем, оставив хвостики по 5 мм. Или еще как вариант – хвостики можно спрятать внутрь бусины. Не забудьте опалить кончики атласных лент, чтобы они не распускались!