



# ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КЛАССИФИКАЦИИ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ХАРЛОВА Е. В.

13.09.

2021

ПРОЕ  
КТ

ДАТ  
А



**Перинатальная патология в России:  
уровень, структура заболеваемости**  
Л. П. Суханова

*(Часть главы "Динамика показателей здоровья рожденного потомства и перинатальная демография в России в 1991-2002 годах" книги Л.П. Сухановой Перинатальные проблемы воспроизводства населения России в переходный период. М., "Канон+ Реабилитация", 2006 272 с.)*



**Таблица 16. Заболеваемость новорожденных в России в 1991-2002 годах (на 1000 родившихся живыми)**

| Заболевания                                | 1991  | 1992  | 1993  | 1994  | 1995  | 1996   | 1997   | 1998   | 1999   | 2000   | 2001   | 2002   | 2002/1991 |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|
| Общая заболеваемость                       | 173,7 | 202,6 | 234,7 | 263,5 | 285,2 | 312,9  | 338,7  | 356,5  | 382    | 380    | 393,4  | 399,4  | 229,9     |
| Заболело доношенных                        | 147,5 | 174,3 | 204   | 233,1 | 253,5 | 281,2  | 307,7  | 326    | 349,3  | 345,1  | 357,1  | 364    | 246,8     |
| Заболело недоношенных                      | 619,4 | 661,8 | 697,3 | 743   | 774,9 | 797,4  | 809,3  | 824,1  | 867,5  | 932,5  | 981,6  | 978,1  | 157,9     |
| Врожденные аномалии                        | 18,8  | 20,5  | 22,8  | 24,4  | 25,74 | 27,85  | 29,63  | 30,22  | 29,34  | 29,43  | 30,32  | 29,67  | 157,8     |
| Замедление роста, недостаточность питания  | 23,6  | 32,2  | 39,6  | 46,4  | 52,2  | 58     | 61,35  | 67,92  | 78,75  | 81,43  | 85,87  | 88,87  | 376,6     |
| Родовая травма                             | 26,3  | 27,9  | 27,6  | 31,5  | 32,5  | 32,7   | 31,6   | 31,3   | 41,7   | 41,1   | 42,6   | 41,9   | 159,3     |
| -в т.ч. внутричерепная                     | 9,3   | 10    | 9,9   | 9,8   | 9,6   | 8,74   | 7,37   | 6,75   | 3,06   | 2,15   | 1,8    | 1,67   | 18        |
| Гипоксия внутриутробная и асфиксия в родах | 61,9  | 78,7  | 96,2  | 113,9 | 127,3 | 143,49 | 158,12 | 171,79 | 175,54 | 176,28 | 169,21 | 170,94 | 276,2     |
| Респираторный дистресс синдром             | 14,4  | 15,6  | 17,8  | 18,8  | 19,8  | 21,29  | 21,4   | 22,48  | 17,39  | 18,06  | 17,81  | 18,67  | 129,7     |
| в т.ч. РДС у доношенных                    | 5,1   | 5,6   | 6,5   | 7,21  | 7,75  | 9,07   | 8,43   | 9,49   | 5,73   | 6,26   | 5,86   | 6,15   | 120,6     |
| Внутри утробные инфекции                   | 9     | 10,65 | 10,5  | 13,2  | 16,03 | 19,19  | 23,4   | 23,43  | 25,01  | 24,55  | 24,25  | 24,03  | 267       |
| -в т.ч. сепсис                             | 0,33  | 0,28  | 0,32  | 0,40  | 0,34  | 0,41   | 0,42   | 0,42   | 0,59   | 0,50   | 0,44   | 0,35   | 106,1     |
| Гемолитическая болезнь новорожденных       | 6,10  | 6,20  | 6,60  | 7,00  | 7,53  | 8,02   | 8,56   | 10,35  | 9,32   | 8,89   | 8,41   | 8,68   | 142,3     |
| Гематологические нарушения                 | 2,26  | 3,33  | 4,10  | 5,90  | 6,59  | 8,27   | 9,06   | 9,31   | 10,00  | 10,44  | 11,30  | 11,78  | 521,2     |
| Неонатальная желтуха                       |       |       |       |       |       |        |        |        | 47,31  | 55,49  | 61,58  | 68,99  | 145,8     |
| ПЕРЕВЕДЕНО НОВОРОЖДЕННЫХ                   | 6,17  | 6,64  | 7,31  | 7,99  | 8,17  | 8,72   | 9,17   | 9,11   | 9,28   | 9,01   | 9,11   | 8,89   | 144,1     |



## **Классификации в основе которых положен характер нарушения, недостатка:**

- **глухие;**
- **слабослышащие;**
- **позднооглохшие;**
- **незрячие;**
- **слабовидящие;**
- **лица с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата;**
- **лица с нарушениями эмоционально-волевой сферы;**
- **лица с нарушением интеллекта;**
- **дети с задержкой психического развития (труднообучаемые);**
- **лица с тяжелыми нарушениями речи;**
- **лица со сложными недостатками развития.**



## **Классификация в соответствии с локализацией нарушения в той или иной системе организма:**

- телесные (соматические) нарушения (опорно-двигательный аппарат, хронические заболевания);**
- сенсорные нарушения (слух, зрение);**
- нарушения деятельности мозга (умственная отсталость, нарушения движений, психические и речевые нарушения).**



## **Классификация по причинам возникновения нарушения, недостатка:**

- врожденное нарушение развития;
- несчастный случай, стихийное бедствие;
- производственная травма;
- профессиональное заболевание, приведшее к возникновению ограничения возможностей;
- дорожно-транспортное происшествие;
- участие в боевых действиях;
- экологические преступления;
- болезнь;
- прочие причины.





1764  
Голова новорожденного ребенка  
сильно увеличена. Гидроцефалия.  
Спинальная грыжа.  
Врожденный вывих бедра.

Музей анатомии и физиологии человека  
Институт фундаментальной медицины и биологии  
Уральского государственного университета  
620002, Екатеринбург, ул. Копылова, 18  
Тел: (373) 200-0000, факс: (373) 200-0001



205





*ampravda.ru*