



Сорбенты, их классификация и применение

- Адсорбент– это тело, поглощающее (сгущающее) вещество на своей сильно развитой поверхности.
- Абсорбент– это тело, образующее с поглощённым веществом твёрдый или жидкий раствор.
- Резорбенты – вещества, препятствующие обратному осаждению вредных частиц на поверхность.

Классификация Сорбентов(Схема №1)



Применение(Схема №2)



Механизмы адсорбции(Схема №4)


```
graph TD; A[Механизмы адсорбции( Схема №4)] --> B[Ван-дерваальсовы силы]; A --> C[Дисперсионный межмолекулярные силы притяжения]; A --> D[Электростатическое взаимодействие];
```

Ван-дерваальсовы силы

Дисперсионный
межмолекулярные силы
притяжения

Электростатическое
взаимодействие

Опыт №1





Опыт №2





САНТЕК
1 пакет 200 г

УГОЛЬ
АКТИВИРОВАННЫЙ МС
АКТИВИРОВАННЫЙ УГОЛЬ
в пакете по 200 мг
для лечения запоров,
отрыжки, метеоризма,
задержки стула, вздутия
живота, в сочетании с
лактобактериями не менее 10⁷
клеток в 1 мл раствора
для детей старше
18 лет (200 мг)

ЗАО МЕДИСОН
Россия, 414113
г. Пенза, ул. Спасская, 8
телефон/факс (845) 245-89-81

УГОЛЬ
АКТИВИРОВАННЫЙ МС
АКТИВИРОВАННЫЙ УГОЛЬ
в пакете по 200 мг
для лечения запоров,
отрыжки, метеоризма,
задержки стула, вздутия
живота, в сочетании с
лактобактериями не менее 10⁷
клеток в 1 мл раствора
для детей старше
18 лет (200 мг)

ЗАО МЕДИСОН
Россия, 414113
г. Пенза, ул. Спасская, 8
телефон/факс (845) 245-89-81

УГОЛЬ
АКТИВИРОВАННЫЙ МС
АКТИВИРОВАННЫЙ УГОЛЬ
в пакете по 200 мг
для лечения запоров,
отрыжки, метеоризма,
задержки стула, вздутия
живота, в сочетании с
лактобактериями не менее 10⁷
клеток в 1 мл раствора

Опыт №3



Опыт №4













