

**ПЕРЕЧЕНЬ  
ВЛОЖЕНИЙ В АПТЕЧКУ  
КАБИНЕТА ХИМИИ**

1. Бинт стерильный - одна упаковка.
2. Бинт не стерильный - одна упаковка.
3. Салфетки стерильные - одна упаковка.
4. Вата гигроскопическая - 50г.
5. Пинцет для наложения ватных тампонов на рану.

6. Клей БФ-б для обработки микротравм - 25мл.
7. Йодная настойка для обработки кожи возле раны - 25мл.
8. Пер оксид водорода - 3% раствор как кровоостанавливающее средство.
9. Активированный уголь /"Карболен"/.  
Давать внутрь при отравлениях по 4-6 таблеток /до и после промывания желудка/.

10. Водный раствор аммиака – 10% раствор. Давать нюхать с ватки при потере сознания и при отравлении парами брома.
11. Альбуцид /сульфацил натрия/ с массовой долей 20%. Капать в глаза после промывания по 2-3 капли.
12. Спирт этиловый для обработки ожогов и удаления капель брома с кожи - 30мл.

13. Глицерин для снятия болевых ощущений после ожогов – 30 мл.
14. Водный раствор гидрокарбоната натрия – 2 % для обработки кожи после ожога кислотой, 200мл.
15. Водный раствор борной кислоты с массовой долей 2% для обработки глаз или кожи после попадания щелочи.
16. Пипетки для закапывания в глаза альбуцида - 3шт.
17. Лейкопластырь для закрепления повязок.

18. Жгут кровоостанавливающий.

19. Валидол.