МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет»

Институт педагогики, психологии и социальных технологий Кафедра социальной психологии и конфликтологии

Курсовая работа

на тему

ВЗАИМОСВЯЗИ БОДИМОДИФИКАЦИЙ С ВЫРАЖЕНОСТЬЮ АГРЕССИИ И АУТОАГРЕССИИ

Выполнил студент: Самаров В.С.

направления подготовки «Конфликтология»

группы ОАБ-37.03.02-21

Научный руководитель: Леонов И.Н.

- На сегодняшний день, современные люди обладают самой быстрой за всю историю человечества скоростью обмена информацией, скоростью передвижения по миру и скоростью влияния культур друг на друга. Все это неизбежно приводит к тому, что общество начинает трансформироваться. Происходит популяризация массовых идей, и культурные образы начинают преобладать над индивидуальностью личности, происходят деформации ее базовых психических механизмов. Появляется проблема самоидентификации этой самой личности и как последствие, изменение внешности и телесных особенностей
- В современном мире подобные изменения телесности человека называют бодимодификациями (от англ. Body тело и modification изменять, преобразовывать). Практически все изменения, которые относят к данному феномуну, наносятся на тело человека с причинением человеку боли. Но что заставляет людей причинять себе боль?

⋄ Как только люди с подобными изменениями начали массово появляться на улицах, образовался стереотип, который гласил, что все люди, добровольно делающие себе бодимодификации, делают это из-за бессознательного желания навредить себе. У многих людей по сей день закрепился шаблон, что все пряовления бодимодификаций отражают выраженность аутоагресии.

- Цель исследования: выявить и изучить взаимосвязь бодимодификаций с уровнем агресии и аутоагресии у молодежи.
- Теоретические задачи исследования: 1) Провести анализ основных теоретических концепций агресии и аутоагресии. 2) Обобщить знания о бодимодификациях.
- Методологические задачи: разработать программу исследования по выявлению взаимосвязи уровня аутоагресии и наличия бодимодификаций.
- Эмпирические задачи: 1) Выявить уровень агрессии и аутоагрессии у молодежи без бодимодификаций. 2) Выявить уровень агрессии и аутоагрессии у молодежи с бодимодификациями. 3) Выявить различия в выраженности агрессивности у молодежи, имеющих модификации тела, и молодежи без модификаций тела.

- Объект исследование агрессия и аутоагрессия
- Предмет исследования: взаимосвязь агресии и аутоагресии с бодимодификациями у молодежи.
- В качестве гипотезы исследования выступил устоявшийся стереотип о том, что существует прямая взаимосвязь между наличием бодимодификаций и выраженностью агресии и аутоагресии.

- Для решения поставленных задач и проверки гипотезы в работе были использованы следующие методы:
- 1) Анализ научной литературы
 2) Организационные сравнители
 - 2)Организационные сравнительный
 - 3)Эмпирические психодиагностический
- Для исследования была применена следующая методика:
 Опросник уровня агрессивности Басса Дарки
- Для обработки данных использовались:
 - -математико-статистические процедур

⋄ Было отобрано 2 группы людей, в возрасте от 20 до 23 лет. Одна группа относится к числу людей, имеющих на своем теле те или иные формы проявления бодимодификаций, а другая к ним не относится. Так как методика, проводимая мной, не исключает возможность некорректных данных и мотивационных искажений, по причине социальной желательности, и чистота зависит от доверия между исследователем и респондентами. Поэтому все опрошенные люди, лично знакомы со мной и находятся в дружеских отношениях, что уменьшает риск получения менее точных результатов.

Группа без БМ.

				Виды реакций				
Участники Без БМ	I	П	Ш	IV	V	VI	VII	VIII
1)Ан.	0	4	2	3	4	5	6	8
2)Дм.	1	6	6	3	5	4	4	5
3)Ал.	7	4	4	6	3	5	5	4
4)Ma.	6	5	4	4	6	7	4	0
5)Ми.	6	4	5	5	3	6	6	4
6)Co.	3	5	2	3	1	4	6	5
7)Ни.	6	6	3	5	7	6	4	6
8)Ко.	4	6	6	4	5	4	5	4
9)Еф.	2	2	4	3	4	3	5	5
10)Ев.	5	4	5	6	4	5	5	6

Результаты по 1 таблице:

- ♦ Общий Индекс агрессивности=(xI+xII+xIII):10=(40+46+41):10=12.7(низкий уровень).
- ♦ Общий индекс враждебности = ((xVI+xVII):10= (49+50): 10=9.9 (средняя норма).
- ♦ Общий уровень аутоагрессии = xVIII:10=47:10=4.7 (средняя норма)

Группа с наличием БМ.

Виды реакций											
Участникие БМ	ī	П	Ш	IV	V	VI	VII	VIII			
1)Ba.											
2)Ал.											
3)Вл.											
4)Ал.											
5)Ел.											
6)Св.											
8)Ан.											
9)Ka.											
10)Kc.											

Результаты по 2 таблице:

- ♦ Общий индекс враждебности = ((xVI+xVII):10= (49+46):10=9.5 (средний уровень).
- Общий уровень аутоагрессии = xVIII:10=45:10=4.5 (средний уровень)

Спасибо за внимание!