

Министерство образование и науки РТ
ГАПОУ «Ленинградский нефтяной
техникум

Презентация

По дисциплине «Основы экономики»
Рассмотрим основные функции менеджмента
На примере автосервиса «Ромаш Плюс»

Выполнил:
Студент группы Б-19
Гарипов Рустем
Проверил(а)
Преподаватель по основам экономики
Хуснутдинова Гульнара Ильгизаровна



Обоснование актуальности проекта



Причиной выбора открытия автосервиса стала растущее количество людей, предпочитающих общественный транспорт личному автомобилю. Количество автомобилистов неуклонно растет, а с ним и потребность в объемах технического обслуживания и ремонта автомобилей. Спрос на услуги автосервиса всегда стабилен, в них неизменно нуждаются даже самые совершенные современные машины. Для того чтобы успешно открыть автосервиса, необходим грамотный бизнес-план. Его главной задачей является разработка оптимального варианта организации автосервиса, предназначенного для обслуживания легковых автомобилей.



Вид предпринимательской деятельности



Вид деятельности моего бизнеса - производственное предпринимательство, т.к. автосервис занимается предоставлением услуг сервисного обслуживания для автомобилей.



Организационно-правовая форма

- Форма организации – индивидуальный предприниматель (ИП)
- Вид налогообложения – ЕНВД (Единый налог на вмененный доход), т.к. работа предусмотрена с физическими лицами.



Сертификат соответствия стандартам

- смазочно-заправочные,
- контрольно-диагностические,
- электротехнические,
- ремонт рулевого управления,
- ремонт тормозной системы,
- регулировка топливной аппаратуры,
- проверка и регулировка тормозов,
- монтажно-демонтажные работы,
- ремонт двигателей,
- малярные работы,
- шиномонтажные и балансировочные,
- ремонт и зарядка аккумуляторов,
- жестяно-сварочные.

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.Y112.M04912
Срок действия с 03.02.2014 по 02.02.2017
№ 0098575

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
ЦЕНТР ПО СЕРТИФИКАЦИИ

УСЛУГА (РАБОТА) ПРОЧИЕ УСЛУГИ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ
И РЕМОНТУ АВТОМОТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
см. Приложение на 4 л. (№№ бланков 0096900, 0104393-0104395)

КОД ОК 002-93(ОКУН) - 017601, 017602, 017603, 017604, 017605, 017606, 017619, 017623,
017641, 017642, 017643, 017644, 017645, 017651, 017652, 017653, 017654, 017655, 017656
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
Техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств, Правилам оказания
услуг (выполнения работ) по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных
средств, Распоряжениям Минтранса РФ от 30 июля 2012 г. № НА-96-р и от 19 октября 2012 г.
№ НА-124-р, ГОСТ Р 53165-2008, ГОСТ Р 53543-2006, ГОСТ Р 52534-2006, ГОСТ Р 52230-2004,
ГОСТ Р 52280-2004, ГОСТ Р 52281-2004, ГОСТ Р 52033-2003, ГОСТ Р 52160-2003,
ГОСТ Р 51709-2001, ГОСТ Р 51753-2001, ГОСТ Р 17.2.02.06-99, ГОСТ Р 50913-96,
Р 3112199-0240-84, РД 3112199-0178-94, ОСТ 37.001.653-99, ПБ 03-576-03, ПОТ Р М-027-2003

ИСПОЛНИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью
юридический и фактический адрес: 188730, Ленинградская область, Приозерский район

НА ОСНОВАНИИ акта оценки оказания услуг от 03.02.2014г.№ 25, акта оценки
процесса оказания услуг от 31.01.2014г.№ 25, протокола проверки результатов услуг
от 30.01.2014г.№ 68

Схема сертификации 2

Зам. руководителя
М.П.
Руководитель органа

Эксперт

Лагодзинский Т.И.
инициалы, фамилия
Сертиенко В.В.
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Себестоимость, затраты на бизнес

Для приватизации участка земли и постройки простейшего здания, понадобится примерно 1,5 млн. рублей, подключение коммунальных услуг потребуют около 150 тысяч рублей.

Затраты на оборудование:

Автомобильный подъёмник (2 штуки) – 100 тысяч рублей.

Домкрат (2 штуки) – 10 тысяч рублей.

Заточной станок (2 штуки) – 7 тысяч рублей.

Сверлильный станок (2 штуки) – 30 тысяч рублей.

Станок для проточки тормозных дисков – 80 тысяч рублей.

Стенд для сборки-разборки двигателей – 60 тысяч рублей.

Приспособление для снятия стёкол (2 штуки) – 3 тысячи рублей.

Установка для замены тормозной жидкости с тестером – 20 тысяч р.

Сварочный аппарат – 20 тысяч рублей.

Зарядное и пускозарядное устройства – 30 тысяч рублей.

Маслосборник – 8 тысяч рублей.

Нагнетатель масла – 8 тысяч рублей.

Установка для замены масла в АКПП – 20 тысяч рублей.

Комплект для легкового шиномонтажа – 16 тысяч рублей.

Шиномонтажный и балансировочные станки – 60 тысяч рублей.


Вулканизатор – 15 тысяч рублей.

Ванна для шиномонтажа – 7 тысяч рублей.

Пневмогайковёрт и набор ударных головок к нему – 10 тысяч рублей.

Компрессор – 20 тысяч рублей.

Прочие инструменты – 100 тысяч рублей.



Организационная структура



В трудовые функции автомеханика входят следующие типовые процессы:

- Реставрирование ходовой части узла автомобиля
- Промывание и ремонтные операции по «атмосфернику»
- Прочистка распылительных форсунок
- Ремонтировать КПП
- Починка неисправностей заправочного оборудования
- Производить ремонтные операции устройств антиблокировки тормозных систем, устройств обеспечивающих безопасность, регулирующих систем по пробуксовке колёс и механизм многорежимной трансмиссии
- Реставрация сборочных узлов и механизмов
- Сервисное и техническое обслуживание
- Настройка параметров подвески (развал-схождение)
- Работы по монтажу шин с дисков и настройка параметров балансировки
- Монтаж устройства защиты картера
- Внесение всего проделанного рабочего процесса по операциям в сопроводительный документ
- Автомеханика могут привлекать к сверхурочной и дополнительной трудовой занятости в связи с производственной необходимостью, на основании трудового законодательства

В трудовые функции бухгалтера входят следующие типовые процессы:

- отмечать время прихода и ухода работников;
- начислять зарплату;
- выписывать и закрывать заказ-наряды;
- вести всю документацию;
- отчитываться в налоговой инспекции, в пенсионном фонде;
- принимать заявления работников о приеме на работу и об увольнении;
- делать записи в трудовых книжках;
- принимать деньги от клиентов за ремонт автомобиля;
- вести кассу, пробивать чеки на кассовом аппарате.

Мотивация

- Зарплата - самый действенный инструмент для любого сотрудника. В то же время фонд оплаты труда (ФОТ) является наибольшей статьей расходов предприятия, поглощающей весомую долю выручки технического центра. Если начать снижать объем фонда оплаты труда, то владелец автосервиса столкнется с острым кадровым голодом - специалисты начнут увольняться и переходить на работу в конкурирующие СТО.
- Денежное поощрение (премии и бонусы) сотрудников автотехцентра за результаты работы тоже является действенным мотиватором. Впрочем, такой мотиватор не должен быть дополнительной прибавкой к зарплате, которую выплачивают каждый месяц, вне зависимости от результатов и качества труда.


Условие работы в автосервисе

- Достаточное освещение
- Хорошая вентиляция
- Комната отдыха
- Униформа
- Сбалансированный рабочий режим (рабочее время, обед и входные



Документы необходимые для открытия автосервиса

- Свидетельство о регистрации бизнеса (ИП или ООО)
- Договор об аренде или собственности помещения под автосервис
- Справка из СЭС
- Заключение службы пожарного надзора



Аренда помещения

- здание под СТО находится вдали от жилых домов и водоемов на расстоянии не менее 50 м. Лучше, если оно расположено вблизи автомагистралей и АЗС;
- габариты здания выбирайте в зависимости от масштаба автосервиса, но не менее 30 м. Высота здания не менее 3,5 м
- Раздевалка, душевая и туалет располагаются на площади не менее 50 кв. м. Не забывайте о размере проездов и проходов внутри автосервиса, они должны занимать не менее 25% от всей площади. Заранее позаботьтесь и о складе для хранения автозапчастей;
- внутри помещения есть система водоснабжения, канализации, отопления и вентиляции. Вентиляция под потолком - не самый лучший вариант, так как газы которые выделяются при работе машин тяжелее воздуха. Поэтому лучше, если система кондиционирования находится на расстоянии не более 1 м от пола;
- наличие подъезда к зданию. Большое пространство для парковки станет дополнительным плюсом, которое владельцы авто точно оценят по достоинству.

Распределение площади в автосервисе

- рабочая зона, где ведутся основные работы;
- сервисная зона для общения с заказчиками
- складские помещения,
- санузел, душевая, раздевалка для персонала.
- Комната отдыха



Основные требования к частному автосервису

- **здание под СТО** находится вдали от жилых домов и водоемов на расстоянии не менее 50 м. Лучше, если оно расположено вблизи автомагистралей и АЗС;
- **габариты здания** выбирайте в зависимости от масштаба автосервиса, но не менее 30 м. Высота здания не менее 3,5 м
- Раздевалка, душевая и туалет располагаются на площади не менее 50 кв. м. Не забывайте о размере проездов и проходов внутри автосервиса, они должны занимать не менее 25% от всей площади. Заранее позаботьтесь и о складе для хранения автозапчастей;
- **внутри помещения есть система водоснабжения, канализации, отопления и вентиляции.** Вентиляция под потолком - не самый лучший вариант, так как газы которые выделяются при работе машин тяжелее воздуха. Поэтому лучше, если система кондиционирования находится на расстоянии не более 1 м от пола;
- **наличие подъезда к зданию.** Большое пространство для парковки станет дополнительным плюсом, которое владельцы авто точно оценят по достоинству.

Реклама предприятия





АВТОСЕРВИС **«РОМАШ ПЛЮС»**

Режим работы:
пн вт ср чт пт сб вс
с 9:00 до 20:00



-  Ремонт двигателя
-  Ремонт коробки скоростей
-  Замена рулевого редуктора
-  Замена сцепления
-  Ремонт тормозной системы и другое

С уважением к Вам,
с любовью к автомобилю!

тел. 904-545-94-13