


Экспорт п/п



DE – DataExchange.dll

DEC - DataExchangeCommon.dll


Sber – Sberbank.dll

OpenApi – OpenApi.dll

Export flow для Сбера. Остальные шлюзы не затронуты и работают по старому, не считая юзингов и добавления ссылки на проект DataExchangeCommon.

1. ClientBankHelper получает аналитику конфигурации для шлюза и создает IConfigurationAccess класс, предоставляющий конфигурацию в текстовом виде. Конфигурация состоит из двух: UserConfiguration – настраивается пользователем, шлюз не может её перезаписывать, CustomConfiguration хранится в системных настройках, скрыта от пользователя и управляется шлюзом
2. ClientBankHelper создает шлюзовый экспортер, реализующий интерфейс DEC.IClientBankExport
3. Экспортер разбирает конфигурацию, получаемую через IConfigurationAccess в свой формат
4. ClientBankHelper создает ClientBankExportAssistant и передает в него экспортер
5. ClientBankHelper отдает наружу DE.IClientBankExporter, общий для старой и новой схем
6. При вызове экспорта/создания платежки/создания дайджеста ClientBankExportAssistant выполняет грязную работу:
  - 6.1 при необходимости заполняет номер банковского документа
  - 6.2 сохраняет и извлекает string-платежку шлюза из транзакции
  - 6.3 извлекает из проводки общие поля в FingradPayment
  - 6.4 вызывает метод экспорта на экспортере передавая транзакцию и FingradPayment. Транзакцию пока не убрали из параметров из-за маппинга и аттачментов (сопроводительных транзакций) для валютных платежей.
  - 6.5 заполняет статус банковского документа и сопряженные поля в транзакции по результатам экспорта

# Импорт выписки



Import flow для Сбера. Остальные шлюзы не затронуты и работают по старому, не считая юзингов, добавления ссылки на проект DataExchangeCommon и переименования BsImportDoc в BsImportDocOld и AccountSaldo в AccountSaldoOld. Олды – наследники оригинала с добавлением ссылки на ParserBase. После перевода на новую схему всех шлюзов олдов надо будет грохнуть.

1. TransactionsSheet запрашивает DE.ImportHelper
2. DE.ImportHelper группирует счета по шлюзам и аналитикам конфигурации шлюза и для каждой группы создает IConfigurationAccess класс, предоставляющий конфигурацию в текстовом виде
3. DE.ImportHelper создает импортеры шлюзов по одному на шлюз и только те, которые нужны для данных счетов
4. Импортер разбирает конфигурацию, получаемую через IConfigurationAccess в свой формат
5. DE.ImportHelper вызывает импорт выписки на каждом импортере и агрегирует общий результат
6. TransactionsSheet агрегирует старую и новую схему в один результат и отправляет в проект Raznoska
7. Raznoska выполняет трансформацию коллекции BsImportDoc в транзакции по указанному шаблону
8. TransactionsSheet рисует транзакции