

что такое преждевременные роды?

Преждевременные роды определяются как регулярные сокращения матки, приводящие к изменениям в шейке матки, которые начинаются до **37** недель беременности.



Почему преждевременные роды вызывают беспокойство?

Дети, которые рождаются «слишком рано», недостаточно развиты для внеутробной жизни. Они могут родиться с серьезными проблемами со здоровьем.



Какие недоношенные дети подвержены наибольшему риску проблем со здоровьем?

Риск проблем со здоровьем является наибольшим для детей, родившихся до 34 недель беременности. Однако дети, родившиеся между 34 и 37 неделями беременности, также имеют риски.



Каковы факторы риска преждевременных родов?

преждевременные роды в анамнезе

преждевременные роды в анамнезе

низкая масса тела до беременности

низкая масса тела до беременности

курение во время беременности

курение во время беременности

операции на матке или шейки матки

операции на матке или шейки матки

короткий интервал между беременностями

короткий интервал между беременностями

укорочение шейки матки

укорочение шейки матки

многоплодная беременность

многоплодная беременность

кровотечения в анамнезе

кровотечения в анамнезе



Каковы признаки и симптомы преждевременных родов?

изменение характера выделений из влагалища

периодические или схваткообразные боли в области матки

легкие спазмы в животе, с или без диареи

боли внизу живота и поясницы



**позвоните своему врачу по телефону
приемное отделение роддома!**

Как диагностируются преждевременные роды?

Преждевременные роды можно диагностировать **только** при обнаружении изменений в шейке матки. Ваш акушер должен провести мануальное обследование, чтобы определить, есть или нет изменения в шейке матки. Для измерения длины шейки матки может быть проведено трансвагинальное ультразвуковое исследование.



счастье нельзя купить, но его можно родить.

