

Республиканский Наркологический Центр

**«Наркотики и ВИЧ идут бок о
бок»**

**Врач психиатр- нарколог:
Квасов Максим Васильевич**

**Практически все наркоманы со
стажем имеют положительный
ВИЧ - статус.**



Дизайнерские наркотики


(от англ. to design — проектировать, разрабатывать)



Оружие массового уничтожения!!!

(Быстрое привыкание, передозировки, деградация)

Рост доли синтетических наркотиков в общем числе изъятых средств (%)



Источник: МВД

Как наркотики влияют на человека?

- 1. Снижается самокритика.**
- 2. Развивается быстрая деградация личности**
- 3. Появляется компульсивное влечение к наркотику**
- 4. Повышается доза наркотического вещества и способы его употребления**
- 5. Появление абстинентного синдрома (боль, ломота, тяжесть в мышцах)**
- 6. Присоединение осложнений в виде сопутствующих заболеваний (ВИЧ-инф., гепатит, туберкулез и др.)**

Основные пути передачи ВИЧ:

- незащищенный половой контакт с ВИЧ-инфицированным человеком;



- совместное использование с ВИЧ-инфицированным принадлежностей для инъекций (шприцы, иглы);



- вертикальный путь передачи от ВИЧ-инфицированной матери ребенку;



Любое наркотическое вещество вызывает состояние опьянения в результате чего может произойти незащищенный половой контакт с ВИЧ-



Для инфицирования достаточно одного полового акта!

ВИЧ-инфицированные принадлежности для инъекций (шприцы, иглы)



Вертикальный путь передачи ВИЧ от ВИЧ-инфицированной матери ребенку



Инфицирование может произойти во время беременности, родов или после родов, через грудное молоко.


**На открытом воздухе ВИЧ инфекция
сохраняет свою активность от 14 дней и
более**



АНТИРЕТРОВИРУСНАЯ


ТЕРАПИЯ

Комбинации нескольких (обычно трех)
противовирусных препаратов.




Цель антиретровирусной терапии:

- 1) Уменьшения концентрации вируса в крови,



2) Повышения количества клеток CD4,



это одна из разновидностей белых кровяных телец (лимфоцитов) отвечающих за иммунную систему человека.

3) предотвращения развития стойкости вируса к действию АРВ-препаратов.



Ежедневное употребление ARV терапии влияет не только на здоровье, но и на жизнь пациента.

Благодаря этому:

- 1) Достигается нулевая вирусная нагрузка**
- 2) Риск передачи вируса партнеру снижается до минимума**
- 3) ВИЧ не превращается в СПИД**
- 4) Удастся избежать преждевременной смерти**
- 5) Уменьшается риск развития туберкулеза**
- 6) ARV-терапия помогает излечить гепатит В**

Республиканский центр по профилактике



Г. Донецк ул. Олимпиева 1 а

+380622663169

+380622666015

+380622660207

+380622663221