
Республиканский Наркологический Центр

«Наркотики и ВИЧ идут бок о бок»

Врач психиатр- нарколог: Квасов Максим Васильевич Практически все наркоманы со стажем имеют положительный ВИЧ - статус.



Дизайнерские наркотики

(от англ. to design — проектировать, разрабатывать)



Оружие массового уничтожения!!!

(Быстрое привыкание, передозировки, деградация)




Как наркотики влияют на человека?

- 1. Снижается самокритика.
- 2. Развивается быстрая деградация личности
- 3. Появляется компульсивное влечение к наркотику
- 4. Повышается доза наркотического вещества и способы его употребления
- 5. Появление абстинентного синдрома (боль, ломота, тяжесть в мышцах)
- 6. Присоединение осложнений в виде сопутствующих заболеваний (ВИЧ-инф., гепатит, туберкулез и др.)

Основные пути передачи ВИЧ:

•незащищенный половой контакт с ВИЧинфицированным человеком;



•совместное использование с ВИЧинфицированным принадлежностей для инъекций

(шприцы, йглы);

•вертикальный путь передачи от ВИЧ-инфицированной матери ребектура

Любое наркотическое вещество вызывает состояние опьянение в результате чего может произойти незащищенный половой контакт с ВИЧ-



Для инфицирования достаточно одного полового

ВИЧ-инфицированные принадлежности для инъекций (шприцы, иглы)



Вертикальный путь передачи ВИЧ от ВИЧ-инфицированной матери ребенку




Инфицирование может произойти во время беременности, родов или после родов, через грудное молоко.

На открытом воздухе ВИЧ инфекция сохраняет свою активность от 14 дней и более



АНТИРЕТРОВИРУСНАЯ

Комбинации нескольких (обычно трех) противовирусных препаратов.




Цель антиретровирусной терапии:

1) Уменьшения концентрации вируса в крови,



2) Повышения количества клеток CD4,



это одна из разновидностей белых кровяных телец (лимфоцитов) отвечающих за иммунную систему человека.

3) предотвращения развития стойкости вируса к действию АРВ-препаратов.




Ежедневное употребления АРВ терапии влияет не только здоровье, но и жизнь пациента.

Благодаря этому:

- 1) Достигается нулевая вирусная нагрузка
- 2) Риск передачи вируса партнеру снижается до
- 3) Вичнеунревращается в СПИД
- 4) Удается избежать преждевременной смерти
- 5) Уменьшается риск развития туберкулеза
- 6) АРВ-терапия помогает излечить и гепатит В

Республиканский центр по профилактике



Г. Донецк ул. Олимпиева 1 а

+380622663169 +380622666015

+380622660207 +380622663221