# Осложнения при выскабливании матки во время беременности

Подготовила студентка 4 курса группы Л1-171А Пустовалова Наталья

## ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Выскабливание полости

матки, или кюретаж —

гинекологическая операция

удаления поверхности выстилающего слоя матки — эндометрия.



## ЦЕЛИ И ВИДЫ ПРОВЕДЕНИЯ

#### ЦЕЛИ

- лечебно-терапевтические;
- лечебно-диагностические;
- диагностические.



#### ВИДЫ

- чистка вслепую (может привести к появлению осложнений неполное удаление поврежденной слизистой, нарушение структуры росткового и мышечного слоев, обильные кровотечения);
- чистка под контролем гистероскопа (прибора, позволяющего визуализировать полость матки).

#### **ПОКАЗАНИЯ**

- изменения эндометрия, выявленные на УЗИ. При обнаружении различных локальных образований или утолщения эндометрия.
- нарушения цикла месячных. Обильные, продолжительные месячные, ненаступление беременности без видимых на то причин, наличие межменструальных кровотечений, кровотечений в период менопаузы;
- выявленные патологии шейки матки. Если во время осмотра гинеколог выявил у женщины аномалии шейки матки, особенно при подозрениях, что они имеют злокачественный характер, как правило, назначается данная процедура;
- выкидыш.
- замершая беременность.

# ВОЗМОЖНЫЕ НЕОПАСНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ


#### Кровянистые выделения

Норма длятся 3-5 дней, иногда до 2 недель. Постепенно эндометрий восстанавливается и кровянистые выделения прекращаются. Возможно сопровождаются болями. Патология возникают обильные кровотечения, повешение температуры, ухудшение общего состояния. Появляющиеся выделения могут иметь неприятный запах, иногда с примесями гноя

## ВОЗМОЖНЫЕ НЕОПАСНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ

#### **МЕНСТРУАЦИЯ**

Норма задержка до 2 месяцев



Патология задержка более 2 месяцев

1. Гематометра – скопление крови в матке.

Общие симптомы: полное отсутствие выделения крови после раздельного диагностического выскабливания стенок матки, сопровождающееся болями в животе.

**Основная причина**: закупорка путей выхода крови сгустками или фрагментами отделившегося эндометрия

2. Гематосальпинкс – в тяжелых случаях гематометры кровь заполняет маточные трубы и поступает в яичник.

**Основные симптомы**: выделения отсутствуют + сильные боли в животе

**Основная причина**: закупорка цервикального канала кровяными сгустками и фрагментами эндометрия

#### 3. Воспалительные процессы

Основные симптомы: боли в животе, нарушения менструации, патологические выделения, неприятный запах, зуд в зоне половых органов, нарушения мочеиспускания

Основные причины: часто наблюдается у женщин, не соблюдающих предписания врача по поводу приема антибиотиков и противовоспалительных средств

#### 4. Кровотечения

**Основные симптомы**: длительные обильные выделения, в том числе и в перерыве между менструацией

Основные причины: несоблюдение рекомендаций врача, а также самостоятельные прием препаратов, влияющих на свертываемость крови

#### 5. Отсутствие менструаций

**Основные симптомы**: отсутствие месячных более 2 месяцев

**Основные причины**: чрезмерное выскабливание, когда происходит снятие слизистого слоя на большую глубину

6. Перфорация – прободение матки либо ее шейки

**Основные симптомы**: боли в животе, кровотечение, бесплодие

Основные причины: возникает при сквозном повреждении тканей, особенно часто при злокачественных новообразованиях

## ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ, ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ

Запрещается до полного прекращения кровянистых выделений:

- поднимать тяжести, подвергаться физическим нагрузкам, заниматься спортом
- ✓ жить половой жизнью
- посещать сауну, баню, загорать на пляже
- принимать лекарства, не рекомендованные врачом
- пользоваться влагалищными тампонами

