

Осложнения при выскабливании матки во время беременности

Подготовила студентка
4 курса группы Л1-171А
Пустовалова Наталья

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Выскабливание полости матки, или кюретаж — гинекологическая операция удаления поверхности выстилающего слоя матки — эндометрия.



ЦЕЛИ И ВИДЫ ПРОВЕДЕНИЯ

ЦЕЛИ

- лечебно-терапевтические;
- лечебно-диагностические;
- диагностические.

ВИДЫ

- чистка вслепую (может привести к появлению осложнений: неполное удаление поврежденной слизистой, нарушение структуры росткового и мышечного слоев, обильные кровотечения);
- чистка под контролем гистероскопа (прибора, позволяющего визуализировать полость матки).



ПОКАЗАНИЯ

- изменения эндометрия, выявленные на УЗИ. При обнаружении различных локальных образований или утолщения эндометрия.
- нарушения цикла месячных. Обильные, продолжительные месячные, ненаступление беременности без видимых на то причин, наличие межменструальных кровотечений, кровотечений в период менопаузы;
- выявленные патологии шейки матки. Если во время осмотра гинеколог выявил у женщины аномалии шейки матки, особенно при подозрениях, что они имеют злокачественный характер, как правило, назначается данная процедура;
- выкидыш.
- замершая беременность.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕОПАСНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ

Кровянистые выделения

Норма

длятся 3-5 дней, иногда до 2 недель. Постепенно эндометрий восстанавливается и кровянистые выделения прекращаются. Возможно сопровождаются болями.

Патология

возникают обильные кровотечения, повышение температуры, ухудшение общего состояния. Появляющиеся выделения могут иметь неприятный запах, иногда с примесями гноя

ВОЗМОЖНЫЕ НЕОПАСНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ


МЕНСТРУАЦИЯ

Норма

задержка до 2 месяцев

Патология

задержка более 2
месяцев



ДРУГИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ

1. Гематометра – скопление крови в матке.

Общие симптомы: полное отсутствие выделения крови после раздельного диагностического выскабливания стенок матки, сопровождающееся болями в животе.

Основная причина: закупорка путей выхода крови сгустками или фрагментами отделившегося эндометрия

ДРУГИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ

2. Гематосальпинкс – в тяжелых случаях гематометры кровь заполняет маточные трубы и поступает в яичник.

Основные симптомы: выделения отсутствуют + сильные боли в животе

Основная причина: закупорка цервикального канала кровяными сгустками и фрагментами эндометрия

ДРУГИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ

3. Воспалительные процессы

Основные симптомы: боли в животе, нарушения менструации, патологические выделения, неприятный запах, зуд в зоне половых органов, нарушения мочеиспускания

Основные причины: часто наблюдается у женщин, не соблюдающих предписания врача по поводу приема антибиотиков и противовоспалительных средств

ДРУГИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ

4. Кровотечения

Основные симптомы: длительные обильные выделения, в том числе и в перерыве между менструацией

Основные причины: несоблюдение рекомендаций врача, а также самостоятельный прием препаратов, влияющих на свертываемость крови

ДРУГИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ

5. Отсутствие менструаций

Основные симптомы: отсутствие месячных более 2 месяцев

Основные причины: чрезмерное выскабливание, когда происходит снятие слизистого слоя на большую глубину

ДРУГИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ

6. Перфорация – прободение матки либо ее шейки

Основные симптомы: боли в животе, кровотечение, бесплодие

Основные причины: возникает при сквозном повреждении тканей, особенно часто при злокачественных новообразованиях

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ, ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ

Запрещается до полного прекращения кровянистых выделений:

- ✓ поднимать тяжести, подвергаться физическим нагрузкам, заниматься спортом
- ✓ жить половой жизнью
- ✓ купаться в ванной, бассейне
- ✓ посещать сауну, баню, загорать на пляже
- ✓ принимать лекарства, не рекомендованные врачом
- ✓ пользоваться влажными тампонами

A doctor in white gloves holds a glowing globe. A stethoscope is visible around the neck. The background features various medical icons like a microscope, pills, and a virus. The text "Спасибо за внимание!" is overlaid in blue.

**Спасибо
за внимание!**