

# Систематическое распределение некоторых видов хламидий

Семейство	Род	Вид
<b>Chlamydiaceae</b>	<b>Chlamydia</b>	<b>C.pneumoniae. C.psittaci, C.trachomatis</b>

# ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

**Хламидии** являются прокариотами и представлены мелкими сферической формы грамотрицательными микроорганизмами.

**Хламидии** являются облигатными внутриклеточными паразитами, энергетически зависимыми от клетки ткани и кроме того, у них слабо выражена метаболическая активность.

## В ЦИКЛЕ РАЗВИТИЯ ХЛАМИДИЙ НАБЛЮДАЮТСЯ ТРИ СТАДИИ:

- 1) мелкие **элементарные тельца**, окруженные трехслойной стенкой, которые содержат в компактном состоянии генетический материал нуклеоида и рибосомы;
- 2) **первичные (ретикулярные тельца)**, крупные покрыты тонкой стенкой, размножаются путем деления;
- 3) **промежуточная (транзиторная) стадия** между первичными и элементарными телами. Мелкие

# *C. trachomatis*

---

- ▣ Трахома
- ▣ Венерический хламидиоз
- ▣ Венерический лимфогранулематоз  
Никола-Фавра
- ▣ Хламидиоз новорожденных

## ***C. psittaci***

---

- ▣ возбудитель орнитоза — острого инфекционного заболевания, которое характеризуется поражением легких, нервной системы и паренхиматозных органов (печени, селезенки) и интоксикацией.**

# C.pneumoniae

- Возбудитель респираторного хламидиоза,
- вызывает острые и хронические бронхиты и пневмонии.
- Антропоноз.
- Заражение – воздушно-капельным путем.
- Основная клиническая форма - интерстициальная пневмония