

ПТИЦЫ НАШИХ ЛЕСОВ И ПАРКОВ



ПТИЦЫ

```
graph TD; A[ПТИЦЫ] --> B[ОСЕДЛЫЕ]; A --> C[КОЧУЮЩИЕ]; A --> D[ПЕРЕЛЕТНЫЕ]
```

ОСЕДЛЫЕ

КОЧУЮЩИЕ

ПЕРЕЛЕТН
ЫЕ



Ворона – птица кочующая. Вороны питаются насекомыми, червями, рыбой, лягушками, яйцами и птенцами других птиц. В поисках пропитания вороны объединяются в стайки по 8-10 особей. Общими усилиями охотятся на мелких птиц и грызунов. В рационе пернатых присутствует пища растительного происхождения. Вороны с удовольствием поедают зерновые, семечки, фрукты и овощи.



Вороны – птицы стайные. Кочуют большими стаями по 100-300 птиц. Дальше 1000 километров от дома вороны не улетают.



Ворон – птица всеядная. Лесные птицы питаются насекомыми, змеями, рыбой, грызунами, ящерицами, лягушками, мелкими птицами и их птенцами. Воронов еще называют падальщиками за то, что не брезгают питаться мертвыми животными и пищевыми отходами.

А КАКИХ ПТИЦ НАЗЫВАЮТ

***ЛЕСНЫМИ
БАРАБАНЩИКАМИ***



БОЛЬШОЙ ПЕСТРЫЙ ДЯТЕЛ. Дятлов легко узнать по наличию «красной беретки» на голове. Эти птицы лесные санитары и домостроители. Питаются насекомыми, их личинками, а также семенами хвойных.



МАЛЫЙ ПЕСТРЫЙ ДЯТЕЛ – один из самых маленьких дятлов, чуть больше воробья. Живет в Европе и Западной Азии.



СРЕДНИЙ ПЕСТРЫЙ ДЯТЕЛ населяет широколиственные и смешанные леса, часто с доминированием дуба. В Южной Европе, Малой Азии и на Кавказе.



ЧЕРНЫЙ ДЯТЕЛ ИЛИ ЖЕЛНА – самый крупный среди дятлов, живет в лесах Евразии



ЗЕЛЕНЫЙ ДЯТЕЛ – размером с галку.



СЕДОЙ ДЯТЕЛ в лесах Центральной Европы до тихоокеанского побережья, Малайского полуострова и Суматры.



БЕЛОСПИННЫЙ ДЯТЕЛ. Имеет внешнее сходство с большим пёстрым дятлом, отличаясь от него белой нижней частью спины.



ТРЕХПАЛЫЙ ДЯТЕЛ ИЛИ ЖЕЛТОГОЛОВЫЙ ДЯТЕЛ



КЛЕСТ-ЕЛОВИК. Устраивает гнездо и выводит птенцов в зимний период.



Самка клеста кормит птенцов в гнезде.



Королек – самая маленькая птица России, в 5 раз меньше воробья.

***КАКАЯ ПТИЦА МОЖЕТ
ПЕРЕМЕЩАТЬСЯ ПО СТВОЛУ
ДЕРЕВА
И ВВЕРХ ГОЛОВОЙ И ВНИЗ
ГОЛОВОЙ***



Обыкновенный поползень или ямщик. весной и в начале лета поползни поедают насекомых, которых находят в трещинах коры, гнилой древесине, листве деревьев. В конце лета и осенью поползни питаются сочными плодами, семенами хвойных пород деревьев, желудями и орехами. В любое время года делают запасы впрок, пряча по отдельности каждое семя в щелях ствола дерева и маскируя его лишайником или кусочком коры. Зимой охотно пользуются оставленными человеком кормушками.



ПИЩУХА. Основной корм пищухи составляют насекомые и другие беспозвоночные, которых эта маленькая птичка ловко находит, прыгая по деревьям. В щелях коры пищуха также отыскивает пауков, яйца насекомых, личинок и куколки. Изредка птичка в поисках корма опускается на землю. В холодное время года пищухи могут также питаться растительной пищей, например, семенами хвойных.



СОЙКА. ПТИЦА ВСЕЯДНАЯ. Питается как растительной, так и животной пищей. У европейских подвидов основная пища — желуди. Делая значительные (до 4 кг) запасы на зиму, способствует распространению дуба. Также питается различными ягодами, семенами, насекомыми, при случае — мелкими грызунами, ящерицами, лягушками, мелкой рыбой, другими птицами, к примеру, воробьями. Поедает яйца и птенцов из гнёзд.



***Здесь ты
можешь
Послушать, как
поет
сойка***

Сойку называют птицей пересмешницей. Эти птицы не отличаются уникальными природными голосовыми данными, поэтому их пение состоит из примитивного посвистывания, пощелкивания, бульканья и других звуков.



СНЕГИРИ. Самец и самка. Основу рациона питания снегирей составляет растительная пища, хотя в периоды выкармливания птенцов они ловят различных паукообразных.



СВИРИСТЕЛЬ – ПТИЦА КОЧУЮЩАЯ. Летом питается животной пищей, зимой растительной.