





**ОТРЯД
ВОРОБЬИНООБРАЗНЫЕ**



Зяблик — *Fringilla coelebs*

Семейство Вьюрковые




Ряб́инник (*Turdus pilaris*)

Семейство Дроздовые

Хотя некоторые пары и гнездятся изолированно, большинство их собирается колонии, насчитывающие 30-40 пар.

Обитает в светлых лесах и парках.



дрозды

скворец

жаворонки

зяблик


коньки

Черный дрозд





Белобровик *Turdus iliacus*

Обитает преимущественно в смешанных лесах, предпочитая разреженные участки, вырубki, опушки.



Певчий дрозд — *Turdus philomelos*



Живет в лесах с подлеском, садах и парках.



дрозды

скворец

жаворонки

зяблик

коньки

Песня — свистовая трель “Ни-ки-та, Ни-ки-та, чай-пить, чай-пить... выпьем, выпьем... ну-ка-кто-скорей, ну-ка-кто-скорей...”.


Обыкновенный соловей




Большая синица



Лесной конек, или лесная щеврица (устар.) — *Anthus trivialis*



Лесной конек, или лесная щеврица (устар.) — *Anthus trivialis*



Обыкновенная чечевица,
или
чечевичник,
или
черемушник,
или
красный
воробей
(устар.) —
Carpodacus erythrinus



самец



самка и молодая



дрозды



жаворонки



овсянки




вьюрковые




воробьи

Сéрая ворóна (*Corvus cornix*)




ворон **серая ворона** голуби сорока сойка галка

Область распространения серой вороны



Ворон — *Corvus corax*



Места гнездования.

Гнездится в лесах разнообразного типа, по речным долинам. Не избегает и культурного ландшафта.

Питание.

Питается как живой добычей (грызунами, птицами, яйцами и птенцами, лягушками, ящерицами), так и падалью.